

ЈКП " ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА "
34000 КРАГУЈЕВАЦ
Краља Александра I Карађорђевића 48
Република Србија

Број: 12992
Датум: 13.08.2019.



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:

МАШИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И КОРИШЋЕЊЕ МЕХАНИЧКЕ
ЕНЕРГИЈЕ И ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ
(Партије 1 до 13 и од 16 до 19)

ЈАВНА НАБАВКА бр. ВВ 20/2019
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Крајњи рок за доставу понуда: 13.09.2019. до 09.00 часова
Отварање понуда: 13.09.2019. у 11.00 часова

Крагујевац
Август 2019.

САДРЖАЈ :

- I Општи подаци о јавној набавци и подаци о предмету јавне набавке**
- II Упутство понуђачима како да сачине понуду**
- III Образац понуде са листом захтева - Образац III-1;
Подаци о понуђачу; Образац понуде;
Листа захтева са техничким спецификацијама;
Подаци о члану групе понуђача – Образац III-2;
Подаци о подизвођачу - Образац III-3**
- IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона
Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона-Образац IV-1
Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона - Образац IV-2,
IV-2.1
Искуство као испоручиоца – референц листа - Образац IV-3 и Потврда за
референце - Образац IV-3.1**
- V Подаци о роби коју ће купцу испоручити понуђач и документација коју је
потребно доставити уз понуду**
- VI Форма меничног овлашћења - Образац VI-1
Изјава о достављању бланко соло менице - Образац VI-2
Образац гаранције за добро извршење посла - Образац VI-2.1**
- VII Образац структуре цене - Образац VII**
- VIII Образац трошкова припреме понуде - Образац VIII**
- IX Изјава о независној понуди - Образац IX**
- X Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона - Образац X**
- XI Модел уговора - Образац XI**

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Сл. гласник РС“ бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (бр. LXII/4 од 25.04.2019. године) и Решења о образовању комисије за јавну набавку (бр. 10060 од 19.06.2019. године), припремљена је конкурсна документација

Део I

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Назив Наручиоца	ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац
Адреса Наручиоца	Краља Александра I Карађорђевића бр. 48
Интернет страница Наручиоца	www.jkpvik-kg.com
Врста Наручиоца	Јавно предузеће
Врста поступка	Отворени поступак јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС,, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке	Добра МАШИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И КОРИШЋЕЊЕ МЕХАНИЧКЕ ЕНЕРГИЈЕ И ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ бр. ВВ 20/2019
Поступак се спроводи	Ради закључења уговора
Контакт	Тел за контакт: 034/300-621; Е-mail: nabavkavodovodkg@gmail.com Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радном времену Наручиоца од 7.00 до 15.00 сати
Опис предмета јавне набавке	Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт, партије: 1. Делови за инвестиционо одржавање на систему ЦППОВ „Цветојевац,, 2. Набавка центрифугалне муљне пумпе- ЦППОВ „Цветојевац,, 3. Набавка и уградња вијачне (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на ЦППОВ „ Цветојевац,, 4. Набавка и уградња мерача протока на улазу сирове воде на ЦППОВ „Цветојевац,, 5. Дехидратор муља 6. Набавка електроредуктора за примарни и секундарни

	угушћивач на ЦППОВ „Цветојевац,, 7. Ремонт угушћивача (примарног и секундарног) на ЦППОВ „Цветојевац,, 8. Ремонт таложника на ЦППОВ „Цветојевац,, 9. Мешалица за припрему раствора ањонског флокуланта 10. Муљна пумпа са припадајућим електроорманом и сондама на ПП „Грошница,, 11. Набавка клипно мембранске дозир пумпе за дозирање алуминијум сулфата и флокуланта 12. Делови за ремонт пумпи (ЦС Корман, БС Петровац, ЦС Илићево, ЦС Вињиште, 1 и 2, ХП Ћава) 13. Делови за ремонт потисних пумпи на водосистемима 16. Делови за ремонтр пумпи прљаве воде и муљних пумпи 17. Лежајеви свих врста 18. Набавка пумпи прљаве воде 19. Преносни дизел агрегат
Назив и ознака из општег речника набавке	42100000 Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт

Део II

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ЈЕЗИК НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора да буде састављена на српском језику.

Понуда се попуњава на српском језику и сви докази се достављају на српском језику (осим техничке документације - каталог и сертификати који могу бити на енглеском и српском језику). Уколико је неки од доказа сачињен на другом језику, потребно је, уз фотокопију предметног доказа, приложити оверен превод судског тумача или превод оверен у амбасади земље у којој се као службени језик користи језик на коме је документ који се прилаже као доказ сачињен.

2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда мора да садржи, поред докумената којима доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, попуњене, потписане и печатом оверене обрасце садржане у конкурсној документацији.

Понуда мора да садржи следеће:

1. попуњен, печатом оверен и потписан образац понуде (Обрасци III-1; III-2; III-3)
2. попуњен, печатом оверен и потписан образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона - Образац IV-1
3. попуњен, печатом оверен и потписан образац изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона - Образац IV-2, IV-2.1
4. Искуство као испоручиоца – референц листа - Образац IV-3 и/или Потврда за референце - Образац IV-3.1
5. попуњен, печатом оверен и потписан образац техничка спецификација
6. средство финансијског обезбеђења које се подноси уз понуде (тражено конкурсном документацијом у делу „Упутство понуђачима како да сачине понуду“)
7. Форма меничног овлашћења - Образац VI-1 (Понуђач ће обезбедити, као део своје понуде, понудбену гаранцију за озбиљност понуде у износу од 5,00 % (пет процената) од укупне вредности понуде без ПДВ-а.)
8. Изјава о достављању бланко и соло менице - Образац VI-2; Образац гаранције за добро извршење посла - Образац VI-2.1
9. попуњен, печатом оверен и потписан образац структуре цене - Образац VII
10. попуњен, печатом оверен и потписан образац трошкова припреме понуде - Образац VIII (образац попуњава понуђач уколико исказује трошкове припремања понуде)
11. попуњена, печатом оверена и потписан изјава о независној понуди - Образац IX
12. попуњена, печатом оверена и потписан изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона - Образац X
13. попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора - Образац XI
14. остали захтеви од којих зависи исправност понуде:
 - Авансно плаћање није предвиђено
 - Наручилац не даје средство обезбеђења.

- Уколико понуђач захтева авансно плаћање и/или средство обезбеђења, таква понуда ће се одбити као неприхватљива.

3. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда се подноси непосредно (лично) преко архиве или путем поште на адресу: ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац, Сектор јавне набавке и набавке, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 48, 34 000 Крагујевац, са знаком **«НЕ ОТВАРАТИ»** понуда за јавну набавку бр. **ВВ 20/2019 Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт, партија —** . На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу, бр. телефона контакт особе и бр. факса. Понуде се достављају у затвореним ковертама. Пожељно је да сва документа у понуди буду повезана траком у целини и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда мора бити написана јасно и недвосмислено. Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко-штампаним словима, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. Свако бељење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу ЈКП „Водовод и канализација“, Сектор за јавну набавку и набавку, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 48, 34 000 Крагујевац, са знаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара: Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт ВВ 20/2019 – „НЕ ОТВАРАТИ“ или „Допуна понуде за јавну набавку добара: Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт ВВ 20/2019 – „НЕ ОТВАРАТИ“ или „Опозив понуде за јавну набавку добара: Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт ВВ 20/2019 – „НЕ ОТВАРАТИ“ или „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара: Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт ВВ 20/2019 – „НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду

6. УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем

7. ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђачи су обавезни да у понуди наведу да ли ће извршење набавке поверити подизвођачима. У случају понуде са подизвођачима понуђач је у обавези да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% од укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. У Обрасцу понуде (образац III-3 у конкурсној документацији) навести називе свих подизвођача.

За сваког подизвођача понуђач је дужан попунити, печатом оверити и потписати образац „Подаци о подизвођачу”

У случају понуде са подизвођачима, понуђачи су дужни да за сваког подизвођача доставе доказе о томе да подизвођачи испуњавају обавезне услове за учествовање у поступку из члана 75. став 1. тач. 1- 4 Закона.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети заједнички и група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (образац III-2 у конкурсној документацији) навести називе свих учесника у заједничкој понуди.

За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати образац „Подаци о члану групе понуђача”. Саставни део заједничке понуде је

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

4.1.1 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

4.1.2 опис послова сваког понуђача из групе;

У случају да група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача из групе понуђача мора самостално испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1-4. Закона, а додатне услове из чл.76. Закона, група понуђача испуњава заједно. Понуђачи из групе понуђача који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Понуђена цена, односно укупна вредност добара која су предмет јавне набавке исказује се у динарима.

Понуђена цена мора да садржи све припадајуће трошкове, са посебно израженим порезом на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач је у обавези да уз понуду достави:

- бланко соло меницу која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије са Потврдом о регистрацији менице од стране пословне банке, као гаранцију за озбиљност понуде са роком важности минимум 60 дана од дана отварања понуда потписану и оверену, са меничним овлашћењем и спесименом овлашћених потписника (картоном депонованих потписа).
- Менично овлашћење мора бити попуњено на меморандуму понуђача, а у складу са формом меничног овлашћења (Образац VI-1).
- Потписану и оверену Изјаву о достављању бланко соло меница као средства финансијског обезбеђење за добро извршење посла – Образац VI-2.

11. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА ИЗ ПОНУДЕ

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. Наручилац ће одбити

давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, у писаном облику, **само у току радне недеље од понедељка до петка у периоду од 08:00 до 15:00 часова**, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком – Питања за Комисију за јавну набавку добара бр. ВВ 20/2019:

Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт, партија _____ - _____, путем мејла **nabavkavodovodkg@gmail.com** или путем поште на адресу ЈКП „Водовод и канализација,, Крагујевац, Сектор јавне набавке и набавке, Краља Александра I Карађорђевића бр. 48, 34 000 Крагујевац. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки, и на својој интернет страници. Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима врши се на начин одређен чланом 20. Закона.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

13. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац задржава право да током рока за достављање понуда измени или допуни конкурсну документацију. Све измене и допуне наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки, и на својој интернет страници.

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за достављање понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда за одговарајући број дана и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

14. НАЧИН НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво

понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим у случају кад је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца. У том случају наручилац је у обавези да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава финансијског обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуда.

19. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: плаћање ће се вршити у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна на архиви ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића бр. 48, 34 000 Крагујевац, под условима утврђеним моделом уговора.

20. РОК ИСПОРУКЕ: За наручиоца је прихватљив рок од 15 дана од дана достављања поруџбенице Наручиоца за партије: 12, 13 и 17, и 30 дана дана достављања поруџбенице Наручиоца за партије од 1 до 11, 16, 18 и 19.

21. МЕСТО ИСПОРУКЕ: Централни магацин ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, ул. Лепенички булевар 33

22. ГАРАНТНИ РОК: За Наручиоца је прихватљиво минимално 24 месеца од дана извршене примопредаје предметних добара.

23. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће изабрати најповољнију понуду применом критеријума: „**економски најповољнија понуда**„.

Економски најповољнија понуда заснива се на рангирању следећих критеријума вреднованих по релативном значају следећим бројем пондера (бодова) :

Бр. поз.	Критеријум	Бодова	Ред. број	Подкритеријум	Бодова
а	Цена	80	1	Укупна најнижа понуђена цена (испорука Ф-цо Наручилац)	80,00
б	Квалитет	20	1	Понуђач поседује стандард ИСО 9001: 2015	5,00

		2	Производ који се нуди је произведен од стране произвођача који поседује стандард ИСО 9001: 2015	15,00
Укупно		100	Укупно	100,00

а) ЦЕНА

- Максимални број бодова по овом критеријуму је 80 бодова
- Број бодова за цену – ББц, се израчунава на следећи начин :

$$\text{ББц} = \frac{80 \times \text{најниже понуђена цена}}{\text{Цена појединачне понуде}}$$

- Под ценом појединачне понуде, подразумевамо вредност понуде коју разматрамо

б) КВАЛИТЕТ

- Понуђач поседује доказ о томе да је код њега у примени стандард ИСО 9001 : 2015 и то доказује фотокопијом сертификата који је издат од надлежног правног субјекта:5,00 бода
- Понуђач поседује доказ о томе да је производ који се нуди произведен од стране произвођача код кога је у примени стандард ИСО 9001 : 2015 и то доказује фотокопијом сертификата који је издат од стране надлежног правног субјекта15,00 бодова

24. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЛИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је доставио референц листу са већим вредностима за испоруку предметних добара у траженом периоду.

25. УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕН

Овим упутством прописује се садржај обрасца структуре цене као документа из поступка предметне јавне набавке, када је наручилац ЈКП „Водовод и канализација, Крагујевац, као и упутство за његово попуњавање.

Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као СТРУКТУРУ ЦЕНЕ, као обавезни део конкурсне документације.

Образац структуре цене се саставља на Обрасцу VII - табела I и II, који чини саставни део конкурсне документације, а који је сачињен у складу са овим упутством.

Структуру цене исказати номинално и процентуално: номинално (табела I) и процентуално (табела II).

Образац структуре цене мора потписати овлашћено лице понуђача;

Напомена: понуђене цене обухватају све трошкове које понуђач има у извршењу уговора о испоруци добара.

Наручилац не сноси одговорност за оне елементе понуђене цене које понуђач није укључио приликом подношења понуде.

Елементи структуре цене морају бити усаглашени са вредностима исказаним у обрасцу понуде (Образац III-1)

26. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ из члана 82. Закона.

27. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

28. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА ЗАШТИТЕ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може поднети понуђач, заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора о јавној набавци, у складу са одредбама чланова од 148. до 159. Закона о јавним набавкама.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда, или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења Одлуке о додели уговора, Одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева је 10 (десет) дана од дана објаве Одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете и поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. овог закона, Наручилац мора застати са реализацијом до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара на рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 253, са позивом на број предметне јавне набавке, сврха: Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке; корисник: Буџет Републике Србије.

Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се преузети на интернет страници <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

Део III

Образац III-1

ПОНУДА број _____ од _____ за јавну набавку добара бр. ВВ 20/2019 Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт, партија ____ - _____, за коју је позив објављен на Порталу јавних набавки, и интернет страници наручиоца дана _____. године

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ	
Назив понуђача	
Адреса понуђача	
Одговорна особа	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
Е mail	
Матични број понуђача	
ПИБ понуђача	
Број рачуна понуђача и назив банке	
Величина обвезника утврђена на основу података из финансијских извештаја за претходну годину	

Понуду дајем:

1. Самостално
(Заокружити начин
подношења понуде)

2. Са подизвођачем
2.1. _____
2.2. _____

3. Као заједничку понуду
3.1. _____
3.2. _____

ПОНУДА ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт	Без ПДВ	ПДВ ____ %	Са ПДВ
Партија ____ - _____			

Комерцијални услови понуде:

- Важност понуде је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
- Цена са свим трошковима изражава се у динарима и мора бити фиксна до коначне реализације уговора.
- Рок и начин плаћања:** плаћање ће се вршити у року до 45 дана по пријему исправног рачуна на архиви ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 48, под условима утврђеним моделом уговора који је саставни део конкурсне документације

Рок испоруке: _____ дана (За наручиоца је прихватљив **рок од 15 дана** од дана достављања поруџбенице Наручиоца за партије: 12, 13 и 17, и **30 дана** од дана достављања поруџбенице Наручиоца за партије од 1 до 11, 16, 18 и 19.) **од дана достављања поруџбенице Наручиоца.**

- Гарантни рок:** _____ месеци (за наручиоца је прихваћив гарантни рок од минимум **24 месеца**) од дана извршене **примопредаје предметних добара.**
- Место испоруке:** Централни магацин ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, ул. Лепенички булевар 33
- За сва добра прецизирана конкурсном документацијом вршиће се комисијски пријем уз записник о примопредаји, а Наручилац задржава право, да ако комисија утврди неисправности или да не одговарају захтеваном квалитету, добра врати испоручиоцу. Потписан записник, без примедби, представља услов за издавање рачуна.
- Понуда мора бити усаглашена са захтевима из техничке спецификације.

Место и датум:	М.П.	потпис овлашћеног лица понуђача
----------------	------	------------------------------------

ЛИСТА ЗАХТЕВА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА

МАШИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И КОРИШЋЕЊЕ МЕХАНИЧКЕ ЕНЕРГИЈЕ И ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ

Јавна набавка бр. ВВ 20/2019

Редни бр.	Назив партије / позиције	Јед. мере	Кол.	Јединична цена (без ПДВ-а) Динара	Укупна цена (без ПДВ-а) Динара
1	2	3	4	5	6 (4x5)
МАШИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И КОРИШЋЕЊЕ МЕХАНИЧКЕ ЕНЕРГИЈЕ И ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ					
Партија 1: Делови за инвестиционо одржавање на систему Ц.П.П.О.В. “Цветовевац”					
1.1	Ремонт редуктора табласте уставе (израда пужног точка и пужа по узорку)	Пар	1		
1.2	Пужна преса, капацитет: 2м³/h; пречник пресе: 250 mm; прикључак за прирубницу НО250 НП6; снага Е.М.: 2,2kW; материјал: нерђајући челик	Ком	1		
1.3	Ремонт мерача протока	Ком	1		
Партија 2: Набавка центрифугалне пумпе - Ц.П.П.О.В. “Цветовевац”					
2.1	Карактеристике: капацитет: Q= 390 l/s ; висина дизања: X=3.2 m; Пмах=22kW излаз из пумпе: прирубнички вођење пумпе: преко нивоа	Ком	1		
Партија 3: Набавка и уградња вијчане (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на Ц.П.П.О.В. “Цветовевац”					
3.1	Карактеристике: капацитет: Q=2,5-15 l/s; висина дизања: X=3,5 bar; n=35-260 min ⁻¹ са континуалном променом Пмах=9kW	Ком	1		
Партија 4: Набавка и уградња мерача протока на улазу сирове воде на Ц.П.П.О.В. “Цветовевац”					
4.1	Мерно место: колектор Ø1300 mm (непотпун профил) дужине 5m	Ком	1		

	Принцип рада мерача: “AREA/VELOCITY FLOWMETER “ Опсег брзине; 5cm/s-5m/s				
Партија 5: Дехидратор муља					
5.1	Укупна количина муља: 142 m ³ /дан; проценат суве материје: 2-6%; капацитет: 6-8m ³ /h	Ком	1		
Партија 6: Набавка електроредуктора за примарни и секундарни угушћивач на ЦППОВ “Цветојевац”					
6.1	Карактеристике електромотора: n=1500 мин ⁻¹ ; N=0.37 kW; ИП65; U=380/50 В Карактеристике редуктора: N=0,33kW; низ=0,03 мин ⁻¹ Двостепени пужни насадни редуктор (за вертикалну уградњу са прирубницом подеоног пречника Дк=500 mm; број отвора n=8 ; пречник отвора d=18 mm); смер излаза-оба; момент укључења M=6500Nm; пречник излазног вратила дв=100 mm; слободна дужина излазног вратила од средине прирубничког споја до краја вратила:л=250 mm Карактеристике зупчаника на крају излазног вратила :m=10; z=22; да=240mm;dw=220mm;дф=196mm; дужина зупца:л=130mm; дужина тела зупчаника:Л=200mm	Ком	2		
Партија 7: Ремонт угушћивача (примарног и секундарног) на Ц.П.П.О.В. “Цветојевац”					
7.1	Унутрашњи-називни пречник: Д=20m; дубина воде на рубу: Хв= 4m; дубина базена на рубу: Хб=4.6m; нагиб дна: 1:10; Санација или израда нових крила за мешање са двостраним мешачима и подне грталице са измењивим порубним листовима која завршава као згртач муља, као и радне платформе, наношење АК.	Ком	1		
Партија 8: Ремонт таложника на Ц.П.П.О.В. “Цветојевац”					
8.1	Унутрашњи-називни пречник: Д=50 m; дубина воде на рубу: Хв= 3,57m; дубина базена на рубу: Хб=4.17m; нагиб дна: 1:10; Санација или израда цеви згртача, предгрталица, котрљајућих точкова,	Ком	2		

	носача котрљајних точкова, затега цеви згртача, гуме на предгрталицама, мостне конструкције и радне платформе, скупљача пене, преливне траке, лимене преграде за пену, скупљач пене гибљиви, наношење АКЗ.				
Партија 9: Мешалица за припрему раствора ањонског флокуланта, миксер (агитатор) на ПП „Гружа „					
9.1	Снага мотора до 0,2 kW, трофазни мотор са редуктором, хоризонтална уградња -излазни број обртаја приближно 10/c -запремина резервоара за припрему раствора 0,5m ³ (дубина 65 cm), -вискозитет раствора мах 500 mPa	Ком	2		
Партија 10: Набавка пумпи прљаве воде са припадајућим електроорманом и сондама на П.П.„Грошница”					
10.1	Карактеристике пумпе: -висина дизања X=10 m -проток Q=15-20 l/s -крушка за ниво -дужина кабла на пумпи 10 m -електроорман за напајање са заштитом и прекидачем	Ком	1		
Партија 11: Набавка клипно-мембранске дозир пумпе за дозирање алуминијум сулфата и флокуланта					
11.1	Клипно-мембранска дозир пумпа слична као модел Colberge SGB 250-664 на ПП“Грошница“	Ком	2		
11.2	Мембранска (клипно-мембранска) пумпа за дозирање 10% раствора алуминијум сулфата на ПП „Гружа“	Ком	1		
Партија 12: Делови за ремонт пумпи					
12.1	Ц.С.Корман пумпа „IVING“ 1VP 40-9				
12.1.1	211 Радно коло I	Ком	1		
12.1.2	212 Радно коло II	Ком	8		
12.1.3	223 Навртка сета	Ком	1		
12.1.4	224 Заштитна чаура	Ком	1		
12.1.5	225 Заштитна чаура	Ком	1		
12.1.6	123 Притезач плетенице-штоп биксна	Ком	2		
12.1.7	213 Вратило	Ком	1		
12.1.8	Заштитна гума	Ком	2		
12.2	Бустер станица Петровац , пумпа ЈАСТРЕБАЦ ВП 40-6				
12.2.1	211 Радно коло I	Ком.	1		

12.2.2	212 Радно коло II	Ком.	5		
12.2.3	223 Навртка сета	Ком.	1		
12.2.4	224 Заштитна чаура	Ком.	1		
12.2.5	225 Заштитна чаура	Ком.	1		
12.2.6	123 Притезач плетенице-штоп биксна	Ком.	2		
12.2.7	Заштитна гума	Ком.	2		
12.3	Црпна станица Илићево, пумпа ЈАСТРЕБАЦ ВП80-5				
103.1	108 Међустепен	Компл	1		
103.2	171.1 Спроводно коло	Компл	1		
103.3	171.2 Вратило	Ком.	2		
103.4	210 Радно коло	Компл	1		
103.5	230.1 Конзола	Ком.	1		
103.6	230.2 Конзола	Ком.	1		
103.7	350 Стезач заптивних плетеница	Ком.	1		
103.8	452.3 Стезач заптивних плетеница	Ком.	1		
103.9	452.4 Чаура заптивача	Ком.	1		
103.10	458 Чаура заптивача	Ком.	1		
103.11	636 Чаура за стезање лежаја	Ком.	1		
103.12	920.1 Навртка за стезање лежаја	Ком.	1		
103.13	920.5 Клин	Ком.	1		
103.14	940.1-2 Клин	Ком.	1		
12.4	Црпна станица Вињиште I, пумпа ЈАСТРЕБАЦ ВП 40-9				
12.4.1	108 Међустепен	Компл	1		
12.4.2	171 Спроводно коло	Компл	1		
12.4.3	210 Вратило	Ком.	1		
12.4.4	230 Радно коло	Компл	1		
12.4.5	350.1 Конзола	Ком.	1		
12.4.6	350.2 Конзола	Ком.	1		
12.4.7	452.1 Стезач заптивних плетеница	Ком.	1		
12.4.8	452.2 Стезач заптивних плетеница	Ком.	1		
12.4.9	458.1 Чаура заптивача	Ком.	1		
12.4.10	458.2 Чаура заптивача	Ком.	1		
12.4.11	920.1 Чаура за стезање лежаја	Ком.	1		
12.4.12	920.3 Навртка за стезање лежаја	Ком.	1		

12.4.13	940.1 Клин	Ком.	1		
12.4.14	940.2 Клин	Ком.	1		
12.5	Црпна станица ВИЊИШТЕ II, пумпа ЈАСТРЕБАЦ ВП 32-8				
12.5.1	108 Међустепен	Компл	1		
12.5.2	171 Спроводно коло	Компл	1		
12.5.3	210 Вратило	Ком.	1		
12.5.4	230 Радно коло	Компл	1		
12.5.5	350.1 Конзола	Ком.	1		
12.5.6	350.2 Конзола	Ком.	1		
12.5.7	452.1 Стезач заптивних плетеница	Ком.	1		
12.5.8	452.2 Стезач заптивних плетеница	Ком.	1		
12.5.9	458.1 Чаура заптивача	Ком.	1		
12.5.10	458.2 Чаура заптивача	Ком.	1		
12.5.11	920.1 Чаура за стезање лежаја	Ком.	1		
12.5.12	920.3 Навртка за стезање лежаја	Ком.	1		
12.5.13	940.1 Клин	Ком.	1		
12.5.14	940.2 Клин	Ком.	1		
12.6	Хидрофорско постројење Тава Пумпа вертикална, центрифугална SEVER 1.5 kw тип URS 62-9				
12.6.1	Клин	Ком.	1		
12.6.2	Спроводно коло	компл	1		
12.6.3	Радно коло	компл	1		
12.6.4	Механички заптивач	Ком.	1		
12.6.5	Лежајеви	компл	1		
Партија 13 - Делови за ремонт потисних пумпи на водосистемима					
13.1	Пумпа у ЦС ПП „Гружа“, ЈУГОТУРБИНА ДХ 58-35				
13.1.1	Распорни прстен (111)	Ком.	2		
13.1.2	Бртвени прстен-усадни (112)	Ком.	2		
13.1.3	Бртвеница-штоп биксна (115)	Ком.	2		
13.1.4	Х прстен (116)	Ком.	2		
13.1.5	Центрифугални одвајач-заштитна гума (218)	Ком.	2		
13.1.6	Туљак вратила са уклињењем (214)	Ком.	2		
13.1.7	Туљак вратила са навојем (215)	Ком.	2		
13.1.8	Распорни прстен (216)	Ком.	2		
13.1.9	Дистантни прстен (217)	Ком.	2		
Партија 16: Делови за ремонт пумпи прљаве воде					
16.1	FLYGT 1kW , тип 2052.170				
16.1.1	Небалансиран механички заптивач	Компл	1		
16.1.2	Заптивна гарнитура	Компл	2		
16.1.3	Клин	Ком.	2		

16.1.4	Радно коло	Ком.	1		
16.1.5	Уводница за кабал	Ком.	3		
16.1.6	Дифузор 1	Ком.	1		
16.1.7	Дифузор 2	Ком.	1		
16.2	FLYGT 1,5 kW , typ 2066.171				
16.2.1	Небалансиран механички заптивач	Компл	1		
16.2.2	Заптивна гарнитура	Компл	1		
16.2.3	Клин	Ком.	1		
16.3	FLYGT 2,2 kW , typ 2066.170				
16.3.1	Небалансиран механички заптивач	Компл	1		
16.3.2	Заптивна гарнитура	Компл	1		
16.3.3	Клин	Ком.	1		
16.4	FLYGT 5,2 kW , typ B 2102.040				
16.4.1	Небалансиран механички заптивач	Компл	2		
16.4.2	Заптивна гарнитура	Компл	2		
16.4.3	Клин	Ком.	2		
16.4.4	Уводница за кабал	Ком.	2		
16.4.5	Дифузор 1	Ком.	2		
16.4.6	Дифузор 2	Ком.	2		
16.5	FLYGT 3,9 kW , typ 3101.090				
16.5.1	Небалансиран механички заптивач	Компл	2		
16.5.2	Заптивна гарнитура	Компл	2		
16.5.3	Клин	Ком.	2		
16.5.4	Радно коло	Ком.	1		
Партија 17: Лежајеви свих врста					
17.1	6318	Ком	2		
17.2	6304	Ком	6		
17.3	51307	Ком	3		
17.4	6306	Ком	2		
17.5	1306	Ком	2		
17.6	6309-23	Ком	2		
17.7	6202	Ком	8		
17.8	6203	Ком	8		
17.9	6302	Ком	3		
17.10	6304	Ком	3		
17.11	6305-23	Ком	8		
17.12	3306	Ком	4		
17.13	6205	Ком	5		
17.14	3305	Ком	4		
17.15	Њ306	Ком	4		
17.16	3309	Ком	4		
17.17	6312-23	Ком	9		
17.18	6206	Ком	2		
17.19	1314	Ком	2		

17.20	6414	Ком	2		
17.21	6316	Ком	4		
17.22	6317	Ком	4		
17.23	НУ317	Ком	2		
17.24	6307-23	Ком	3		
17.25	1307	Ком	1		
17.26	6308-23	Ком	2		
17.27	22317К	Ком	2		
17.28	6310	Ком	1		
17.29	1310ETH9	Ком	1		
17.30	6216-23	Ком	1		
17.31	НУ216	Ком	1		
17.32	6215-23 Ц3	Ком	2		
17.33	6308-23/Ц3	Ком	2		
17.34	6217-23/Ц3	Ком	2		
17.35	6209-23	Ком	2		
17.36	НУ322Б	Ком	1		
17.37	6322	Ком	1		
17.38	6210-23/Ц3	Ком	2		
17.39	ГАЦ 60 Ф	Ком	1		
17.40	3204 АТН9	Ком	4		
17.41	НУ316	Ком	2		
17.42	6218	Ком	2		
17.43	51306	Ком	1		
17.44	6303	Ком	2		
17.45	6208-23/Ц3	Ком	4		

Партија 18 : Набавка пумпи прљаве воде

18.1	Електрична пумпа прљаве воде	Ком	2		
18.2	Муљна пумпа за бивер	Ком	3		

Партија 19 : Преносни дизел агрегат

19.1	Преносни дизел агрегат	Ком	2		
Централни магацин ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, ул. Лепенички булевар 33		УКУПНО :			
		ПДВ ____ %			
		УКУПНО са ПДВ-ом :			

Место и датум:	М.П.	потпис овлашћеног лица понуђача
-----------------------	-------------	--

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Партија 1: Делови за инвестиционо одржавање на систему Ц.П.П.О.В. “Цветојевац”

1.2 Пужна преса

- капацитет: $2\text{m}^3/\text{h}$;
- пречник пресе: 250 mm ;
- прикључак за прирубницу НО250 НП6;
- снага Е.М.: $2,2\text{kW}$;
- материјал: нерђајући челик

Партија 2: Набавка центрифугалне пумпе - Ц.П.П.О.В. “Цветојевац”

2.1 Центрифугална пумпа

Карактеристике:

- капацитет: $Q = 390\text{ l/s}$;
- висина дизања: $X = 3.2\text{ m}$; $P_{\text{max}} = 22\text{kW}$
- излаз из пумпе: прирубнички
- вођење пумпе: преко нивоа

Партија 3: Набавка и уградња вијчане (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на Ц.П.П.О.В. “Цветојевац”

3.1 Вијачна (завојна) пумпа за убацивање угушћеног муља

Карактеристике:

- капацитет: $Q = 2,5\text{--}15\text{ l/s}$;
- висина дизања: $X = 3,5\text{ bar}$; $n = 35\text{--}260\text{ min}^{-1}$ са континуалном променом
- $P_{\text{max}} = 9\text{ kW}$

Партија 4: Набавка и уградња мерача протока на улазу сирове воде на Ц.П.П.О.В. “Цветојевац”

4.1 Мерач протока на улазу сирове воде

- Мерно место: колектор $\varnothing 1300\text{ mm}$ (непотпун профил) дужине 5m

- Принцип рада мерача: "AREA/VELOCITY FLOWMETER "
- Опсег брзине; 5 cm/s-5m/s

Партија 5: Дехидратор муља

5.1 Дехидратор муља

Карактеристике:

- Укупна количина муља: 142 m³/дан;
- Проценат суве материје: 2-6%;
- Капацитет: 6-8m³/h

Партија 6: Набавка електроредуктора за примарни и секундарни угушћивач на ЦППОВ "Цветојевац"

6.1 Електроредуктора за примарни и секундарни угушћивач

Карактеристике електромотора:

- $n=1500 \text{ мин}^{-1}$;
- $N=0.37 \text{ kW}$;

- ИП65;
-
- $U=380/50V$

Карактеристике редуктора:

- $N=0,33kW$;
- $n_{из}=0,03 \text{ мин}^{-1}$

Двостепени пужни насадни редуктор (за вертикалну уградњу са прирубницом подеоног пречника:

- $D_k=500 \text{ mm}$;
- број отвора $n=8$;
- пречник отвора $d=18 \text{ mm}$;
- смер излаза-оба;
- момент укључења $M=6500Nm$;
- пречник излазног вратила $d_w=100 \text{ mm}$;
- слободна дужина излазног вратила од средине прирубничког споја до краја вратила: $l=250 \text{ mm}$

Карактеристике зупчаника на крају излазног вратила:

- $m=10$; $z=22$;
- $d_a=240 \text{ mm}$; $d_w=220 \text{ mm}$; $d_f=196 \text{ mm}$;
- дужина зупца: $l=130 \text{ mm}$;
- дужина тела зупчаника: $l_l=200 \text{ mm}$

Партија 7: Ремонт угушћивача (примарног и секундарног) на Ц.П.П.О.В. "Цветојевац"

7.1 Угушћивач на Ц.П.П.О.В. "Цветојевац"

Карактеристике:

- Унутрашњи-називни пречник: $D=20 \text{ m}$;
- дубина воде на рубу: $X_v=4 \text{ m}$;
- дубина базена на рубу: $X_b=4.6 \text{ m}$;
- нагиб дна: 1:10;

Санација или израда нових крила за мешање са двостраним мешачима и подне грталице са измењивим порубним листовима која завршава као згртач муља, као и радне платформе, наношење АК.

Партија 8: Ремонт таложника на Ц.П.П.О.В. “Цветојевац”**8.1 Таложник на Ц.П.П.О.В. “Цветојевац”**

Карактеристике:

- Унутрашњи-називни пречник: $D=50\text{ m}$;
- дубина воде на рубу: $X_v=3,57\text{ m}$;
- дубина базена на рубу: $X_b=4,17\text{ m}$;
- нагиб дна: 1:10;

Санација или израда цеви згртача, предгрталица, котрљајућих точкова, носача котрљајних точкова, затега цеви згртача, гуме на предгрталицама, мостне конструкције и радне платформе, скупљача пене, преливне траке, лимене преграде за пену, скупљач пене гибљиви, наношење АКЗ.

Партија 9: Мешалица за припрему раствора ањонског флокуланта, миксер (агитатор) на ПП „Гружа „**9.1 Мешалица за припрему раствора ањонског флокуланта, миксер (агитатор)**

Карактеристике:

- Снага мотора до $0,2\text{ kW}$,
- трофазни мотор са редуктором, хоризонтална уградња
- излазни број обртаја приближно 1 o/s
- запремина резервоара за припрему раствора $0,5\text{ m}^3$ (дубина 65 cm),
- вискозитет раствора $\max\ 500\text{ mPa}$

Партија 10: Набавка пумпи прљаве воде са припадајућим електроорманом и сондама на П.П.”Грошница”**10.1 Пумпа прљаве воде са припадајућим електроорманом и сондама**

Карактеристике пумпе:

- висина дизања $X=10\text{ m}$
- проток $Q=15\text{--}20\text{ l/s}$
- крушка за ниво
- дужина кабла на пумпи 10 m
- електроорман за напајање са заштитом и прекидачем

Партија 11: Набавка клипно-мембранске дозир пумпе за дозирање алуминијум сулфата и флокуланта**11.1 Клипно-мембранска дозир пумпа слична као модел Colberge SGB 250-664**

Карактеристике:

- Притисак пумпе на излазу: 7 bar
- Проток пумпе: 250 L/h
- Прикључци пумпе: стандардни навој 1“
- Снага електро мотора: $0,25\text{ kW}$
- Глава пумпе: нерђајући челик отпоран на Калијум-перманганат и алумунијум-сулфат
- Одвојива ХМИ контролна јединица ($0,5\text{ m}$ кабл)
- Аналогни улаз ($4\text{--}20\text{ mA}$) и контрола импулса
- Вишеслојна сигурносна дијафрагма са оптичким показивачем

- Извођење дозирања без одзрачног вентила и без опруге вентила (неповратни вентили од челика или прохрома отпорни на калијум-перманганат и алуминијум-сулфат)
- Заштита пумпе ИП65/мотор ИП55
- Дозирање се врши у цевовод под притиском од 3 bar-a
- Континуална регулација хода дијафрагме помоћу варијабулног актуатора тако да не долази до механичких и хидрауличких удара.
- Повезивање дозир пумпе на постојећи софтвере ЛООКОУТ за управљање дозирањем.
- Монтажа, повезивање и пуштање у рад од стране испоручиоца
- Упутства за рад на српском језику

11.2 Мембранска (клипно-мембранска) пумпа за дозирање 10% раствора алуминијума сулфата на ПП „Гружа“

Карактеристике:

- капацитет 3m³/h
 - снага трофазног мотора до 2,5kW
 - заштита од рада на суво
 - регулација протока до 1% од максималног капацитета
 - излазни притисак 5 bar
-
- могућност брзе набавке резервних делова
 - монтажа, повезивање и пуштање у рад од стране испоручиоца

Партија 18 : Набавка пумпи прљаве воде

18.1 Електрична пумпа прљаве воде

Карактеристике:

- висина дизања X=20 m
- проток Q=16 l/s
- прикључак за цево 3";
- т-до 40 °C;
- мотор 50 Hz;
- број обртаја 2900 о/мин;
- нерђајуће кућиште до 35 kg

18.2 Муљна пумпа за бивер

Карактеристике:

- висина дизања X=15 m
- проток Q=0-30 l/s
- прикључак за цево 100 mm;
- маса пумпе до 30 kg

Партија 19 : Преносни дизел агрегат

19.1 Преносни дизел агрегат

Карактеристике:

- погонско гориво евро дизел
- снага 8kW
- прикључак за индустријску струју А

- прикључак са монофазном утичницом
- прикључак са трофазном утичницом

Напомена:

- Уз понуду се морају доставити и додатне информације као што су цртежи и проспекти произвођача.
- Упутства за рад и одржавање се достављају уз испоруку и морају бити припремљени на српском језику.
- За све позиције робе наведене у Листи позиција које треба испоручити, треба обавезно унети податке који се односе на тип, фабричку ознаку, назив и адресу произвођача.

Место и датум:	М.П.	потпис овлашћеног лица понуђача
-----------------------	-------------	--

Образац III-2

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (у случају заједничке понуде) На основу споразума бр. _____	
Назив понуђача	
Адреса понуђача	
Одговорна особа	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
E mail	
Матични број понуђача	
ПИБ понуђача	
Број рачуна понуђача и назив банке	

Величина обвезника утврђена на основу података из финансијских извештаја за претходну годину	
---	--

Напомена:

У случају већег броја чланова групе образац треба фотокопирати

Место и датум:	М.П.	потпис овлашћеног лица понуђача
-----------------------	-------------	--

Образац III-3

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ	
Назив подизвођача	
Адреса подизвођача	
Одговорна особа	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
E mail	
Матични број подизвођача	
ПИБ подизвођача	
Број рачуна понуђача и назив банке	
Величина обвезника утврђена	

на основу података из финансијских извештаја за претходну годину	
--	--

Напомена:

У случају већег броја подизвођача образац треба фотокопирати

Место и датум:	М.П.	потпис овлашћеног лица понуђача
----------------	------	------------------------------------

Део IV

**УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- 1) Да је **регистрован код надлежног органа**, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона;
- 2) Да он и његов законски заступник **није осуђиван** за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
- 3) Да је **измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине** у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
- 4) Да **има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности** која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
- 5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је **поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине**, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

А) Да располаже неопходним **финансијским** капацитетом:

а) да понуђач у два обрачунска периода (2016. и 2017. год.), није исказао губитак у пословању и

б) да понуђач у претходних 6 месеци (Потврда треба да покрије и датум тј. дан објављивања позива) није био у блокади.

Б) Да располаже неопходним **пословним** капацитетом:

а) да поседује имплементиран систем менаџмента квалитетом издат у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2015 за произвођача и понуђача.

В) Да располаже неопходним **референцама**:

а) да је понуђач у годинама 2017. и 2018. уговорио и извршио испоруку добара које су предмет ове набавке, у износу од најмање:

- 1.000.000,00 динара, за партију 1;
- 3.000.000,00 динара, за партију 2;
- 1.000.000,00 динара, за партију 3;
- 1.000.000,00 динара, за партију 4;
- 1.000.000,00 динара, за партију 5;
- 2.200.000,00 динара, за партију 6;
- 600.000,00 динара, за партију 7;
- 1.000.000,00 динара, за партију 8;
- 660.000,00 динара, за партију 9;
- 140.000,00 динара, за партију 10;

- 6.200.000,00 динара, за партију 11;
- 1.600.000,00 динара, за партију 12;
- 400.000,00 динара, за партију 13;
- 2.000.000,00 динара, за партију 16;
- 1.200.000,00 динара, за партију 17;
- 1.200.000,00 динара, за партију 18;
- 1.200.000,00 динара, за партију 19;

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом. Понуђач мора да има обезбеђено бар једно возило за извршавање набавке

Кадровски капацитет: Понуђач има у сталном радном односу бар двоје запослених.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом
75.став 1. Закона о јавним набавкама

Све доле наведене доказе понуђачи доказују попуњеном, потписаном и овереном Изјавом која је саставни део конкурсне документације (Образац IV-2, IV-2.1) или достављањем тражених доказа из Дела IV - услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен Образац IV-2, IV-2.1)

Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац IV-2). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом и Решење надлежног Министарства за обављање делатности која је предмет јавне набавке. **Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Доказ:

Решење надлежног Министарства за обављање делатности која је предмет јавне набавке

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Да понуђач располаже неопходним **финансијским капацитетом:**

а) да понуђач у два обрачунска периода (2016. и 2017. год.), није исказао губитак у пословању и

б) да понуђач у претходних 6 месеци (Потврда треба да покрије и датум тј. дан објављивања позива) није био у блокади

Доказ:

а) извештај о бонитету за јавне набавке БОН – ЈН издат од стране Агенције за привредне регистре (доставити копију оригинала) за период 2016. – 2017. годину, или уколико Понуђач још увек није добио БОН – ЈН издат од стране Агенције за привредне регистре за период 2016. – 2017. годину, Биланс стања и Биланс успеха за 2016. и 2017. годину ако је оверен и достављен АПР-у (потврда о достављеном билансу) **или** Извештај о бонитету за јавне набавке издат од Агенције за привредне регистре - Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника;

б) потврда о броју дана блокаде за последњих 6 месеци издата од Народне банке Србије, Одељења за принудну наплату, Одсек за пријем основа и налога принудне наплате у Крагујевцу, ул. Бранка Радичевића 16а.

- Да располаже неопходним **референцама:**

а) да је понуђач у години 2017. и 2018. уговорио и извршио испоруку добара које су предмет ове набавке, у износу од најмање:

- 1.000.000,00 динара, за партију 1;
- 3.000.000,00 динара, за партију 2;
- 1.000.000,00 динара, за партију 3;
- 1.000.000,00 динара, за партију 4;
- 1.000.000,00 динара, за партију 5;

- 2.200.000,00 динара, за партију 6;
- 600.000,00 динара, за партију 7;
- 1.000.000,00 динара, за партију 8;
- 660.000,00 динара, за партију 9;
- 140.000,00 динара, за партију 10;
- 6.200.000,00 динара, за партију 11;
- 1.600.000,00 динара, за партију 12;
- 400.000,00 динара, за партију 13;
- 2.000.000,00 динара, за партију 16;
- 1.200.000,00 динара, за партију 17;
- 1.200.000,00 динара, за партију 18;
- 1.200.000,00 динара, за партију 19;

Доказ: Референц листа као и друге доказе о испорученим добрима који су предмет набавке (Уговори о испоруци добара, отпремнице или фактуре које прате Уговор о испоруци добара) **или** Потврду за референце оверену и потписану од стране Наручиоца ;

- Да понуђач располаже неопходним **пословним капацитетом:**

а) да поседује имплементиран систем менаџмента квалитетом издат у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2015 за понуђача.

Доказ:

б) Важећи Сертификат за систем менаџмента квалитетом издат у складу са стандардом ISO 9001:2015 за произвођача, у фотокопији.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није у обавези да доставља доказе тражене конкурсном документацијом уколико је податак, који се тражи као неки услов доступан на интернет страници надлежног органа и уколико се понуђач позове на ту интернет страницу.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Образац IV-1

**ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

Ред. бр.	Обавезни и додатни услови за учешће понуђача из чл. 75. и 76. Закона и ове конкурсне документације <u>Доказивање испуњености услова</u> у складу са чл. 77. Закона (назив документа) и ове конкурсне документације	Испуњено ст услова (заокружи ти)
1.	Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. Доказ: Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен Образац IV-2, IV-2.1)	да не
2.	Услов:	да не

	Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Доказ: Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен Образац IV-2, IV-2.1)	
3.	Услов: Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; Уколико се понуђач налази у поступку приватизације доставља потврду надлежног органа да се налази у поступку приватизације –потврда коју је издала Агенција за приватизацију. Доказ: Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен образац IV-2, IV-2.1)	да не
4.	Услов: Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом Доказ: Решење надлежног Министарства за обављање делатности која је предмет јавне набавке	да не
5.	Додатни услов: да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом: а) да понуђач у два обрачунска периода (2016. и 2017. год.), није исказао губитак у пословању и б) да понуђач у претходних 6 месеци (Потврда треба да покрије и датум тј. дан објављивања позива) није био у блокади Доказ: а) извештај о бонитету за јавне набавке БОН – ЈН издат од стране Агенције за привредне регистре (доставити копију оригинала) за период 2016. – 2017. годину, или уколико Понуђач још увек није добио БОН – ЈН издат од стране Агенције за привредне регистре за период 2016. – 2017. годину, Биланс стања и Биланс успеха за 2016. и 2017. годину ако је оверен и достављен АПР-у (потврда о достављеном билансу) или Извештај о бонитету за јавне набавке издат од Агенције за привредне регистре - Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника; б) потврда о о броју дана блокаде за последњих 6 месеци издата од Народне банке Србије, Одељења за принудну наплату, Одсек за пријем основа и налога принудне наплате у Крагујевцу, ул. Бранка Радичевића 16а.	да не
6.	Додатни услов: да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: а) да поседује имплементиран систем менаџмента квалитетом издат у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2015 за понуђача. Доказ: а) Важећи Сертификат за систем менаџмента квалитетом издат у складу са стандардом ISO 9001:2015 за произвођача, у фотокопији.	да не

7.	да понуђач располаже неопходним референцама да је понуђач у годинама 2017. и 2018. уговорио и извршио испоруку добара које су предмет ове набавке, у износу од најмање: - 1.000.000,00 динара, за партију 1; - 3.000.000,00 динара, за партију 2; - 1.000.000,00 динара, за партију 3; - 1.000.000,00 динара, за партију 4; - 1.000.000,00 динара, за партију 5; - 2.200.000,00 динара, за партију 6; - 600.000,00 динара, за партију 7; - 1.000.000,00 динара, за партију 8; - 660.000,00 динара, за партију 9; - 140.000,00 динара, за партију 10; - 6.200.000,00 динара, за партију 11; - 1.600.000,00 динара, за партију 12; - 400.000,00 динара, за партију 13; - 2.000.000,00 динара, за партију 16; - 1.200.000,00 динара, за партију 17; - 1.200.000,00 динара, за партију 18; - 1.200.000,00 динара, за партију 19; Списак најважнијих испоручених добара за годину 2017. и 2018.; Доказ: Доказ о испорученим добрима који су предмет набавке (Уговори о испоруци добара, отпремнице или фактуре које прате Уговор о испоруци добара) или оверени и потписани Образац IV-3.1 Потврда за испоручена добра	да не
8.	Кадровски капацитет: Понуђач има у сталном радном односу бар 2 (двоје) запослених; Доказ: Изјава Понуђача о кључном техничком особљу који раде за понуђача, који ће бити одговорни за извршење уговора, као и о лицима одговорним за контролу квалитета. Копије одговарајућег образаца фонда ПИО из кога се види број запослених на неодређено време	да не
9.	Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом. Понуђач мора да има обезбеђено бар једно возило за извршење предметне набавке; Доказ: Изјава Понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица), којом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђује да располаже најмање једним возилом за извршење предмета набавке или копија саобраћајне дозволе, уговор о основу коришћења возила (закуп, лизинг итд.).	да не
Остали обавезни елементи конкурсне документације које понуђач доставља уз понуду		
10.	Образац понуде Доказ: попуњени, печатом оверени и потписани обрасци III-1; III-2; III-3	да не
11.	Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона Доказ: попуњен, печатом оверен и потписан Образац IV-1	да не
12.	Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона Доказ: попуњен, печатом оверен и потписан Образац IV-2;	да не

13.	Техничка спецификација Доказ: попуњен, печатом оверен и потписан Образац V - техничка спецификација;	да	не
14.	Средства финансијског обезбеђења Доказ: - Бланко соло меница за озбиљност понуде која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења које води Народна банка Србије (потписана и оверена бланко соло меница) - Потврда о регистрацији менице која је издата од стране пословне банке - менично овлашћење на меморандуму понуђача (Понуђач ће обезбедити, као део своје понуде, понудбену гаранцију за озбиљност понуде у износу од 5,00 % (пет процената) од укупне вредности понуде без ПДВ-а.) - Форма меничног овлашћења (потписан, оверен Образац VI-1) - спесименом овлашћених потписника (картон депонованих потписа) - Изјава о достављању бланко соло меница (потписан, оверен Образац VI-2)	да	не
15.	Образац структуре цене у складу са формом Доказ: Попуњен, потписан, печатом оверен Образац VII	да	не
16.	Образац трошкова припреме понуде Доказ: Попуњен, потписан, оверен Образац VIII	да	не
17.	Образац изјаве о независној понуди Доказ: Попуњен, потписан, оверен Образац IX	да	не
18.	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. Закона Доказ: Попуњен, потписан, печатом оверен Образац X	да	не
19.	Модел уговора Доказ: Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише, овери печатом и достави - чиме потврђује да прихвата све елементе Модела уговора – (Образац IX)	да	не
20.	Каталог Понуђач уз понуду прилаже каталог или извод из каталога произвођача, на српском или енглеском језику, у штампаној форми. Доказ: Достављен каталог или извод из каталога, у штампаној форми, на српском или енглеском језику, са јасним карактеристикама и са тачно обележеним позицијама за ставке из техничке спецификације.	да	не

Место и датум:	М.П.	потпис овлашћеног лица понуђача
-----------------------	-------------	--

Образац IV-2**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке број **ВВ 20/2019 Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт, партија _____** - _____ испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији*);
- 4) Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: да располаже неопходним финансијским капацитетом, неопходним референцама, да располаже неопходним техничким капацитетом, да располаже неопходним кадровским капацитетом

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Понуђач: _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац IV-2.1**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке број **ВВ 20/2019 Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт**, партија _____ - испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Подизвођач: _____

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Образац IV-3**ИСКУСТВО КАО ИСПОРУЧИОЦА – РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА****СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА**

Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт,
партија _____ - _____

Потребно је навести **списак референтних наручиоца** као доказ да је понуђач у 2017./2018. години извршио испоруку предметних добара. Образац потврде за листу понуђача понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за сваког купца или наручиоца појединачно.

Р.Б.	Референтни наручилац	Лице за контакт, тел. бр.	Датум издавања потврде	Вредност Испоручених добара
1.				

2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА (у дин.):				

ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац задржава право увида у исправност података.

Напомена:

У случају више референци понуђач треба да фотокопира приложени образац.

Место и датум:	М.П.	Овлашћено лице понуђача
----------------	------	-------------------------

Образац IV-3.1

ПОТВРДА ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА

Назив купца: _____
 Седиште: _____
 Матични број: _____
 ПИБ: _____
 Телефон: _____

На основу члана 77.став 2. тачка 2 Закона о јавним набавкама купац издаје

ПОТВРДУ

Да је Извршилац/понуђач _____
 (назив и седиште добављач/понуђача)

У 2017./2018. години купцу/наручиоцу испоручио добра _____

у укупном износу од _____ динара

Укупна вредност испоручених добара у 2017./2018. години (у дин. без ПДВ-а).	
--	--

Потврда се издаје на захтев извршиоца/понуђача _____ ради учешћа у поступку јавне набавке бр **ВВ 20/2019 Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт, партија _____ - _____**, код ЈКП _____ „Водовод и канализација,, Крагујевац и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

Место: _____

Датум: _____

М.П

Овлашћено лице купца

Образац V**ПОДАЦИ О РОБИ КОЈУ ЋЕ КУПЦУ ИСПОРУЧИТИ ПОНУЂАЧ**

Понуђач мора обезбедити податке о роби која се испоручује у складу са захтевима из Техничких спецификација. Недостављање података ће резултирати одбацивањем понуде.

За позиције робе, која се нуди, наведене у следећој Табели треба у истој **обавезно** унети податке који се односе на тип, фабричку ознаку, назив и адресу произвођача:

Редни бр.	Назив партије / позиције	Тип/Фабричка ознака	Назив и адреса произвођача	Рок испоруке
1	2	3	4	5
МАШИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И КОРИШЋЕЊЕ МЕХАНИЧКЕ ЕНЕРГИЈЕ И ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ				
Партија 1: Делови за инвестиционо одржавање на систему Ц.П.П.О.В. “Цветовевац”				

1.1	Ремонт редуктора табласте уставе (израда пужног точка и пужа по узорку)			30 дана
1.2	Пужна преса, капацитет: 2m ³ /h; пречник пресе: 250mm; прикључак за прирубницу НО250 НП6; снага Е.М.: 2,2kW; материјал: нерђајући челик			30 дана
1.3	Ремонт мерача протока			30 дана
Партија 2: Набавка центрифугалне пумпе - Ц.П.П.О.В. "Цветојевац"				
2.1	Карактеристике: капацитет: Q= 390 l/s ; висина дизања: X=3.2m; Пмах=22kW излаз из пумпе: прирубнички вођење пумпе: преко нивоа			30 дана
Партија 3: Набавка и уградња вијчане (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на Ц.П.П.О.В. "Цветојевац"				
3.1	Карактеристике: капацитет: Q=2,5-15 l/s; висина дизања: X=3,5 bar; n=35-260 мин ⁻¹ са континуалном променом Пмах=9 kW			30 дана
Партија 4: Набавка и уградња мерача протока на улазу сирове воде на Ц.П.П.О.В. "Цветојевац"				
4.1	Мерно место: колектор Ø1300 mm (непотпун профил) дужине 5m Принцип рада мерача: "AREA/VELOCITY FLOWMETER" Опсег брзине: 5cm/s-5m/s			30 дана
Партија 5: Дехидратор муља				
5.1	Укупна количина муља: 142 m ³ /дан; проценат суве материје: 2-6%; капацитет: 6-8m ³ /h			30 дана
Партија 6: Набавка електроредуктора за примарни и секундарни угушћивач на ЦППОВ "Цветојевац"				
6.1	Карактеристике електромотора: n=1500 мин ⁻¹ ; H=0.37 kW; ИП65; U=380/50V Карактеристике редуктора: H=0,33kW; низ=0,03 мин ⁻¹ Двостепени пужни насадни редуктор (за вертикалну уградњу са прирубницом подеоног пречника Дк=500 mm; број отвора n=8 ;			30 дана

	пречник отвора $d=18\text{ mm}$); смер излаза-оба; момент укључења $M=6500\text{Nm}$; пречник излазног вратила $d_v=100\text{ mm}$; слободна дужина излазног вратила од средине прирубничког споја до краја вратила: $L=250\text{ mm}$ Карактеристике зупчаника на крају излазног вратила: $m=10$; $z=22$; $d_a=240\text{ mm}$; $d_w=220\text{ mm}$; $d_f=196\text{ mm}$; дужина зупца: $L=130\text{ mm}$; дужина тела зупчаника: $L=200\text{ mm}$			
Партија 7: Ремонт угушћивача (примарног и секундарног) на Ц.П.П.О.В. "Цветојевац"				
7.1	Унутрашњи-називни пречник: $D=20\text{m}$; дубина воде на рубу: $X_v=4\text{ m}$; дубина базена на рубу: $X_b=4.6\text{ m}$; нагиб дна: $1:10$; Санација или израда нових крила за мешање са двостраним мешачима и подне грталице са измењивим порубним листовима која завршава као згртач муља, као и радне платформе, наношење АК.			30 дана
Партија 8: Ремонт таложника на Ц.П.П.О.В. "Цветојевац"				
8.1	Унутрашњи-називни пречник: $D=50\text{ m}$; дубина воде на рубу: $X_v=3,57\text{ m}$; дубина базена на рубу: $X_b=4.17\text{ m}$; нагиб дна: $1:10$; Санација или израда цеви згртача, предгрталица, котрљајућих точкова, носача котрљајних точкова, затега цеви згртача, гуме на предгрталицама, мостне конструкције и радне платформе, скупљача пене, преливне траке, лимене преграде за пену, скупљач пене гибљиви, наношење АКЗ.			30 дана
Партија 9: Мешалица за припрему раствора ањонског флокуланта, миксер (агитатор) на ПП „Гружа „				
9.1	Снага мотора до $0,2\text{kW}$, трофазни мотор са редуктором, хоризонтална уградња -излазни број обртаја приближно $10/\text{s}$ -запремина резервоара за			30 дана

	припрему раствора 0,5м3 (дубина 65 cm), -вискозитет раствора мах 500 mPa			
Партија 10: Набавка пумпи прљаве воде са припадајућим електроорманом и сондама на П.П."Грошница"				
10.1	Карактеристике пумпе: -висина дизања X=10 m -проток Q=15-20 l/s -крушка за ниво -дужина кабла на пумпи 10 m -електроорман за напајање са заштитом и прекидачем			30 дана
Партија 11: Набавка клипно-мембранске дозир пумпе за дозирање алуминијум сулфата и флокуланта				
11.1	Клипно-мембранска дозир пумпа слична као модел Colberge SGB 250-664 на ПП"Грошница"			30 дана
11.2	Мембранска (клипно-мембранска) пумпа за дозирање 10% раствора алуминијум сулфата на ПП „Гружа“			30 дана
Партија 12: Делови за ремонт пумпи				
12.1	Ц.С.Корман пумпа „IVING“ 1VP 40-9			15 дана
12.1.1	211 Радно коло I			
12.1.2	212 Радно коло II			
12.1.3	223 Навртка сета			
12.1.4	224 Заштитна чаура			
12.1.5	225 Заштитна чаура			
12.1.6	123 Притезач плетенице-штоп биксна			
12.1.7	213 Вратило			
12.1.8	Заштитна гума			
12.2	Бустер станица Петровац , пумпа ЈАСТРЕБАЦ ВП 40-6			15 дана
12.2.1	211 Радно коло I			
12.2.2	212 Радно коло II			
12.2.3	223 Навртка сета			
12.2.4	224 Заштитна чаура			
12.2.5	225 Заштитна чаура			
12.2.6	123 Притезач плетенице-штоп биксна			
12.2.7	Заштитна гума			
12.3	Црпна станица Илићево, пумпа ЈАСТРЕБАЦ ВП80-5			15 дана
103.1	108 Међустепен			
103.2	171.1 Спроводно коло			
103.3	171.2 Вратило			
103.4	210 Радно коло			

1 3.5	230.1 Конзола			
1 3.6	230.2 Конзола			
1 3.7	350 Стезач заптивних плетеница			
1 3.8	452.3 Стезач заптивних плетеница			
1 3.9	452.4 Чаура заптивача			
1 3.10	458 Чаура заптивача			
1 3.11	636 Чаура за стезање лежаја			
1 3.12	920.1 Навртка за стезање лежаја			
1 3.13	920.5 Клин			
1 3.14	940.1-2 Клин			
12.4	Црпна станица Вињиште I, пумпа ЈАСТРЕБАЦ ВП 40-9			15 дана
1 4.1	108 Међустепен			
1 4.2	171 Спроводно коло			
1 4.3	210 Вратило			
1 4.4	230 Радно коло			
1 4.5	350.1 Конзола			
1 4.6	350.2 Конзола			
1 4.7	452.1 Стезач заптивних плетеница			
1 4.8	452.2 Стезач заптивних плетеница			
1 4.9	458.1 Чаура заптивача			
1 4.10	458.2 Чаура заптивача			
1 4.11	920.1 Чаура за стезање лежаја			
1 4.12	920.3 Навртка за стезање лежаја			
1 4.13	940.1 Клин			
1 4.14	940.2 Клин			
12.5	Црпна станица ВИЊИШТЕ II, пумпа ЈАСТРЕБАЦ ВП 32-8			15 дана
12.5.1	108 Међустепен			
12.5.2	171 Спроводно коло			
12.5.3	210 Вратило			
12.5.4	230 Радно коло			
12.5.5	350.1 Конзола			
12.5.6	350.2 Конзола			

конкурсна документација: машини за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт

DD 20/2012

12.5.7	452.1 Стезач заптивних плетеница			
12.5.8	452.2 Стезач заптивних плетеница			
12.5.9	458.1 Чаура заптивача			
12.5.10	458.2 Чаура заптивача			
12.5.11	920.1 Чаура за стезање лежаја			
12.5.12	920.3 Навртка за стезање лежаја			
12.5.13	940.1 Клин			
12.5.14	940.2 Клин			
12.6	Хидрофорско постројење Тава Пумпа вертикална, центрифугална SEVER 1.5 kw typ URS 62-9			15 дана
12.6.1	Клин			
12.6.2	Спроводно коло			
12.6.3	Радно коло			
12.6.4	Механички заптивач			
12.6.5	Лежајеви			
Партија 13 - Делови за ремонт потисних пумпи на водосистемима				
13.1	Пумпа у ЦС ПП „Гружа“, ЈУГОТУРБИНА ДХ 58-35			15 дана
13.1.1	Распорни прстен (111)			
13.1.2	Бртвени прстен-усадни (112)			
13.1.3	Бртвеница-штоп биксна (115)			
13.1.4	Х прстен (116)			
13.1.5	Центрифугални одвајач-заштитна гума (218)			
13.1.6	Туљак вратила са уклињењем (214)			
13.1.7	Туљак вратила са навојем (215)			
13.1.8	Распорни прстен (216)			
13.1.9	Дистантни прстен (217)			
Партија 16: Делови за ремонт пумпи прљаве воде				
16.1	FLYGT 1kW , typ 2052.170			30 дана
16.1.1	Небалансирани механички заптивач			
16.1.2	Заптивна гарнитура			
16.1.3	Клин			
16.1.4	Радно коло			
16.1.5	Уводница за кабал			
16.1.6	Дифузор 1			
16.1.7	Дифузор 2			
16.2	FLYGT 1,5 kW , typ 2066.171			30 дана

16.2.1	Небалансиран механички заптивач			
16.2.2	Заптивна гарнитура			
16.2.3	Клин			
16.3	FLYGT 2,2 kW , typ 2066.170			30 дана
16.3.1	Небалансиран механички заптивач			
16.3.2	Заптивна гарнитура			
16.3.3	Клин			
16.4	FLYGT 5,2 kW , typ B 2102.040			30 дана
16.4.1	Небалансиран механички заптивач			
16.4.2	Заптивна гарнитура			
16.4.3	Клин			
16.4.4	Уводница за кабал			
16.4.5	Дифузор 1			
16.4.6	Дифузор 2			
16.5	FLYGT 3,9 kW , typ 3101.090			30 дана
16.5.1	Небалансиран механички заптивач			
16.5.2	Заптивна гарнитура			
16.5.3	Клин			
16.5.4	Радно коло			
Партија 17: Лежајеви свих врста				15 дана
17.1	6318			
17.2	6304			
17.3	51307			
17.4	6306			
17.5	1306			
17.6	6309-23			
17.7	6202			
17.8	6203			
17.9	6302			
17.10	6304			
17.11	6305-23			
17.12	3306			
17.13	6205			
17.14	3305			
17.15	Њ306			
17.16	3309			
17.17	6312-23			
17.18	6206			
17.19	1314			
17.20	6414			
17.21	6316			
17.22	6317			

17.23	НУ317		
17.24	6307-23		
17.25	1307		
17.26	6308-23		
17.27	22317К		
17.28	6310		
17.29	1310ETH9		
17.30	6216-23		
17.31	НУ216		
17.32	6215-23 ЦЗ		
17.33	6308-23/ЦЗ		
17.34	6217-23/ЦЗ		
17.35	6209-23		
17.36	НУ322Б		
17.37	6322		
17.38	6210-23/ЦЗ		
17.39	ГАЦ 60 Ф		
17.40	3204 АТН9		
17.41	НУ316		
17.42	6218		
17.43	51306		
17.44	6303		
17.45	6208-23/ЦЗ		
Партија 18 : Набавка пумпи прљаве воде			
18.1	Електрична пумпа прљаве воде		30 дана
18.2	Муљна пумпа за бивер		30 дана
Партија 19 : Преносни дизел агрегат			
19.1	Преносни дизел агрегат		30 дана

Место и датум:	М.П.	потпис овлашћеног лица понуђача
-----------------------	-------------	--

Део VI

Образац VI-1

ФОРМА МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

ДУЖНИК	
Седиште:	
Матични број:	
Порески идентификациони број (ПИБ)	
Текући рачун:	
Назив банке	

ИЗДАЈЕ

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице –****Корисник:** ЈКП „Водовод и канализација”, (Поверилац)**Седиште:** Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића бр. 48

Предајемо вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____ и овлашћујемо ЈКП „Водовод и канализација”, Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 48, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од _____ (5% од вредности понуде без ПДВ-а) број јавне набавке **ВВ 20/2019 Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт, партија** ____ - _____, број понуде _____ од _____ (по основу гаранције за озбиљност понуде), у случају:

1. да дужник повуче или измени своју понуду у току периода важности понуде;
2. да дужник чија је понуда прихваћена:
 - а) не потпише уговор са корисником менице сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације
 - б) не достави средства финансијског обезбеђења, по закљученом уговору а према утврђеним роковима.

Рок важења ове менице је (минимум колико и рок важења понуде), односно минимум 60 дана од дана отварања понуде.

Овлашћујемо ЈКП „Водовод и канализација”, Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића бр. 48, као Повериоца, да у своју корист „безусловно” и „неопозиво”, „без протеста” и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да

на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____ и чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

У _____, _____ године

Датум и место издавања овлашћења _____	М.П.	Дужник-издавалац менице _____ _____ _____
--	------	--

НАПОМЕНА:

Форму овог овлашћења доставити на меморандуму понуђача

Образац VI-2

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА

Овом изјавом, под кривичном и материјалном одговорношћу, неопозиво изјављујемо да ћемо, у складу са захтевом из уговора, доставити наручиоцу:

- 1) **бланко соло меницу за добро извршење посла**, са меничним овлашћењем попуњеним на износ од 10% од укупне уговорене вредности добара (без ПДВ-а) и картоном (спесименом) овлашћених потписника, која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије и за коју је издата Потврда о регистрацији менице од стране пословне банке.

Ово средство финансијског обезбеђења достављамо уколико будемо изабрани по јавној набавци бр. **ВВ 20/2019 Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт, партија** ____ - _____.

Место и датум:	М.П.	потпис овлашћеног лица понуђача
-----------------------	-------------	--

Образац VI-2.1

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

На основу Закона о меници и тачке 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК: _____

ИЗДАЈЕ:

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦА**

ПОВЕРИЛАЦ: **ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА “-Крагујевац**
Краља Александра I Карађорђевића бр. 48

Предајемо Вам _____ бланко, соло меницу сериски број _____ и овлашћујемо ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац као Повериоца, да предате менице може попунити на износ од _____ динара (и словима _____) за износ дуга са припадајућим обавезама и трошковима по основу гаранције за добро извршење посла.

ОВЛАШЋУЈЕМО: ЈКП "Водовод и Канализација" Крагујевац, као Повериоца, да у складу са одредбама предметног _____, за наплату доспелих хартија од вредности-меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, ИНИЦИРА наплату-издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника _____ код банака, а у корист рачуна Повериоца.

Овим изричито и безусловно **ОВЛАШЋУЈЕМО** банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведе у евиденцију редоследа чекања због евентуалних недостатака средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате, са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и сторнирање задужења по основу обавеза из предмета _____.

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног _____ дође до : промена лица овлашћених за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средства са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивање нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Менице се могу поднети на наплату најраније _____

Датум издавања Овлашћења

ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

_____ (потпис овлашћеног лица, овера печатом)

Напомена:

Овај текст Меничног писма мора да буде написан на меморандуму Понуђача и потписан од лица које је компетентно и има овлашћење да се обавезе у име Понуђача.

У рубрици "Менице се могу поднети на наплату најраније" уписати датум првог наредног радног дана након закључења уговора.

Део VII

Образац VII

На основу члана 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/15), достављамо вам за понуду бр. _____ од _____ год.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Бр. поз.	Опис	Врста појединачних трошкова који чине јединичну цену	Износ појединачних трошкова који улазе у структуру јединичне цене (дин без ПДВ-а)	Учешће појединачних трошкова у структури јединичне цене (у %)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<i>Делови за инвестиционо одржавање на систему ЦППОВ „Цветојевац,,</i>	1)	1)	1)
		2)	2)	2)
		3)	3)	3)
		4)	4)	4)
				
2.	<i>Набавка центрифугалне муљне пумпе-ЦППОВ „Цветојевац,,</i>	1)	1)	1)
		2)	2)	2)
		3)	3)	3)
		4)	4)	4)
				
3.	<i>Набавка и уградња вијачне (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на ЦППОВ „Цветојевац,,</i>	1)	1)	1)
		2)	2)	2)
		3)	3)	3)
		4)	4)	4)
				
4.	<i>Набавка и уградња мерача протока на улазу сирове воде на ЦППОВ „Цветојевац,,</i>	1)	1)	1)
		2)	2)	2)
		3)	3)	3)
		4)	4)	4)
				
5.	<i>Дехидратор муља</i>	1)	1)	1)
		2)	2)	2)
		3)	3)	3)
		4)	4)	4)
				
6.	<i>Набавка електроредуктора за примарни и</i>	1)	1)	1)
		2)	2)	2)
		3)	3)	3)

	секундарни угушћивач на	4)	4)	4)
7.	Ремонт угушћивача (примарног и секундарног) на ЦППОВ „Цветојевац,,	1) 2) 3) 4)	1) 2) 3) 4)	1) 2) 3) 4)
8.	Ремонт таложника на ЦППОВ „Цветојевац,,	1) 2) 3) 4)	1) 2) 3) 4)	1) 2) 3) 4)
9.	Мешалица за припрему раствора ањонског флокуланта	1) 2) 3) 4)	1) 2) 3) 4)	1) 2) 3) 4)
10.	Муљна пумпа са припадајућим електроорманом и сондама на ПП „Грошница,,	1) 2) 3) 4)	1) 2) 3) 4)	1) 2) 3) 4)
11.	Набавка клипно мембранске дозир пумпе за дозирање алуминијум сулфата и флокуланта	1) 2) 3) 4)	1) 2) 3) 4)	1) 2) 3) 4)
12.	Делови за ремонт пумпи (ЦС Корман, БС Петровац, ЦС Илићево, ЦС Вињиште, 1 и 2, ХП Ћава)	1) 2) 3) 4)	1) 2) 3) 4)	1) 2) 3) 4)
13.	Делови за ремонт потисних пумпи на водосистемима	1) 2) 3) 4)	1) 2) 3) 4)	1) 2) 3) 4)
16.	Делови за ремонт пумпи прљаве воде и муљних пумпи	1) 2) 3) 4)	1) 2) 3) 4)	1) 2) 3) 4)

				
17.	<i>Лежајеве свих врста</i>	1)	1)	1)
		2)	2)	2)
		3)	3)	3)
		4)	4)	4)
				
18.	<i>Набавка пумпи прљаве воде</i>	1)	1)	1)
		2)	2)	2)
		3)	3)	3)
		4)	4)	4)
				
19.	<i>Преносни дизел агрегат</i>	1)	1)	1)
		2)	2)	2)
		3)	3)	3)
		4)	4)	4)
				

***Упутство како да се попуни образац структуре цене:**

- У **колону број (3)** понуђач уноси **врсту појединачних трошкова** који улазе у структуру јединичне цене добра које је предмет јавне набавке,
- У **колону број (4)** понуђач уноси **износ трошкова** који улазе у структуру јединичне цене, у динарима, посебно за сваки од трошкова у структури јединичне цене,
- У **колону број (5)** понуђач уноси **процентуално учешће** појединачних трошкова у структури јединичне цене.

Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као СТРУКТУРУ ЦЕНЕ, као обавезни део конкурсне документације.

У одељку „Остало“ наводе се трошкови који нису приказани у претходној ставци, сваки посебно и проценат којим утичу на комплетну цену. Збир свих наведених ставки мора да износи 100%.

Место и датум:	М.П.	потпис овлашћеног лица понуђача
-----------------------	-------------	--

Део VIII

Образац VIII

На основу члана 88. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/15), достављамо вам

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

СТРУКТУРА ТРОШКОВА	ИЗНОС
Укупан износ:	

Место и датум:	М.П.	потпис овлашћеног лица понуђача
----------------	------	------------------------------------

Напомена:

Трошкови припреме и подношење понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. Достављање предметног обрасца није обавезно.

Део IX

Образац IX

НАЗИВ ПОНУЂАЧА	
Седиште понуђача:	
Улица и број:	
Број телефона:	
Датум:	
Број понуде:	

ИЗЈАВА

Понуђач _____
(навести име понуђача)

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду бр. _____, за јавну набавку бр. **ВВ 20/2019 Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт, партија ____ - _____** подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, у складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Место и датум:	М.П.	потпис овлашћеног лица понуђача
----------------	------	------------------------------------

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Део X

Образац X

НАЗИВ ПОНУЂАЧА	
Седиште понуђача:	
Улица и број:	
Број телефона:	
Датум:	
Број понуде:	

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у поступку јавне набавке **ВВ 20/2019 Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт, партија ____** - _____ поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:	М.П.	потпис овлашћеног лица понуђача
----------------	------	------------------------------------

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Део XI

Образац XI

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери својим печатом, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора.

Уговорне стране:

НАРУЧИЛАЦ: ЈКП «Водовод и канализација», Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића бр. 48 Крагујевац, кога заступа директор Небојша Јаковљевић, дипл.ецц

ИСПОРУЧИЛАЦ: _____

***Напомена Наручиоца:** У случају заједничке понуде овде навести све чланове групе понуђача као конзорцијум

Предмет уговора: Јавна набавка број **ВВ 20/2019 Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт, партија** ____ - _____ по спроведеном поступку јавне набавке.

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац:

- донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број **ВВ 20/2019 Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт, партија** ____ - _____ заводни број ове одлуке код Наручиоца _____ од _____;
- спровео поступак јавне набавке мале вредности **ВВ 20/2019 Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт, партија** ____ - _____ у свему према конкурсној документацији и техничкој спецификацији предметне јавне набавке;
- донео Одлуку о додели уговора, број (_____) од (_____) године, којом је усвојена понуда Испоручиоца број (_____) од (_____) године (у даљем тексту понуда Испоручиоца).

Члан 2.

Испоручилац се обавезује да добра из предмета овог уговора испоручује уговореног квалитета, са пажњом доброг стручњака, у свему према својој понуди број (_____) од (_____) године, комерцијалним условима понуде и техничкој спецификацији из конкурсне документације за јавну набавку број **ВВ 20/2019 Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт, партија** ____ -

_____, важећим прописима, техничким условима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту добара, упутствима овлашћених лица Наручиоца, правилима струке и одредбама овог уговора.

Уговорне стране су сагласне да количина добара за време трајања уговора буде одређена у складу са стварним потребама наручиоца, односно да се може разликовати од уговорене

Члан 3.

Уговорне стране споразумно утврђују да укупна уговорена цена са свим трошковима износи:

_____ динара без ПДВ-а

односно,

_____ динара са ПДВ-ом

Цена из става 1 овог члана је фиксна.

Цена из става 1 овог члана добијена је на основу количина и јединичних цена за одређене врсте уговорених добара прецизираних по позицијама из усвојене понуде Испоручиоца, која са комерцијалним условима понуде и техничком спецификацијом чини саставни део понуде и овог уговора и обухвата све трошкове које у извршењу овог уговора има Испоручилац.

Редни бр.	Назив партије / позиције	Јед. мере	Кол.	Јединична цена (без ПДВ-а) Динара	Укупна цена (без ПДВ-а) Динара
1	2	3	4	5	6 (4x5)
МАШИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И КОРИШЋЕЊЕ МЕХАНИЧКЕ ЕНЕРГИЈЕ И ДЕЛОВИ ЗА РЕМОТ					
Партија 1: Делови за инвестиционо одржавање на систему Ц.П.П.О.В. "Цветојевац"					
1.1	Ремонт редуктора табласте уставе (израда пужног точка и пужа по узорку)	Пар	1		
1.2	Пужна преса, капацитет: 2м³/х; пречник пресе: 250 mm; прикључак за прирубницу НО250 НР6; снага Е.М.: 2,2kW; материјал: нерђајући челик	Ком	1		
1.3	Ремонт мерача протока	Ком	1		
Партија 2: Набавка центрифугалне пумпе - Ц.П.П.О.В. "Цветојевац"					
2.1	Карактеристике: капацитет: Q= 390 l/s ; висина дизања: X=3.2 m; Пмах=22kW излаз из пумпе: прирубнички вођење пумпе: преко нивоа	Ком	1		
Партија 3: Набавка и уградња вијчане (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на Ц.П.П.О.В. "Цветојевац"					
3.1	Карактеристике: капацитет: Q=2,5-15 l/s; висина дизања: X=3,5 bar; n=35-260 min ⁻¹ са	Ком	1		

	континуалном променом $P_{\max}=9\text{kW}$				
Партија 4: Набавка и уградња мерача протока на улазу сирове воде на Ц.П.П.О.В. “Цветојевац”					
4.1	Мерно место: колектор $\varnothing 1300\text{ mm}$ (непотпун профил) дужине 5 m Принцип рада мерача: “AREA/VELOCITY FLOWMETER “ Опсег брзине: $5\text{ cm/s}-5\text{ m/s}$	Ком	1		
Партија 5: Дехидратор муља					
5.1	Укупна количина муља: $142\text{ m}^3/\text{дан}$; проценат суве материје: $2-6\%$; капацитет: $6-8\text{ m}^3/\text{h}$	Ком	1		
Партија 6: Набавка електроредуктора за примарни и секундарни угушћивач на ЦППОВ “Цветојевац”					
6.1	Карактеристике електромотора: $n=1500\text{ min}^{-1}$; $N=0.37\text{ kW}$; ИП65; $U=380/50\text{ V}$ Карактеристике редуктора: $N=0,33\text{ kW}$; $n_{\text{низ}}=0,03\text{ min}^{-1}$ Двостепени пужни насадни редуктор (за вертикалну уградњу са прирубницом подеоног пречника $D_k=500\text{ mm}$; број отвора $n=8$; пречник отвора $d=18\text{ mm}$); смер излаза-оба; момент укључења $M=6500\text{ Nm}$; пречник излазног вратила $d_w=100\text{ mm}$; слободна дужина излазног вратила од средине прирубничког споја до краја вратила: $L=250\text{ mm}$ Карактеристике зупчаника на крају излазног вратила: $m=10$; $z=22$; $d_a=240\text{ mm}$; $d_w=220\text{ mm}$; $d_f=196\text{ mm}$; дужина зупца: $L=130\text{ mm}$; дужина тела зупчаника: $L=200\text{ mm}$	Ком	2		
Партија 7: Ремонт угушћивача (примарног и секундарног) на Ц.П.П.О.В. “Цветојевац”					
7.1	Унутрашњи-називни пречник: $D=20\text{ m}$; дубина воде на рубу: $X_v=4\text{ m}$; дубина базена на рубу: $X_b=4.6\text{ m}$; нагиб дна: $1:10$; Санација или израда нових крила за мешање са двостраним мешачима и подне грталице са измењивим порубним листовима која завршава као згртач муља, као и радне платформе, наношење АК.	Ком	1		
Партија 8: Ремонт таложника на Ц.П.П.О.В. “Цветојевац”					
8.1	Унутрашњи-називни пречник: $D=50\text{ m}$; дубина воде на рубу: $X_v=3,57\text{ m}$;	Ком	2		

	дубина базена на рубу: $X_b=4.17m$; нагиб дна: 1:10; Санација или израда цеви згртача, предгртаница, котрљајућих точкова, носача котрљајних точкова, затега цеви згртача, гуме на предгртаницама, мостне конструкције и радне платформе, скупљача пене, преливне траке, лимене преграде за пену, скупљач пене гибљиви, наношење АКЗ.				
Партија 9: Мешалица за припрему раствора ањонског флокуланта, миксер (агитатор) на ПП „Гружа „					
9.1	Снага мотора до 0,2 kW, трофазни мотор са редуктором, хоризонтална уградња -излазни број обртаја приближно 1o/c -запремина резервоара за припрему раствора 0,5m ³ (дубина 65 cm), -вискозитет раствора мах 500 mPa	Ком	2		
Партија 10: Набавка пумпи прљаве воде са припадајућим електроорманом и сондама на П.П.„Грошница”					
10.1	Карактеристике пумпе: -висина дизања $X=10 m$ -проток $Q=15-20 l/s$ -крушка за ниво -дужина кабла на пумпи 10 m -електроорман за напајање са заштитом и прекидачем	Ком	1		
Партија 11: Набавка клипно-мембранске дозир пумпе за дозирање алуминијум сулфата и флокуланта					
11.1	Клипно-мембранска дозир пумпа слична као модел Colberge SGB 250-664 на ПП„Грошница“	Ком	2		
11.2	Мембранска (клипно-мембранска) пумпа за дозирање 10% раствора алуминијум сулфата на ПП „Гружа“	Ком	1		
Партија 12: Делови за ремонт пумпи					
12.1	Ц.С.Корман пумпа „IVING“ 1VP 40-9				
12.1.1	211 Радно коло I	Ком	1		
12.1.2	212 Радно коло II	Ком	8		
12.1.3	223 Навртка сета	Ком	1		
12.1.4	224 Заштитна чаура	Ком	1		
12.1.5	225 Заштитна чаура	Ком	1		
12.1.6	123 Притезач плетенице-штоп биксна	Ком	2		

12.1.7	213 Вратило	Ком	1		
12.1.8	Заштитна гума	Ком	2		
12.2	Бустер станица Петровац , пумпа ЈАСТРЕБАЦ ВП 40-6				
12.2.1	211 Радно коло I	Ком.	1		
12.2.2	212 Радно коло II	Ком.	5		
12.2.3	223 Навртка сета	Ком.	1		
12.2.4	224 Заштитна чаура	Ком.	1		
12.2.5	225 Заштитна чаура	Ком.	1		
12.2.6	123 Притезач плетенице-штоп биксна	Ком.	2		
12.2.7	Заштитна гума	Ком.	2		
12.3	Црпна станица Илићево, пумпа ЈАСТРЕБАЦ ВП80-5				
12.3.1	108 Међустепен	Компл	1		
12.3.2	171.1 Спроводно коло	Компл	1		
12.3.3	171.2 Вратило	Ком.	2		
12.3.4	210 Радно коло	Компл	1		
12.3.5	230.1 Конзола	Ком.	1		
12.3.6	230.2 Конзола	Ком.	1		
12.3.7	350 Стезач заптивних плетеница	Ком.	1		
12.3.8	452.3 Стезач заптивних плетеница	Ком.	1		
12.3.9	452.4 Чаура заптивача	Ком.	1		
12.3.10	458 Чаура заптивача	Ком.	1		
12.3.11	636 Чаура за стезање лежаја	Ком.	1		
12.3.12	920.1 Навртка за стезање лежаја	Ком.	1		
12.3.13	920.5 Клин	Ком.	1		
12.3.14	940.1-2 Клин	Ком.	1		
12.4	Црпна станица Вињиште I, пумпа ЈАСТРЕБАЦ ВП 40-9				
12.4.1	108 Међустепен	Компл	1		
12.4.2	171 Спроводно коло	Компл	1		
12.4.3	210 Вратило	Ком.	1		
12.4.4	230 Радно коло	Компл	1		
12.4.5	350.1 Конзола	Ком.	1		
12.4.6	350.2 Конзола	Ком.	1		
12.4.7	452.1 Стезач заптивних плетеница	Ком.	1		
12.4.8	452.2 Стезач заптивних плетеница	Ком.	1		
12.4.9	458.1 Чаура заптивача	Ком.	1		
12.4.10	458.2 Чаура заптивача	Ком.	1		
12.4.11	920.1 Чаура за стезање лежаја	Ком.	1		
12.4.12	920.3 Навртка за стезање лежаја	Ком.	1		
12.4.13	940.1 Клин	Ком.	1		
12.4.14	940.2 Клин	Ком.	1		
12.5	Црпна станица ВИЊИШТЕ II, пумпа ЈАСТРЕБАЦ ВП 32-8				
12.5.1	108 Међустепен	Компл	1		
12.5.2	171 Спроводно коло	Компл	1		
12.5.3	210 Вратило	Ком.	1		

12.5.4	230 Радно коло	Компл	1		
12.5.5	350.1 Конзола	Ком.	1		
12.5.6	350.2 Конзола	Ком.	1		
12.5.7	452.1 Стезач заптивних плетеница	Ком.	1		
12.5.8	452.2 Стезач заптивних плетеница	Ком.	1		
12.5.9	458.1 Чаура заптивача	Ком.	1		
12.5.10	458.2 Чаура заптивача	Ком.	1		
12.5.11	920.1 Чаура за стежање лежаја	Ком.	1		
12.5.12	920.3 Навртка за стежање лежаја	Ком.	1		
12.5.13	940.1 Клин	Ком.	1		
12.5.14	940.2 Клин	Ком.	1		
12.6	Хидрофорско постројење Тава Пумпа вертикална, центрифугална SEVER 1.5 kw тип URS 62-9				
12.6.1	Клин	Ком.	1		
12.6.2	Спроводно коло	компл	1		
12.6.3	Радно коло	компл	1		
12.6.4	Механички заптивач	Ком.	1		
12.6.5	Лежајеви	компл	1		
Партија 13 - Делови за ремонт потисних пумпи на водосистемима					
13.1	Пумпа у ЦС ПП „Гружа“, ЈУГОТУРБИНА ДХ 58-35				
13.1.1	Распорни прстен (111)	Ком.	2		
13.1.2	Бртвени прстен-усадни (112)	Ком.	2		
13.1.3	Бртвеница-штоп биксна (115)	Ком.	2		
13.1.4	Х прстен (116)	Ком.	2		
13.1.5	Центрифугални одвајач-заштитна гума (218)	Ком.	2		
13.1.6	Туљак вратила са уклињењем (214)	Ком.	2		
13.1.7	Туљак вратила са навојем (215)	Ком.	2		
13.1.8	Распорни прстен (216)	Ком.	2		
13.1.9	Дистантни прстен (217)	Ком.	2		
Партија 16: Делови за ремонт пумпи прљаве воде					
16.1	FLYGT 1kW , тип 2052.170				
16.1.1	Небалансиран механички заптивач	Компл	1		
16.1.2	Заптивна гарнитура	Компл	2		
16.1.3	Клин	Ком.	2		
16.1.4	Радно коло	Ком.	1		
16.1.5	Уводница за кабал	Ком.	3		
16.1.6	Дифузор 1	Ком.	1		

16.1.7	Дифузор 2	Ком.	1		
16.2	FLYGT 1,5 kW , тип 2066.171				
16.2.1	Небалансирани механички заптивач	Компл	1		
16.2.2	Заптивна гарнитура	Компл	1		
16.2.3	Клин	Ком.	1		
16.3	FLYGT 2,2 kW , тип 2066.170				
16.3.1	Небалансирани механички заптивач	Компл	1		
16.3.2	Заптивна гарнитура	Компл	1		
16.3.3	Клин	Ком.	1		
16.4	FLYGT 5,2 kW , тип В 2102.040				
16.4.1	Небалансирани механички заптивач	Компл	2		
16.4.2	Заптивна гарнитура	Компл	2		
16.4.3	Клин	Ком.	2		
16.4.4	Уводница за кабал	Ком.	2		
16.4.5	Дифузор 1	Ком.	2		
16.4.6	Дифузор 2	Ком.	2		
16.5	FLYGT 3,9 kW , тип 3101.090				
16.5.1	Небалансирани механички заптивач	Компл	2		
16.5.2	Заптивна гарнитура	Компл	2		
16.5.3	Клин	Ком.	2		
16.5.4	Радно коло	Ком.	1		
Партија 17: Лежајеви свих врста					
17.1	6318	Ком	2		
17.2	6304	Ком	6		
17.3	51307	Ком	3		
17.4	6306	Ком	2		
17.5	1306	Ком	2		
17.6	6309-23	Ком	2		
17.7	6202	Ком	8		
17.8	6203	Ком	8		
17.9	6302	Ком	3		
17.10	6304	Ком	3		
17.11	6305-23	Ком	8		
17.12	3306	Ком	4		
17.13	6205	Ком	5		
17.14	3305	Ком	4		
17.15	Њ306	Ком	4		
17.16	3309	Ком	4		
17.17	6312-23	Ком	9		
17.18	6206	Ком	2		
17.19	1314	Ком	2		
17.20	6414	Ком	2		
17.21	6316	Ком	4		
17.22	6317	Ком	4		

17.23	НУ317	Ком	2		
17.24	6307-23	Ком	3		
17.25	1307	Ком	1		
17.26	6308-23	Ком	2		
17.27	22317К	Ком	2		
17.28	6310	Ком	1		
17.29	1310ETH9	Ком	1		
17.30	6216-23	Ком	1		
17.31	НУ216	Ком	1		
17.32	6215-23 Ц3	Ком	2		
17.33	6308-23/Ц3	Ком	2		
17.34	6217-23/Ц3	Ком	2		
17.35	6209-23	Ком	2		
17.36	НУ322Б	Ком	1		
17.37	6322	Ком	1		
17.38	6210-23/Ц3	Ком	2		
17.39	ГАЦ 60 Ф	Ком	1		
17.40	3204 АТН9	Ком	4		
17.41	НУ316	Ком	2		
17.42	6218	Ком	2		
17.43	51306	Ком	1		
17.44	6303	Ком	2		
17.45	6208-23/Ц3	Ком	4		

Партија 18 : Набавка пумпи прљаве воде

18.1	Електрична пумпа прљаве воде	Ком	2		
18.2	Муљна пумпа за бивер	Ком	3		

Партија 19 : Преносни дизел агрегат

19.1	Преносни дизел агрегат	Ком	2		
------	------------------------	-----	---	--	--

Централни магацин ЈКП „Водовод и
канализација“ Крагујевац, ул. Лепенички
булевар 33

УКУПНО :

ПДВ ____ %

УКУПНО са ПДВ-ом :

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

1 ☐ 3. 25					
1 ☐ 3. 26					
1 ☐ 3. 27					
1 ☐ 3. 28					
12.4.15					
12.4.16					
12.4.17					
12.4.18					
12.4.19					
12.4.20					
12.4.21					
12.4.22					
12.4.23					
12.4.24					
12.4.25					
12.4.26					
12.4.27					
12.4.28					
12.5.1 5					
12.5.1 6					
12.5.1 7					
12.5.1 8					
12.5.1 9					
12.5.2 0					
12.5.2 1					
12.5.2 2					
12.5.2 3					
12.5.2 4					
12.5.2 5					
12.5.2 6					

је евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије и за коју је издата Потврда о регистрацији менице од стране пословне банке;
Средства финансијског обезбеђења из става 1 овог члана Наручилац активира у случају да Испоручилац прекрши одредбе овог уговора.

Члан 6.

Испоручилац се обавезује да уговорена добра испоручује Наручиоцу у року од _____ дана (За наручиоца је прихватљив рок од 15 дана од дана достављања поруџбенице Наручиоца за партије: 12, 13 и 17, и 30 дана дана достављања поруџбенице Наручиоца; за партије од 1 до 11, 16, 18 и 19.) од дана пријема одређене поруџбенице, у којој ће Наручилац прецизирати позиције и количине добара чију испоруку захтева.

Место испоруке је централни магацин Наручиоца у Крагујевцу, у ул. Лепенички булевар бр. 33

Уколико Испоручилац не изврши испоруку у року одређеном у ставу 1 овог члана, накнадни примерени рок за испоруку износи 2 (два) дана од дана пријема захтева Наручиоца за извршење уговора, а под претњом раскида уговора.

Члан 7.

У случају доцње Испоручиоца, Испоручилац ће платити Наручиоцу на име уговорне казне износ од 2 (два) промила од уговорене цене добара са чијом испоруком је у доцњи са ПДВ-ом, за сваки дан закашњења односно прекорачења рока, а кумулативно највише до 5% од укупне уговорене цене са ПДВ-ом из чл. 3 ст. 1 овог уговора.

Наручилац има право да наплати уговорну казну без даље додатне сагласности Испоручиоца умањењем износа за уплату по рачуну испостављеним од стране Испоручиоца.

Наручилац је овлашћен да у случају доцње Испоручиоца наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и да пун износ штете настале због доцње Испоручиоца наплати по правилима Закона о облигационим односима.

Члан 8.

Испоручилац је обавезан да уговорена добра испоручи уговореног квалитета и саобразно својој понуди и захтевима из комерцијалних услова понуде и техничке спецификације – документације бр. ВВ 20/2019 Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт, која чини саставни део усвојене понуде Испоручиоца и саставни део овог уговора.

Примопредају испоручених добара врше представници уговорних страна, који записнички констатују испоруку добара по врсти и количини, предају гаранција, атеста, извештаја, сертификата, као и друге прописане и потребне документације којом Испоручилац доказује уговорени квалитет и саобразност са својом понудом и захтевима из комерцијалних услова понуде и техничке спецификације конкурсне документације

број ВВ 20/2019 Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт.

Наручилац задржава право да приликом примопредаје добара, иста провери и врати, уколико се покаже да не одговарају уговореном квалитету и/или нису саобразна понуди Испоручиоца и захтевима из техничке спецификације.

Сматраће се да је Испоручилац предао уговорена добра даном потписивања записника о примопредаји од стране овлашћених представника Наручиоца без примедби.

Члан 9.

Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима писаним путем одмах саопшти Испоручиоцу.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца у року од осам дана од дана када је открио недостатак.

У случају да је Испоручилац знао или морао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа, односно да благовремено обавести Испоручиоца о уоченом недостатку.

У случајевима из става 2 и 3 овог члана Наручилац има право да захтева од Испоручиоца да му преда друго добро без недостатака (испуњење уговора).

Ако Наручилац не добије испуњење уговора у примереном року који је оставио Испоручиоцу у захтеву за испуњење уговора из претходног става овог члана, Наручилац има право да раскине уговор, о чему писаним путем обавештава Испоручиоца.

Наручилац може раскинути уговор ако је претходно оставио Испоручиоцу накнадни примерени рок за испуњење уговора.

Наручилац може да раскине уговор и наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и без остављања накнадног рока, ако га је Испоручилац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Испоручилац неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Испоручилац неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.

Члан 10.

Гарантни рок за испоручена добра износи _____ (*за Наручиоца минимално 24 месеца од дана извршене примопредаје предметних добара) месеци од дана извршене примопредаје (датум потписивања записника о примопредаји, без примедби овлашћених лица Наручиоца).

За недостатке или скривене мане рекламација се у гарантном року подноси Испоручиоцу ради њиховог отклањања, а наведене недостатке Испоручилац је обавезан да отклони у примереном року остављеном од стране Наручиоца у рекламацији.

Трајање гарантног рока, продужава се за време нефункционисања испорученог добра и отклањања рекламације.

Уколико се недостаци не могу отклонити поправком, Испоручилац је дужан да Наручиоцу у даљем примереном року који одреди Наручилац испоручи нова добра уговореног квалитета и саобразна понуди Испоручиоца и захтевима из техничке спецификације уместо добара на којима се нису могли отклонити недостаци, када гарантни рок почиње да тече изнова.

Ако Испоручилац не отклони недостатке у утврђеном року, Наручилац има право да активира средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року и да износ укупне штете коју претрпи наплати по правилима Закона о облигационим односима.

Члан 11.

У случају када испоручилац не изврши испоруку добара на време по плану Наручиоца, Наручилац ће извршити набавку добара ради покрића од другог добављача, а Испоручилац је у обавези да надокнади евентуалну разлику у цени.

За потребе овог уговора случајем више силе на страни Испоручиоца односно на страни Наручиоца, сматраће се догађај који је ван контроле Испоручиоца односно Наручиоца и који ни са највећом пажњом доброг привредника није могао да се предвиди и није могао да се избегне разумном радњом, а није у питању кривица или нехат или пропуштање дужне пажње од стране Испоручиоца, односно Наручиоца.

Виша сила из става 1 овог члана може да обухвати, али није ограничена на акте власти земље Испоручиоца односно Наручиоца односно произвођача у свом сувереном својству, ратове, револуције, пожаре, поплаве, епидемије, санкције, карантин, ембарго и слично, али искључује штрајк радно ангажованих лица од стране Испоручиоца односно Наручиоца, односно произвођача.

У случају наступања више силе како је дефинисана ставом 1 и 2 овог члана на страни Испоручиоца, Испоручилац се не може позивати на немогућност извршења овог уговора, јер су добра из члана 1 алинеја 2 овог уговора ствари одређене по роду, неће се сматрати да је Испоручилац повукао средства финансијског обезбеђења предата Наручиоцу у складу са овим уговором. Испоручилац је дужан да истог дана када је у складу са ставом 1 и 2 овог члана наступио случај више силе на страни Испоручиоца о наступању више силе писаним путем извести Наручиоца и настави са извршењем својих обавеза по овом уговору све док је то разумно могуће и обавезан је да тражи све разумне алтернативне начине за извршење тако да не буду ометани догађајем више силе, у противном Наручилац има право да простом писаном изјавом достављеном Испоручиоцу раскине овај уговор и наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 5 овог уговора.

Уколико случај више силе на страни Испоручиоца или страни Наручиоца траје дуже од 30 дана, Наручилац има право да простом писаном изјавом достављеном Испоручиоцу, у којој се позива на овај члан уговора, раскине овај уговор без остављања раскидног рока.

Члан 12.

Саставни део овог уговора чине:

- усвојена понуда Испоручиоца која је заведена на архиви Наручиоца под бр. _____ (попуњава Наручилац) од _____ (попуњава Наручилац) године;
- комерцијални услови понуде и техничка спецификација конкурсне документације број ВВ 20/2019 Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт, одлука Наручиоца о додели уговора број _____ (попуњава Наручилац) од _____ (попуњава Наручилац) године.

Члан 13.

Овај уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци, у односу на дан ступања уговора на снагу, а ступа на снагу када кумулативно буду испуњени следећи услови:

- када уговор потпишу обе уговорне стране;

- када Испоручилац преда Наручиоцу средства финансијског обезбеђења у свему сагласно и у складу са прецизираним у члану 5 овог уговора.

Уговорне стране су сагласне да ће се сматрати да овај уговор није ступио на снагу, уколико Испоручилац не достави средства финансијског обезбеђења из предходног става овог члана уговора у свему сагласна и у року прецизираним чланом 5. овог уговора. У том случају Наручилац има право да наплати средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

Без обзира на рок утврђен у ставу 1 овог члана, овај уговор престаје и пре истека рока из става 1 овог члана, када се исцрпи финансијска средства утврђена чланом 3 став 1 овог уговора.

Члан 14.

На све односе уговорних страна који нису посебно регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

За све спорове из овог уговора или у вези са овим уговором надлежан је суд одговарајуће стварне надлежности.

Члан 15.

Све евентуалне измене и допуне овог уговора пуноважне су уколико су учињене у писаној форми, сагласношћу воља уговорних страна, анексом овог уговора.

Члан 16.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих 2 (два) за Наручиоца, а 2 (два) за Испоручиоца.

НАРУЧИЛАЦ:

ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац
Директор
Небојша Јаковљевић, дипл.еци

ИСПОРУЧИЛАЦ:

производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт, садржи 71 страни.

Све што није посебно прецизирано овом Конкурсном документацијом важи Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Крагујевац,
09.08.2019.

**ЈКП „Водовод и канализација,, Крагујевац
Комисија за јавне набавке:**

1. Горан Љубисављевић, члан

2. Горан Гавриловић, члан

3. Бранислав Пачариз, члан

4. Владимир Стевановић, члан

5. Наташа Лугомирски, члан

6. Љиљана Миловановић Арсенијевић, члан

МП