

ЈКП " ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА "
34000 КРАГУЈЕВАЦ
Краља Александра I Карађорђевића 48
Република Србија



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:
ДЕЛОВИ И ПРИБОР ЗА ВОЗИЛА И ЊИХОВЕ МОТОРЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. МВ 07/2017
(Партије од 1. и 4.)

(ОТВАРАЊЕ ПОНУДА : 15.03.2017.год. у 11:00 сати)

Крагујевац
Фебруар 2017.

САДРЖАЈ :

Део I	Општи подаци о јавној набавци	3
Део II	Подаци о предмету јавне набавке	3
Део III	Упутство понуђачима како да сачине понуду	4
Део IV	Услови за учествовање у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	18
	Уводни део за прилоге	22
	Опште информације о понуђачу/подизвођачу	23
	Списак учесника у заједничкој понуди	24
	Финансијска идентификација	25
	Искуство као испоручиоца –Референц листа	26
	Потврда за референце	27
	Изјава понуђача о испуњености услова за учествовање у поступку јавне набавке	28
	Изјава подизвођача о испуњености услова за учествовање у поступку јавне набавке	29
	Изјава у циљу спречавања корупције и сукоба интереса	30
	Образац трошкова припреме понуде	31
	Изјава о независној понуди	32
	Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама	33
	Остале информације	34
Део V	Понуда	35
	Образац понуде	35
	Листа цена	37
	Образац структуре цене.....	52
	Подаци о роби коју ће купцу испоручити понуђач.....	53
	Образац понудбене гаранције – менично писмо.....	68
Део VI	Нацрт – модел уговора	70
	Уговор о купопродаји добара	70
	Образац гаранције за добро извршење посла	75
	Образац гаранције за повраћај аванса	77
Део VII	Листа захтева и техничке спецификације	78
	Техничке спецификације	78

Део I

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца	ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 48; www.jkpvik-kg.com
Врста поступка	Поступак јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС„ број 124/2012, 14/2015, 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке	Добра: Делови и прибор за возила и њихове моторе
Контакт	Руководилац сектора набавке: Љиљана Миловановић – Арсенијевић, службеник за јавне набавке Контакт телефон: 034/300-621; E-mail: nabavkavodovodkg@gmail.com
Позив за подношење понуда објављен на порталу Управе за јавне набавке	17.02.2017.
Финансирање набавке	Из средстава Наручиоца

Део II

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке	Делови и прибор за возила и њихове моторе , партије: 1. Резервни делови за одржавање путничких возила 2. Резервни делови за одржавање полутеретних возила 3. Резервни делови за одржавање теретних и специјалних возила 4. Остали материјал - ПНЕУМАТИЦИ за полутеретна, теретна и специјална возила
Назив и ознака из општег речника набавке	Делови и прибор за возила и њихове моторе (34300000): Партија 1: Резервни делови за одржавање путничких возила (34300000) Партија 2: Резервни делови за одржавање полутеретних возила (34300000) Партија 3: Резервни делови за одржавање теретних и специјалних возила (34300000) Партија 4: Остали материјал (пнеуматици)

Део III

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација је припремљена на основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС„ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС„ број 86/2015).

Од понуђача се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове, спецификације који су садржани у конкурсној документацији.

1 Право на учествовање у поступку

Право учешћа у поступку набавке има домаће или страно физичко или правно лице које испуњава обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама и додатне услове у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама који су наведени у Делу IV Конкурсне документације.

О испуњењу обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђачи су дужни да уз понуду приложе и одговарајуће доказе. Доказе о испуњености услова Понуђач доставља сагласно члану 77. Закона о јавним набавкама.

Понуђач и подизвођач могу доказивати испуњеност обавезних и додатних услова достављањем изјаве у форми обрасца 4.6. и 4.7. (Део IV конкурсне документације).

Понуђач не може бити подобан за учешће у поступку јавне набавке ако је утврђено да је умешан у корупцију или превару.

2 Језик у поступку јавне набавке

Сви документи и кореспонденција у вези са конкурсном документацијом су на српском језику. Понуда се припрема на српском језику.

Техничка / каталожка документација или документација која се односи на квалитет (документација у складу са Делом VII), може бити дата на страном језику, уколико Техничком спецификацијом није другачије прописано. Уколико Наручилац у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да достави превод тог дела понуде, оверен од стране судског тумача. У том случају ће, у сврху тумачења понуде, важити превод.

3 Начин подношења понуде

Понуђач ће припремити понуду у једном примерку.

Понуда ће биће откуцана или исписани неизбрисивим мастилом и потписани од стране једног или више лица које је Понуђач исправно овластио да у његово име потпише понуду. Такво овлашћење треба да буде приложено, у писаном облику, уз понуду. Име и положај сваког лица које потписује понуду мора бити откуцано или одштампано испод потписа.

Било какво уметање, брисање или писање преко постојећег текста важиће само ако је парафирано од стране особе или особа које потписују документацију .

Понуде морају у целини бити припремљен у складу са Законом о јавним набавкама , позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

Понуђач може да поднесе само једну понуду, у писаном облику. Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште на адресу Наручиоца.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може да учествује у заједничкој понуди, или као подизвођач, нити може учествовати у више понуда.

Понуда се подноси у складу са чланом 87. став 2. Закона о јавним набавкама, у затвореној коверти или кутији која је затворена на начин да се приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до **15.03.2017.** године до **9⁰⁰** сати на писарници Наручиоца.

Спољна и унутрашња омотница ће:

- а) бити упућена Наручиоцу, на адресу : **ЈКП „Водовод и канализација”,
Краља Александра I Карађорђевића бр. 48,
34000 Крагујевац,
Србија**
- б) носити идентификацију :

**НАБАВКА бр. МВ 07/2017 – _____
(„ НЕ ОТВАРАТИ “)**

Спољна и унутрашња омотница ће носити име и адресу понуђача како би се понуда могла вратити неотворена у случају да се прогласи неблаговременом.

Ако спољна омотница не буде запечаћена и означена како је горе прописано, Наручилац не преузима никакву одговорност за губљење или прерано отварање исте.

Унутар понуде, понуђач ће **спаковати у посебним ковертама** (одвојено) понуде за сваку партију (обрасци у делу V конкурсне документације) са припадајућом техничком документацијом у складу са Техничким спецификацијама Наручиоца (Део VII) и попуњеним, потписаним и овереним Моделом уговора (Део VI), тако да се понуде за сваку партију могу независно отворати. Доказе о испуњености услова за учествовање у поступку јавне набавке који су наведени у Делу IV и понудбену гаранцију Понуђач доставља заједно за све партије за које подноси понуду, као општи део понуде.

Наручилац мора да прими понуде на своју адресу најкасније до :

- **15.03.2017.** године до **9⁰⁰ часова (пре подне).**


Све понуде које је Наручилац примио после крајњег рока наведеног у претходном ставу, биће означене као неблаговремене и враћене понуђачима неотворене.


Уколико Понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је Наручилац понуду примио, односно да ли је понуду примио пре истека рока за подношење понуда и у тој ситуацији је понуда благовремена, те није релевантан моменат када је Понуђач понуду послао.

4 Обавезна садржина понуде и посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена

Понуда мора да садржи, поред докумената којима доказује испуњеност услова за учествовање у поступку јавне набавке и попуњене, потписане и печатом оверене обрасце садржане у конкурсној документацији.

Понуђач је у обавези да достави попуњене и оверене следеће обрасце и документа:

 **Опште информације** о Понуђачу/Подизвођачу (Образац 4.1.). Доставља се за сваког учесника у заједничкој понуди (уколико је то случај) и за сваког подизвођача (уколико се подноси понуда са подизвођачем);

 **Списак учесника у заједничкој понуди** (Образац 4.2.), уколико се доставља заједничка понуда од стране више понуђача;

- 📁📄 **Овлашћење за потписивање понуде.** У прилогу текста овлашћења са навођењем овлашћених лица приложити фотокопију картона „оверени потписи лица овлашћених за заступање” из улошка надлежног суда или одговарајућег документа органа управе за приватне предузетнике;
- 📁📄 **Финансијску идентификацију** (Образац 4.3.);
- 📁📄 **Искуство као испоручиоца** – референц листа (Образац 4.4. и 4.5.);
- 📁📄 **Изјаву понуђача о испуњености услова** из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама – (Образац 4.6, попуњен, потписан, и печатом оверен);
- 📁📄 **Изјаву подизвођача о испуњености услова** из члана 75. Закона о јавним набавкама, уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу (Образац 4.7, попуњен, потписан, и печатом оверен);
- 📁📄 **Изјаву у циљу спречавања корупције и сукоба интереса** (Образац 4.8.);
- 📁📄 **Изјаву понуђача у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама** (дата на меморандуму, потписана и оверена печатом, Образац 4.11.), у којој понуђач изричито наводи да је при састављању своје понуде поштовао обавезе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
- 📁📄 **Споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (доставља се само ако понуђачи подносе заједничку понуду);
- 📁📄 **Понуду** (у наведеном облику у Делу V Конкурсне документације) попуњену, печатом оверену и потписану од стране овлашћеног лица Понуђача;
- 📁📄 **Листу цена** (Образац 5.1. у Делу V Конкурсне документације),
- 📁📄 **Образац структуре цене**, попуњен, печатом оверен, и потписан (Образац 5.2. у Делу V Конкурсне документације);
- 📁📄 **Понудбену гаранцију** (у форми прописаној у Обрасцу 5.4. у Делу V Конкурсне документације);
- 📁📄 **Образац гаранције за повраћај аванса**, уколико се у понуди тражи аванс (Образац 6.2. у Делу VI Конкурсне документације);
- 📁📄 **Образац Модел Уговора** - потписан, попуњен и оверен од стране овлашћеног лица понуђача (Део VI Конкурсне документације);
- 📁📄 **Изјава о независној понуди**, попуњен, печатом оверен и потписан (Образац 4.10. у Делу IV Конкурсне документације);
- 📁📄 **Техничка документација** у складу са Листом захтева и техничком спецификацијом из конкурсне документације (Део VII Конкурсне документације).
- 📁📄 Сви остали материјали и обрасци који се морају поунити и поднети од стране Понуђача у складу са овом конкурсном документацијом.

Понуђачи треба да предају понуде које испуњавају све захтеве из Конкурсне документације укључујући основне захтеве назначене у Техничким спецификацијама. Понуде са варијантама се неће узимати у обзир .

Понуђач мора поунити образац понуде (Део V Конкурсне документације) и одговарајућу Листу цена из Конкурсне документације.

Понуђач мора, у одговарајућој Листи цена, навести јединичне цене и укупну понуђену вредност добара коју нуди да испоручи по уговору.

Цене назначене у Листи цена морају бити унете посебно за сваку позицију, и обухватити следеће трошкове:

- (α) За робу која се испоручује из земље Наручиоца (Република Србија) :
 - цена робе, понуђене на паритету крајње одредиште за испоруку наведено у Листи захтева (Део VII Конкурсне документације), укључујући и порез на

додату вредност који се плаћа у земљи Наручиоца у случају добијања овог Уговора.

(б) За робу која се испоручује из земље ван земље Наручиоца:

- цена робе понуђене на паритету ДДП (крајње одредиште ЈКП "Водовод и канализација", Крагујевац, складиште у ул. Краљевачки батаљон бр. 42),
- порез на додату вредност и друге дажбине на готову робу који се плаћају у земљи Наручиоца, у случају добијања Уговора;

(в) Припадајуће услуге:

- цена сувоземног превоза, осигурање и остали трошкови везани за транспорт робе од произвођача робе до крајњег одредишта урачунати су у цену наведену под а) и б).

Израз ДДП, и др. примењује се у складу са прописима из важећег издања INCOTERMS, објављеног од стране Међународне трговачке коморе, Париз.

Ако је у понуди исказана **неуобичајено ниска цена**, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. став 3. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених делова које сматра меродавним.

Вредности у конкурсној документацији и понуди морају бити дате у следећим валутама :

- за робу и услуге које понуђач испоручује из земље Наручиоца, цене се дају у динарима ;
- за робу и услуге које понуђач испоручује из земаља ван земље Наручиоца, цене се дају у валути Еуро, и за прерачун у динаре користиће се средњи девизни курс Народне банке Србије на дан отварања понуда.

Да би се олакшало прегледање и упоређивање понуда, Наручилац ће конвертовати цене из понуда, дате у валути Еуро, у јединствену валуту Динар, по средњем дневном курсу који објави Народна банка Србије на дан отварања понуде.

Понуђач је у обавези да у обрасцу понуде наведе:

- рок испоруке предметног добра, а који не може бити дужи од 7 календарских дана, рачунајући од дана пријема писаног захтева Наручиоца. У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке (од-до, оквирно и сл.) таква понуда ће се сматрати неприхватљивом;
- услове плаћања, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015). Наручилац ће плаћање обавеза по уговору о јавној набавци вршити по извршеној испоруци и потписивању пријема добара од стране Наручиоца, у року од који је наведен у понуди, а који не може бити дужи од 45 дана, по пријему исправне фактуре.
- гарантни рок. У случају да понуђач непрецизно одреди гарантни рок (од-до, оквирно и сл.) таква понуда ће се сматрати неприхватљивом.
- Рок важења понуде, који не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда. Понуде које имају краћу опцију, биће одбијене од стране Наручиоца као неприхватљиве.

Наручилац може у случају истека рока важења понуде затражити од понуђача да продуже период важења понуде. Захтев Наручиоца и одговор понуђача за продужење рока важности понуде мора бити у писаном облику или достављен факсом. Понуђач може одбити захтев без губитка понудбене гаранције. Од понуђача који се сложи са захтевом, неће се захтевати, нити ће му бити дозвољено, да измени и допуни своју понуду. Важност понудбене гаранције, такође се мора продужити за одговарајући период.

Понуђач ће обезбедити, као део своје понуде, понудбену гаранцију за озбиљност понуде у износу од 5,00 % (пет процената) од укупне вредности понуде без ПДВ-а.

Понудбена гаранција за понуђаче чије се седиште налази у земљи Наручиоца, се обезбеђује у облику бланко соло менице, оверене и потписане од стране овлашћеног представника Понуђача. Важност соло менице мора бити 30 (тридесет) дана дужа од дана истека важности понуде.

Уз меницу као понудбену гаранцију понуђач је дужан да достави и следећа документа:

1. прописно сачињено, потписано, оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење), у форми приказаној у Обрасцу 5.4. у Делу V Конкурсне документације;
2. фотокопију картона депонованих потписа лица овлашћених за располагање новчаним средствима на рачуну Понуђача;
3. фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача);
4. фотокопију овереног захтева за регистрацију менице од стране пословне банке.

Понудбена гаранција за понуђаче чије се седиште налази ван земље Наручиоца, се даје у динарима или некој другој конвертибилној валути и биће у облику банкарске гаранције познате банке ван земље или у земљи Наручиоца. Банка која издаје гаранцију мора имати најмање ИВСА рејтинг АА. Форма банкарске гаранције прописана је у Делу V, а може бити и у некој другој форми прихватљивој за Наручиоца. Важност банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужа од дана истека важности понуде.

Понудбена гаранција може бити активирана:

(а) ако Понуђач :

- повуче или мења своју понуду након истека рока за подношење понуде,

(б) у случају понуђача чија је понуда изабрана као најповољнија, ако исти не:

- потпише Уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац; или

- поднесе гаранцију за добро извршење посла;

Понудбене гаранције понуђача којима није додељен Уговор о јавној набавци, биће враћене понуђачима након што Наручилац закључи уговор са изабраним понуђачем, личним преузимањем или путем поште, препоручено са повратницом.

Све понуде које нису праћене понудбеном гаранцијом биће одбијене као неприхватљиве.

Понудбена гаранција понуђача коме је додељен Уговор о јавној набавци биће ослобођена кад изабрани Понуђач потпише Уговор у року који му одреди Наручилац и обезбеди гаранцију за добро извршење посла.

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе:

а) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и животне средине;

б) да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

Изјаву, сачињену на начин да из њене садржине јасно произлази испуњење напред наведених услова, понуђачи су дужни да доставе као саставни део понуде на меморандуму, уредно потписану од стране овлашћеног лица понуђача и оверену печатом понуђача.

Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама, трошкове припреме понуде и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду истих.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

5 Подношење понуде са подизвођачем

Понуђачи су у обавези да у понуди наведу да ли ће извршење набавке поверити подизвођачима и да достави податке о подизвођачима у форми наведеној у Обрасцу 4.1.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може да учествује као подизвођач код другог понуђача.

У случају понуде са подизвођачем, понуђачи су дужни да за сваког подизвођача доставе доказе о томе да подизвођачи испуњавају обавезне услове за учествовање у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним набавкама наведене у Делу IV под редним бројевима 1, 2, и 3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, неопходно је да то наведе у својој понуди и да наведе колики је проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% (педесет процената), као и да наведе део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем и у својој понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе име подизвођача, а уколико се закључи уговор између Наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Све остале обрасце у понуди и уговор са Наручиоцем без обзира на број подизвођача, попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла Наручиоцу, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу на његов захтев омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Понуђач може да ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајна неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије предходну сагласност Наручиоца.

6 Подношење заједничке понуде

Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно, према упутствима наведеним у Делу IV Конкурсне документације.

Понуђачи у заједничкој понуди, у складу са чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама, као саставни део своје понуде достављају споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке.

Међусобни споразум између групе понуђача садржи следеће податке о:

- члану групе који је носилац посла, који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Обрасци из конкурсне документације у случају подношења заједничке понуде се потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом.

Учесници у заједничкој понуди не могу самостално да подносе понуду нити да учествују у више заједничких понуда или као подизвођачи код других понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

7 Измене, допуне и повлачење понуда

Понуђач може, у складу са чланом 87. став 6. Закона о јавним набавкама, изменити и допунити, или повући своју понуду после подношења исте под условом да Наручиоцу достави писано обавештење о изменама и допунама понуде, укључујући замену или повлачење понуде, пре крајњег рока прописаног за доставу понуда.

Обавештење о измени, допуни или повлачењу понуде треба да буде припремљено, потписано, запечаћено, према упутствима за достављање понуде, са спољном и унутрашњом омотницом, додатно обележеном са "**Измена и допуна**", односно, "**Повлачење**".

После крајњег рока за подношење понуда, не могу се вршити никакве измене и допуне понуда.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно који документ накнадно доставља.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити мења своју понуду, а уколико то учини или уколико не потпише уговор о јавној набавци када је његова понуда изабрана као најповољнија, Наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију дату уз понуду.

8 Измене, допуне и разјашњења конкурсне документације

Комуникација у поступку јавне набавке између Наручиоца и Понуђача обавља се искључиво писаним путем путем поште, електронске поште, факсом.

Приликом достављања докумената између Наручиоца и Понуђача путем електронске поште или факса, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева потврду пријема тог документа, а страна која је документ примила дужна је да потврди пријем документа и пружи доказ да је достављање извршено.

Понуђач који захтева разјашњење по неком делу конкурсне документације може се, у писаном облику (путем поште, електронске поште или факсом) обратити на адресу Наручиоца назначену у позиву за достављање понуда. Сви захтеви за разјашњење, укључујући и дописе којима се указује на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, морају бити примљени код Наручиоца најкасније 5 (пет) дана пре истека крајњег рока за подношење понуда, у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама.

Наручилац ће у случају из претходног става у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Захтев за појашњењем конкурсне документације понуђачи ће доставити на адресу Наручиоца са напоменом: „**Захтев за додатним појашњењем конкурсне документације - Јавна набавка бр. МВ 07/2017– Делови и прибор за возила и њихове моторе**“.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Пре крајњег рока за подношење понуда, Наручилац може изменити или допунити конкурсну документацију издавањем допуна у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама.

Уколико Наручилац у року за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, без одлагања ће те измене или допуне објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Наручилац ће продужити крајњи рок за подношење понуда уколико измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, и обавештење о томе објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

9 Отварање понуда од стране Наручиоца

Наручилац отвара све понуде, укључујући измене и допуне и повлачење понуде, у присуству представника понуђача који су одлучили да томе присуствују, на адреси наведеној у Позиву за подношење понуда, одмах после крајњег рока за подношење понуда, у 11:00 сати. Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији Наручиоца поднети овлашћење - пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице.

У складу са чланом 103. став 3. у поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Наручилац ће искључити јавност у поступку отварања понуда уколико је то потребно ради заштите података који представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података.

Наручилац ће водити записник са отварања понуда у који ће укључити информације које је објавио присутним понуђачима и то: датум и време почетка отварања понуда, предмет и процењену вредност јавне набавке, имена чланова комисије за јавну набавку, имена представника понуђача који присуствују отварању понуда, имена других присутних лица, број под којим је понуда заведена, назив понуђача, понуђена цена и евентуални попусти, подаци из понуда који су одређени као елементи критеријума, уочени недостаци у понудама, примедбе представника понуђача.

У складу са чланом 104. став 2. представник понуђача који је учествовао на отварању понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуда.

Увид у податке о поступку јавне набавке заинтересовани понуђач може остварити у складу са чланом 110. став 1. Закона о јавни набавкама и после пријема одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка, о чему подноси писани захтев наручиоцу.

Наручилац ће омогућити увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 2 (два) дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу заштите података у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама.

Копија записника биће послата понуђачима који нису учествовали на отварању понуда у року од 3 дана од дана отварања понуда.

10 Критеријуми за доделу уговора

Наручилац ће изабрати најповољнију понуду применом критеријума: „**економски најповољнија понуда**„ под условом да је утврђено да понуђач испуњава услове за задовољавајућу реализацију уговора.

Економски најповољнија понуда заснива се на рангирању следећих критеријума вреднованих по релативном значају следећим бројем пондера (бодова) :

Бр. поз.	Критеријум	Бодова	Ред. број	Подкритеријум	Бодова
а	Цена	70	1	Укупна најнижа понуђена цена (испорука Ф-цо Наручилац)	70,00

б	Услови плаћања	20	1	Понуде које траже аванс у било ком % од вредности понуде	0,00
			2	Максимално одложен рок плаћања (који не може бити дужи од 45 дана)	20,00
в	Квалитет	10	1	Понуђач поседује стандард СРПС ИСО 9001: 2008	2,00
			2	Производ који се нуди је произведен од стране произвођача који поседује стандард СРПС ИСО 9001: 2008	8,00
Укупно		100	Укупно		100,00

а) **ЦЕНА**

- Максимални број бодова по овом критеријуму је 70 бодова
- Број бодова за цену – ББц, се израчунава на следећи начин :

$$\text{ББц} = \frac{70 \times \text{најниже понуђена цена}}{\text{Цена појединачне понуде}}$$

- Под ценом појединачне понуде, подразумевамо вредност понуде коју разматрамо

б) **УСЛОВИ ПЛАЋАЊА**

- Код оцењивања услова плаћања, понуде код којих се тражи аванс у било ком % износу од вредности понуде биће вредноване са 0,00 бодова.
- Одложено плаћање :
 - Максимални број бодова по овом критеријуму је 20,00 бодова
 - Број бодова за услове плаћања - ББупл, се израчунава на следећи начин :

$$\text{ББупл} = \frac{20,00 \times \text{Понуђени рок одложеног плаћања у данима појединачне понуде}}{\text{Максимално понуђени рок одложеног плаћања у данима}}$$

- Под роком одложеног плаћања појединачне понуде, подразумевамо број дана за одложено плаћање из понуде понуђача, чију понуду разматрамо.

в) **КВАЛИТЕТ**

- Понуђач поседује доказ о томе да је код њега у примени стандард СРПС ИСО 9001 : 2008 и то доказује фотокопијом сертификата који је издат од надлежног правног субјекта:.....2,00 бода
- Понуђач поседује доказ о томе да је производ који се нуди произведен од стране произвођача код кога је у примени стандард СРПС ИСО 9001 : 2008 и то доказује фотокопијом сертификата који је издат од стране надлежног правног субјекта8,00 бодова

У складу са чланом 86. став 2. Закона о јавним набавкама, када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, Наручилац ће као најповољнију изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла, под условом да разлика у коначном збиру пондера између најповољније понуде понуђача који нуди добра страног порекла и најповољније понуде понуђача који нуди добра домаћег порекла није већа од 5 у корист понуђача који нуди добра страног порекла.

Наручилац задржава право да, након сагледавања укупне вредности понуда, обзиром на расположива и планирана средства, повећа или смањи количину робе наведене у Листи захтева према својим стварним потребама, без промене јединичних цена за такву робу, нити других услова и рокова.

У складу са чланом 84. став 4. Закона о јавним набавкама, када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера, Наручилац ће извршити избор најповољније понуде према претежном критеријуму „**понуђена цена**“. У случају да и према критеријуму „понуђена цена“ постоје понуде са истим бројем пондера, најповољнија понуда биће изабрана према претежном критеријуму „**квалитет**“.

11 Преглед и оцена понуда

Ради детаљне процене понуда, Наручилац ће прегледати понуде да би утврдио, за сваку од њих, да ли је:

- (а) комплетна;
- (б) праћена понудбеном гаранцијом,
- (в) усклађена са захтевима конкурсне документације.
- (г) направљена нека рачунска грешка.

Након прелиминарног прегледа понуда Наручилац ће вредновати само оне понуде које су предате благовремено, и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, односно понуде које су одговарајуће и прихватљиве.

Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Понуде одређене као прихватљиве, Наручилац ће контролисати у погледу аритметичких грешака. Наручилац ће овакве грешке кориговати на следећи начин:

- где постоји неслагање између износа наведеног у цифрама и словима, важиће износ наведен словима;
- где постоји неслагање између јединичних и укупне цене која је добијена множењем јединичне цене и количине, важиће јединична цена, а укупна ће бити коригована, сем у случају када, по мишљењу Наручиоца постоји очигледна велика грешка у положају децималног зареза у јединичној цени, у ком случају ће укупна цена, онако како је наведена, важити, а биће коригована јединична цена;

Ако понуђач коме је додељен уговор, не прихвата корекције грешака у складу са претходним ставом, сматраће се да је понуда неприхватљива, и понудбена гаранција може бити изгубљена.

Све позиције из Листе цена морају имати јединичну цену без ПДВ-а. Укупна вредност понуде мора бити исказана без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

Наручилац ће проценити и упоредити само оне понуде које су одређене као прихватљиве.

Упоређивање ће бити базирано на ДДП ценама са укљученим ПДВ (порезом на додатну вредност). У процењивању сваке понуде, Наручилац ће за сваку понуду извршити одговарајућа прилагођавања на следећи начин:

- а) кориговањем грешака,
- б) неопходним усаглашавањем да би се сагледале модификације у складу са дозвољеним изменама и допунама понуде,
- в) одговарајућим усаглашавањем да би се сагледали додатни фактори на начин и у обиму наведеном у Техничким спецификацијама.

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача.

Одлука о додели уговора ће узети у обзир и финансијске, техничке и производне могућности Понуђача и његово искуство. Она ће се базирати на прегледању доказа о испуњености додатних услова понуђача за учествовање у поступку јавне набавке, поднетим у складу са упутствима у Делу IV Конкурсне документације.

Одлуку о додели уговора наручилац ће донете уколико је у поступку прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Понуда ће бити одбијена:

- 1) уколико није благовремена;
- 2) уколико поседује битне недостатке;
- 3) уколико није одговарајућа;
- 4) уколико ограничава права Наручиоца;
- 5) уколико условљава права Наручиоца;
- 6) уколико ограничава обавезе понуђача;

Битни недостаци понуде су:

- уколико понуђач/подизвођач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке;
- уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке;
- уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- поступио супротно забрани из члан 23. и 25. Закона о јавним набавкама
- учинио повреду конкуренције;
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. Закона о јавним набавкама који се односи на поступак или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоветан.

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана, рачунајући од дана јавног отварања понуда.

12 Закључење уговора

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама, уколико је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац ће изабраног понуђача обавестити о настанку законских услова за потписивсање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеклу рока за подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора.

Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен достави Наручиоцу.

Уколико понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем у складу са чланом 113. став 3. Закона о јавним набавкама.

Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:

1. Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама уколико нису испуњени услови за доделу уговора или одлуке о закључењу оквирног споразума.
2. Наручилац ће обуставити поступак уколико постоје објективни и доказиви разлози који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају Наручиоца да започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком и она се неће понављати у истој буџетској години, односно Наручилац је неће поновити у наредних 6 месеци.

Понуђач коме је додељен уговор, по примљеном позиву за закључење уговора ће доставити заједно са потписаним уговором гаранцију за добро извршење посла Наручиоцу, у износу од 10 (десет) % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у складу са условима уговора, у облику прописаном у Делу VI Конкурсне документације.

Гаранција за добро извршење посла се доставља у виду бланко соло менице, оверене и потписане од стране овчашћеног представника понуђача.

Меница за добро извршење посла активираће се у случају да испоручилац не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.



Уз гаранцију за добро извршење посла изабрани понуђач доставља:

- прописно сачињено, потписано, оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и подношење менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење), у форми приказаној у Обрасцу 6.1. у Делу VI Конкурсне документације);

- фотокопију овереног захтева за регистрацију менице од стране пословне банке.

Меница за добро извршење посла биће враћена испоручиоцу у року од 30 дана након извршења свих обавеза.

Након закључења уговора Наручилац може да дозволи повећање цене само из објективних разлога, као што су:

-  раст цена основног и помоћног материјала и услуга који учествују у производњи добра које је предмет јавне набавке и
-  промена пореских и царинских стопа.

Уколико Понуђач у току реализације уговора предложи повећање уговорених јединичних цена добара, дужан је да од Наручиоца писаним путем затражи његову сагласност за промену цена уз детаљно навођење разлога за тражено повећање цена. Понуђач је у обавези да пружи све потребне доказе о разлозима за тражено повећање цена, на основу којих Наручилац може да сагледа оправданост захтева.

13 Поверљивост података

Подаци које понуђач значи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити доступни никоме изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке.

Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљив податак, понуђач може означити документ који садржи личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљив податак третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч „**ПОВЕРЉИВО**„.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведен начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости.

Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „**ОПОЗИВ**„, уписати датум, време, и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост документа, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

14 Заштита права понуђача

Захтев за заштиту права може поднети понуђач, заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора конкретан уговор о јавној набавци, у складу са одредбама чланова од 148. до 159. Закона о јавним набавкама.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтерву за заштиту права на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда, или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења Одлуке о додели уговора, Одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева је 5 (пет) дана од дана пријема Одлуке.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете и поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. овог закона, Наручилац мора застати са реализацијом до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара на рачун број: **840-30678845-06**, шифра плаћања: 253, са позивом на број предметне јавне набавке, сврха: Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке; корисник: Буџет Републике Србије.

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС,, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Део IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА





Сагласно члану 75, 76, и 77. Закона о јавним набавкама заинтересовани понуђачи су обавезни да уз своју понуду приложе доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Документација може бити у неовереној фотокопији. Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора захтевати од понуђача, чија је понуда на основу Извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Понуђачи из следећих категорија: привредна друштва и предузетници који су према позитивним законским прописима регистровани у Агенцији за привредне регистре Републике Србије, нису дужни да доставе доказ из члана 77. став 1. тачка 1. (Извод из регистра надлежног органа), из разлога што је овај доказ јавно доступан на интернет страници надлежног органа: Агенција за привредне регистре (www.apr.gov.rs).


Понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни, уколико је то случај.

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава следеће услове:

Обавезни услови за учешће из члана 75. Закона о јавним набавкама

-  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
-  да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
-  да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
-  да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Додатни услови из члана 76. Закона о јавним набавкама

-  Понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом. Право на учешће у поступку има понуђач који докаже да је у последње три пословне године (2013, 2014. и 2015.) остварио пословни промет од најмање:
 - 3.000.000,00 динара годишње, за партију 1;
 - 1.500.000,00 динара годишње, за партију 2;
 - 5.100.000,00 динара годишње, за партију 3;
 - 4.500.000,00 динара годишње, за партију 4

У случају подношења понуде за више партија, ови услови морају бити испуњени кумулативно.

8) Референце – понуђач је у последње три године уговорио и извршио испоруку добара која су предмет понуде, у износу од најмање:

- 2.000.000,00 динара годишње, за партију 1;
- 1.000.000,00 динара годишње, за партију 2;
- 3.400.000,00 динара годишње, за партију 3;
- 3.000.000,00 динара годишње, за партију 4

У случају подношења понуде за више партија, ови услови морају бити испуњени **кумулятивно**.

7) Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом. Понуђач мора да има обезбеђено бар једно доставно возило за испоруку предмета набавке;

8) Кадровски капацитет: Понуђач има у сталном радном односу бар једног запосленог.

У складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, понуђачи који се налазе у Регистру понуђача, нису у обавези да доставе доказе о испуњености обавезних услова за учествовање у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачке од 1) до 4) Закона о јавним набавкама. У том случају, понуђач који испуњава услове из члана 78. Закона о јавним набавкама, дужан је да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. Понуђач и подизвођач могу доказивати испуњеност обавезних и додатних услова достављањем изјаве у форми обрасца 4.6. и 4.7. (Део IV конкурсне документације).

**Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама за
ПРАВНА ЛИЦА**

Ред. бр.	Обавезни и додатни услови сагласно члану 75. и 76. Закона о јавним набавкама и Конкурсној документацији	Документи којима се обавезни услови доказују сагласно члану 77. Закона о јавним набавкама
1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;	Извод из регистра Агенције за привредне регистре.
2.	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;	1. Извод из казнене евиденције Основног суда (казнену евиденцију води Првостепени суд) на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица; 2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду; 3. Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта, сходно чл. 2. ст. 1. тач 1) Правилника о казненој евиденцији „Службени лист СФРЈ“ бр. 5/79. Ако је више законских заступника, за сваког доставити уверење из казнене евиденције.
3.	Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;	Потврда Привредног или Прекршајног суда да привредном друштву није изречена мера забране обављања делатности, ИЛИ Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности.
4.	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.	Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, ИЛИ Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. ИЛИ Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
5.	Понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом. Право на учешће у поступку има понуђач који докаже да је у последње три пословне године остварио пословни промет од најмање: <ul style="list-style-type: none"> • 3.000.000,00 динара годишње, за партију 1; • 1.500.000,00 динара годишње, за партију 2; • 5.100.000,00 динара годишње, за партију 3; • 4.500.000,00 динара годишње, за партију 4 	Финансијски извештаји за предходне три обрачунске године (2013, 2014. и 2015.), са мишљењем овлашћеног ревизора;
6.	Референце – понуђач је у последње три године уговорио и извршио испоруку добара која су предмет понуде, у износу од најмање: <ul style="list-style-type: none"> • 2.000.000,00 динара годишње, за партију 1; • 1.000.000,00 динара годишње, за партију 2; • 3.400.000,00 динара годишње, за партију 3; • 3.000.000,00 динара годишње, за партију 4 	Списак најважнијих испоручених добара за предходне три године, у складу са Обрасцем 4.4. и 4.5. у Делу IV Конкурсне документације.
7.	Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом. Понуђач мора да има обезбеђена бар једно доставно возило за испоруку предмета набавке;	Изјава Понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица), којом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђује да располаже најмање једним доставним возилом за испоруку предмета набавке или копија саобраћајне дозволе, уговор о основу коришћења возила (закуп, лизинг итд.).
8.	Кадровски капацитет: Понуђач има у сталном радном односу бар једног запосленог	Изјава Понуђача о кључном техничком особљу и другим експертима који раде за понуђача, који ће бити одговорни за извршење уговора, као и о лицима одговорним за контролу квалитета. Копије радних књижица, одговарајући образац фонда ПИО из кога се види број запослених на неодређено време.

Напомена:

Докази наведени под тачкама 2, 3. и 4 не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.
Доказ под тачком 3. мора бити издат након објаве позива за достављање понуда.

**Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама за
ПРЕДУЗЕТНИКЕ**

Ред. бр.	Обавезни и додатни услови сагласно члану 75. и 76. Закона о јавним набавкама и Конкурсној документацији	Документи којима се обавезни услови доказују сагласно члану 77. Закона о јавним набавкама
1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра.
2.	Да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;	Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту родјења (сходно чл. 2. ст. 1. тач 1) Правилника о казненој евиденцији „Службени лист СФРЈ“ бр. 5/79), орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта
3.	Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;	Потврда Привредног или Прекршајног суда да предузетнику није изречена мера забране обављања делатности, ИЛИ Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као предузетнику изречена мера забране обављања делатности.
4.	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.	Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, и Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; ИЛИ Потврда надлежног органа да се понуђач не налази у поступку приватизације.
5.	Понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом. Право на учешће у поступку има понуђач који докаже да је у последње три пословне године остварио пословни промет од најмање: <ul style="list-style-type: none"> • 3.000.000,00 динара годишње, за партију 1; • 1.500.000,00 динара годишње, за партију 2; • 5.100.000,00 динара годишње, за партију 3; • 4.500.000,00 динара годишње, за партију 4 	Финансијски извештаји за предходне три обрачунске године (2013, 2014. и 2015.), са мишљењем овлашћеног ревизора;
6.	Референце – понуђач је у последње три године уговорио и извршио испоруку добара која су предмет понуде, у износу од најмање: <ul style="list-style-type: none"> • 2.000.000,00 динара годишње, за партију 1; • 1.000.000,00 динара годишње, за партију 2; • 3.400.000,00 динара годишње, за партију 3; • 3.000.000,00 динара годишње, за партију 4 	Списак најважнијих испоручених добара за предходне три године, у складу са Обрасцем 4.4. и 4.5. у Делу IV Конкурсне документације.
7.	Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом. Понуђач мора да има обезбеђена бар једно доставно возило за испоруку предмета набавке;	Изјава Понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица), којом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђује да располаже најмање једним доставним возилом за испоруку предмета набавке или копија саобраћајне дозволе, уговор о основу коришћења возила (закуп, лизинг итд.).
8.	Кадровски капацитет: Понуђач има у сталном радном односу бар једног запосленог	Изјава Понуђача, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, о кључном техничком особљу и другим експертима који раде за понуђача, који ће бити одговорни за извршење уговора, као и о лицима одговорним за контролу квалитета.

		Копије радних књижица, одговарајући образац фонда ПИО из кога се види број запослених на неодређено време.
--	--	--

Напомена:

Докази наведени под тачкама 2, 3. и 4 не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.
Доказ под тачком 3. мора бити издат након објаве позива за достављање понуда.

Уводни део за Прилоге

У складу са Позивом за достављање понуда и Упутством понуђачима како да сачине понуду, право на учешће у поступку јавне набавке има Понуђач ако испуњава обавезне услове из члана 75. и додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, уз доказивање испуњености тих услова доказима прописаним у члану 77. Закона о јавним набавкама.

Да би омогућили да се установи да ли су сви услови испуњени, Понуђачи су у обавези да поступе на следећи начин:

1. Понуђач треба да попуни, овери печатом и потписом овлашћеног лица све обрасце који се налазе у Конкурсној документацији.
2. Уколико је потребно, могу се приложити и додатни листови.
3. Ако се питање или образац не односи на Понуђача треба написати **"не примењује се"** уз кратко објашњење разлога непримењивања.
4. Свака страница понуде посебно треба да буде нумерисана по редоследу из Конкурсне документације.
5. Финансијски подаци и изјаве које Понуђач презентује треба да буду у Динарима или Еурима ако се ради о страном понуђачу. Оригинални банкарски изводи могу се такође приложити због референце.
6. Лице овлашћено од стране Понуђача за потписивање овог упита својим потписом гарантује истинитност и тачност свих изјава.
7. Тачност при попуњавању упита, његова комплетност и приложена документација узеће се у обзир за оцењивање Понуде. Понуђачима се такође скреће пажња на чињеницу да недостатак података може изазвати неусаглашеност са одговарајућом ставком која се процењује.
8. Ако понуђач има седиште у страном држави, документација за доказивање услова мора бити оверена од стране надлежног органа државе у којој понуђач има седиште (управног или судског органа, односно привредне коморе, односно амбасаде те државе у Србији), односно преведена и оверена од стране овлашћеног судског тумача.

Образац 4.1

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОНУЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧУ

4.1.1. Назив Понуђача/Подизвођача :

Пун назив :
Скраћен назив :

4.1.2. Адреса :

Место : Поштански број :
Улица : Кућни број
Држава :
Телефон Телефакх Телех..... Е-маил.....

4.1.3. Име, презиме и држављанство: Власника / Директора

.....
.....
.....

4.1.4. Облик организовања у смислу Закона о предузећима:

.....

4.1.5. Облик својине [на пример: државна, друштвена, приватна, мешовита итд.]

4.1.6. Број година искуства у обављању делатности

- у земљи
- у иностранству

4.1.7. Матични број из регистра о разврставању : [издатог од надлежног органа за послове статистике]

4.1.8. Учешће у Компанији

Удео (%)
.....

4.1.9. Назив(и) и адреса(е) удружене Компаније(а) које ће бити укључене у пројекат као матична /филијала/ подиспоручиоц / остало:

.....
.....
.....

4.1.10. Регистарски број обавезе уплате социјалних доприноса :

4.1.11. Иностране компаније ће назначити било да јесу или нису основане у [.....] у складу са примењљивим прописима те државе (само због информације)

4.1.12. Шифра претежне делатности : [из регистра надлежног органа]

Потпис : М.П. Датум: 2017.
(особа или особе овлашћене да потписују у име Понуђача/Подизвођача)

Напомена: Уколико је то потребно, овај образац се може копирати у више примерака.

Образац 4.2.

СПИСАК УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Редни бр.	Назив понуђача	Седиште понуђача (место, земља)

Датум: 2017.

Потпис : М.П.

Понуђача)

(особа или особе овлашћене да потписују у име

Напомена:

Овај образац се попуњава само у случају подношења заједничке понуде од стране више понуђача.

Образац 4.3.

ФИНАНСИЈСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА

<u>НОСИЛАЦ РАЧУНА</u>	
НАЗИВ :
АДРЕСА :
ГРАД :
ПОШТАНСКИ БРОЈ :
ОСОБА ЗА КОНТАКТ :
ТЕЛЕФОН :
ФАХ :
Е – mail :
ПОРЕСКИ ИД. БРОЈ :

<u>БАНКА</u>	
НАЗИВ :
АДРЕСА :
ГРАД / ДРЖАВА :
ПОШТАНСКИ БРОЈ :
БРОЈ РАЧУНА :
ВАЛУТА В/С code SWIFT code

НАПОМЕНЕ:

Датум: 2017.

Потпис : М.П.
(особа или особе овлашћене да потписују у име Понуђача)

Образац 4.5.

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

Назив наручиоца:

Седиште:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Телефон:

На основу члана 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама Наручилац издаје

ПОТВРДУ

да је Понуђач (*навести назив понуђача*) године Наручиоцу добара извршио испоруку добара: (*навести назив добра које је било предмет испоруке*) у вредности од (*уписати вредност испоручених добара*) динара.

Потврда се издаје на захтев понуђача (*навести назив понуђача*) ради учествовања у поступку јавне набавке: **Делови и прибор за возила и њихове моторе, број МВ07/2017**, партија (*навести број и назив партије за коју се подноси понуда*) код наручиоца ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац и у друге се сврхе не може користити.

Потврђујем потписом и печатом да су наведени подаци тачни.

Потпис : М.П.

(*овлашћено лице купца*)

Датум 2017.

Место.....

Образац 4.6.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Датум 2017.

Н/Р : ЈКП " Водовод и канализација"
Краља Александра I Карађорђевића бр.48,
34000 Крагујевац,
Србија

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС,, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач (назив понуђача) из (Седиште)

Адреса:....., матични број:,

испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за јавну набавку бр. **МВ 07/2017, Делови и прибор за возила и њихове моторе, партија** -....., и то да:

- 1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре;
- 3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или друге стране државе када има седиште на њеној територији;
- 4) да располаже неопходним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом потребним за извршење ове набавке.

Потпис : М.П.
(особа или особе овлашћене да потписују у име Понуђача)

Напомена:

Овај текст Изјаве мора да буде написан на меморандуму Понуђача и потписан од стране лица које је компетентно и има овлашћење да се обавезе у име Понуђача. У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди доставља ову Изјаву, уколико на тај начин доказује испуњеност услова за учествовање у поступку јавне набавке.

Образац 4.7.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Датум 2017.

Н/Р : ЈКП " Водовод и канализација"
Краља Александра I Карађорђевића бр.48,
34000 Крагујевац,
Србија

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС,, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач (назив подизвођача) из (Седиште)

Адреса:....., матични број:....., испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности бр. **МВ 07/2017, Делови и прибор за возила и њихове моторе, партија** и то да:

- 1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре;
- 3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или друге стране државе када има седиште на њеној територији.

Потпис : М.П.

(особа или особе овлашћене да потписују у име Подизвођача)

Напомена:

Овај текст Изјаве мора да буде написан на меморандуму Подизвођача и потписан од стране лица које је компетентно и има овлашћење да се обавезе у име Подизвођача.

Образац 4.8.

ИЗЈАВА У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА КОРУПЦИЈЕ И СУКОБА ИНТЕРЕСА

Датум 2017.

Н/Р : ЈКП " Водовод и канализација"
Краља Александра I Карађорђевића бр.48,
34000 Крагујевац,
Србија

Под пуном моралном, материјалном, и кривичном одговорношћу, у циљу спречавања корупције и увођења заштите интегритета поступка јавне набавке добара: **Делови и прибор за возила и њихове моторе**, број **МВ 07/2017**, у својству овлашћеног лица понуђача _____ (назив и седиште Понуђача) дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Да лица која су израђивала конкурсну документацију и са њима повезана лица, у смислу Закона о порезу на добит правних лица (супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, усвојилац, усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких лица и друга лица у смислу Закона), не наступају као понуђачи или као подизвођачи, нити у заједничкој понуди;

Изјаву дајем у складу са чланом 21. став 1. и чланом 23. став 1. Закона о јавним набавкама.

Потпис : М.П.

(особа или особе овлашћене да потписују у име Понуђача)

Напомена:

Овај текст Изјаве мора да буде написан на меморандуму Понуђача и потписан од стране лица које је компетентно и има овлашћење да се обавезе у име Понуђача.

Образак 4.9.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Датум 2017.

Н/Р : ЈКП " Водовод и канализација"
 Краља Александра I Карађорђевића бр.48,
 34000 Крагујевац,
 Србија

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС“ број 124/2012, прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде бр. од год. у поступку јавне набавке: **Делови и прибор за возила и њихове моторе**, број **МВ 07/2017**, партија ____ - _____.

Назив Понуђача:

Адреса Понуђача (улица, место):

Матични број Понуђача: ПИБ Понуђача:

Редни бр.	Врста трошкова	Износ
1	Трошкови прибављања средстава обезбеђења	
2	Остали трошкови	
2.1		
2.2		
.....		
3	УКУПНИ ТРОШКОВИ:	

Потпис : М.П.

(особа или особе овлашћене да потписују у име Понуђача)

Напомена:

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама понуђач **може** да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме понуде и подношење исте сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде модела или узорка, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образак трошкови припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

Текст овог обрасца мора да буде написан на меморандуму Понуђача и потписан од стране лица које је компетентно и има овлашћење да се обавезе у име Понуђача.

Образац 4.10.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Датум 2017.

Н/Р : ЈКП " Водовод и канализација"
Краља Александра I Карађорђевића бр.48,
34000 Крагујевац,
Србија

У својству овлашћеног лица понуђача _____ (назив, седиште), под пуном моралном, материјалном, и кривичном одговорношћу, дајем

ИЗЈАВУ

да понуду за јавну набавку добара **Делови и прибор за возила и њихове моторе**, број **МВ 07/2017** подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Потпис : М.П.

(особа или особе овлашћене да потписују у име Понуђача)

Напомена:

Овај текст Изјаве мора да буде написан на меморандуму Понуђача и потписан од стране лица које је компетентно и има овлашћење да се обавезе у име Понуђача.

Образац 4.11.

Датум 2017.

Н/Р : ЈКП " Водовод и канализација"
Краља Александра I Карађорђевића бр.48,
34000 Крагујевац,
Србија

У својству овлашћеног лица понуђача _____ (назив, седиште), под пуном моралном, материјалном, и кривичном одговорношћу, дајем

ИЗЈАВУ

у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, да је Понуђач при састављању своје понуде за јавну набавку у поступку: **Делови и прибор за возила и њихове моторе, бр. МВ 07/2017, партија** ____ - _____, поштовао обавезе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да је Понуђач ималац права интелектуалне својине (уколико је то случај);

Потпис : М.П.

(особа или особе овлашћене да потписују у име Понуђача)

Напомена:

Овај текст Изјаве мора да буде написан на меморандуму Понуђача и потписан од стране лица које је компетентно и има овлашћење да се обавезе у име Понуђача.

Образац 4.12.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Молимо Вас да овде наведете додатне информације за које сматрате да су релевантне за Вашу понуду.

Датум: 2017.

Потпис : М.П.

(особа или особе овлашћене да потписују у име Понуђача)

Део V ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Датум : 2017.

Понуда бр:

Н/Р : ЈКП " Водовод и канализација"
Краља Александра I Карађорђевића бр. 48,
34000 Крагујевац,
Србија

**ПРЕДМЕТ : Набавка бр. МВ 07/2017– Делови и прибор за возила и њихове моторе,
Партија _____ - _____**

Поштовани,

Пошто смо проучили Конкурсну документацију, укључујући Допуне бр. (унети бројеве и датуме), чији пријем овим потврђујемо, ми, доле потписани, нудимо набавку и испоруку робе у складу са поменутом конкурсном документацијом за укупан износ од : [ознака валуте]

[и словима]

односно износе који су установљени у складу са Листом цена у прилогу (Образац 5.1.), која чини саставни део ове Понуде и то :

Број партије	Назив партије	Укупан износ (.....)*		
		Без ПДВ	ПДВ ____%	Са ПДВ
Делови и прибор за возила и њихове моторе				

*) ознака валуте

Обавезујемо се, уколико наша понуда буде прихваћена:

- (а) да започнемо испоруку у року предвиђеним Уговором.
- (б) да робу испоручимо **Ф-цо** складиште **ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, наведено у Листи захтева у тачки 3, сукцесивно по динамици** коју одреди Наручилац, а по достављању поруцбенице у предвиђеном року за испоруку.

Нудимо следеће **услове плаћања** :

Рок испоруке:

Гарантни рок за испоручену робу : месеци.

Ако наша понуда буде прихваћена, доставићемо меницу са меничним писмом, на износ од 10 % уговорене вредности, као гаранцију за правовремено извршење Уговора, у облику који је прописао Наручилац.

Сагласни смо да останемо при овој понуди за период од (**најмање 30**) дана од датума прописаног за отварање понуда из Упутстава понуђачима, и она ће остати обавезујућа по нас и може бити прихваћена у било које време пре истека тог периода.

Док не буде припремљен и потписан, ова понуда, са Вашим писменим прихватањем исте и Вашим обавештењем о додели, чиниће обавезујући Уговор између нас.

Остало :

Сачињено дана _____

(МП) _____

Потпис овлашћеног лица Понуђача

Име и презиме овлашћеног лица Понуђача

[у својству]

Напомена :

Понуђач подноси понуду за сваку партију посебно.

Понуда се доставља на меморандуму Понуђача, са преузетим текстом из овог обрасца, мора бити јасна и недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица Понуђача.

Образец 5.1.

**ЛИСТА ЦЕНА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:
Делови и прибор за возила и њихове моторе
Јавна набавка бр. МВ 07/2017**

НАЗИВ ПОНУЂАЧА :

Партија	Опис	Јединица мере	Количина	Јединична цена (без ПДВ) Динара	Укупна вредност Динара
1	2	3	4	5	6
1	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА				
1.1	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА „ЗАСТАВА 101,,				
1.1.1	Разводник паљења	Ком	2		
1.1.2	Разводна капа	Ком	6		
1.1.3	Разводна рука	Ком	6		
1.1.4	Комутатор	Ком	5		
1.1.5	Амортизер предњи	Ком	6		
1.1.6	Шраф амортизера задњег	Ком	8		
1.1.7	Баланс штангле	Ком	1		
1.1.8	Гумица баланс штангле	Ком	6		
1.1.9	Матица баланс штангле 14 мм	Ком	4		
1.1.10	Осцилујуће раме	Ком	6		
1.1.11	Спона	Ком	10		
1.1.12	Глава управљача	Ком	4		
1.1.13	Кочиона кљешта	Ком	2		
1.1.14	Носач диск плочица	Ком	2		
1.1.15	Диск плочице	Ком	8		
1.1.16	Коректор кочења	Ком	2		
1.1.17	Главни кочиони цилиндар	Ком	2		
1.1.18	Црево предње кочнице	Ком	4		
1.1.19	Црево задње кочнице	Ком	4		
1.1.20	Манжетна полуосовине до зглоба	Ком	6		
1.1.21	Хомокинетички зглоб нови тип	Ком	6		
1.1.22	Хомокинетички зглоб 2008.год	Ком	6		
1.1.23	Манжетна полуосовине до мењача са лежајем	Ком	8		
1.1.24	Ламела	Ком	4		
1.1.25	Корпа квачила	Ком	4		
1.1.26	Друк лежај	Ком	4		
1.1.27	Сет квачила	Ком	4		
1.1.28	Хладњак ал	Ком	1		
1.1.29	Хладњак	Ком	1		

1.1.30	Филтер уља	Ком	20		
1.1.31	Ампула за уље	Ком	4		
1.1.32	Чеп поклопца за уље	Ком	4		
1.1.33	Шипка мерача уља	Ком	2		
1.1.34	Дихтунг усисне и издувне гране	Ком	6		
1.1.35	Карбуратор	Ком	1		
1.1.36	Пловак карбуратора	Ком	3		
1.1.37	Дизне карбуратора	Ком	4		
1.1.38	Пумпа за горива	Ком	3		
1.1.39	Дихтунг пумпе за гориво	Ком	6		
1.1.40	Осовина пумпе за гориво	Ком	2		
1.1.41	Црево за довод горива	Ком	5		
1.1.42	Клинасти кајиш	Ком	10		
1.1.43	Зупчасти кајиш	Ком	10		
1.1.44	Лежај шпанера	Ком	3		
1.1.45	Клипњача	Ком	4		
1.1.46	Замајац	Ком	1		
1.1.47	Електро покретач "алнасер"	Ком	1		
1.1.48	Ротор алнасера	Ком	2		
1.1.49	Статор алнасера	Ком	3		
1.1.50	Носач четкица	Ком	4		
1.1.51	Аутомат алнасера	Ком	3		
1.1.52	Бенедикс алнасера	Ком	3		
1.1.53	Четкице анласера	Ком	6		
1.1.54	Алтернатор	Ком	1		
1.1.55	Статор алтернатора	Ком	1		
1.1.56	Ротор алтернатора	Ком	3		
1.1.57	Диодни мост	Ком	1		
1.1.58	Регулатор напона	Ком			
1.1.59	Аблендер	Ком	2		
1.1.60	Штоп шалтер	Ком	5		
1.1.61	Сирена	Ком	3		
1.1.62	Задње светло	Ком	2		
1.1.63	Светло регистарских таблица	Ком	3		
1.1.64	Вентилатор (мотор)	Ком	2		
1.1.65	Мотор брисача	Ком	2		
1.1.66	Предње позиционо светло	Ком	2		
1.1.67	Фар	Ком	4		
1.1.68	Мотор за грејање кабине	Ком	2		
1.1.69	Славина грејача	Ком	3		
1.1.70	Контакт брава са улошком	Ком	4		
1.1.71	Уложак браве	Ком	5		
1.1.72	Сијалица 12в40/45 w	Ком	20		
1.1.73	Сијалица 12в55/60 w(халогена)	Ком	20		
1.1.74	Сијалица 12в 21w	Ком	20		
1.1.75	Сијалица 12в 5w	Ком	20		

1.1.76	Сијалица 12в 21/5 w	Ком	20		
1.1.77	Аксијални лежај радилице	Ком	2		
1.1.78	Гарнитура заптивача мотора	Ком	3		
1.1.79	Свећице	Ком	40		
1.1.80	Каблови за свећице	Ком	4		
1.1.81	Задња главчина са лежајем	Ком	2		
1.1.82	Амортизер задњи	Ком	6		
1.1.83	Гибањ	Ком	1		
1.1.84	Лежај предњег точка	Ком	4		
1.1.85	Опруга предњег амортизера	Ком	2		
1.1.86	Сајла ручне кочнице	Ком	4		
1.1.87	Добош точка	Ком	4		
1.1.88	Пакнови	Ком	4		
1.1.89	Диск предњег точка	Ком	4		
1.1.90	Цилиндар задњег точка	Ком	4		
1.1.91	Серво уређај	Ком	1		
1.1.92	Плочице кочионе	Ком	10		
1.1.93	Посуда за течност	Ком	1		
1.1.94	Сајла километар сата	Ком	4		
1.1.95	Пињон	Ком	2		
1.1.96	Ручица мењача	Ком	2		
1.1.97	Друк лежај	Ком	4		
1.1.98	Сајла квачила	Ком	8		
1.1.99	Пумпа за воду	Ком	2		
1.1.100	Црево за воду доње	Ком	2		
1.1.101	Црево за воду горње	Ком	2		
1.1.102	Пумпа за уље	Ком	2		
1.1.103	Издувна цев	Ком	4		
1.1.104	Средњи лонац ауспуха	Ком	6		
1.1.105	Задњи лонац ауспуха	Ком	6		
1.1.106	Шелна ауспуха	Ком	10		
1.1.107	Гумени носач ауспуха	Ком	10		
1.1.108	Грејно тело карбуратора	Ком	4		
1.1.109	Фелна точка	Ком	2		
1.1.110	Брегаста осовина	Ком	3		
1.1.111	Вентил усисни	Ком	16		
1.1.112	Вентил издувни	Ком	16		
1.1.113	Вођица вентила	Ком	8		
1.1.114	Гумице вентила	Ком	40		
1.1.115	Семеринг радилице - предњи	Ком	4		
1.1.116	Семеринг радилице - задњи	Ком	4		
1.1.117	Семеринг радилице - брегасте	Ком	8		
1.1.118	Носач мотора ал	Ком	4		
1.1.119	Носач мотора (коска)	Ком	6		
1.1.120	Носач мотора доњи	Ком	4		
1.1.121	Филтер ваздуха	Ком	20		

1.1.122	Посуда за воду	Ком	1		
1.1.123	Чеп хладњака	Ком	4		
1.1.124	Акумулатор 12v 55 ah	Ком	4		
1.1.125	Виљушка задњег точка	Ком	4		
1.1.126	Кулисна мењача	Ком	6		
1.1.127	Термостат хладњака(термодавач)	Ком	8		
1.1.128	Шофершајбна	Ком	2		
1.1.129	Интегрално стакло варата	Ком	2		
1.1.130	Брава за врата	Ком	4		
1.1.131	Пловак за гориво	Ком	2		
1.1.132	Заптивач главе мотора	Ком	8		
1.1.133	Термостат	Ком	6		
1.1.134	Унутрашње бравице за отварање врата	Ком	10		
1.1.135	Карике (стд,и,ии,иии)-специјала	Ком	2		
1.1.136	Манджетна главе управљача лева	Ком	5		
1.1.137	Манджетна главе управљача десна	Ком	5		
1.1.138	Заптивач кућишта брегасте	Ком	10		
1.1.139	Заптивач поклопца мотора	Ком	10		
1.1.140	Гумица мерача уља	Ком	5		
1.1.141	Филтер горива	Ком	10		
1.1.142	Метлице брисача	Ком	12		
1.1.143	Оквир за таблице	Ком	5		
1.1.144	Волан	Ком	1		
1.2	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА „ ЗАСТАВА 101 „ ПОЛИ				
1.2.1	Сет квачила	Ком	3		
1.2.2	Задња виљушка	Ком	4		
1.2.3	Брава задњих врата	Ком	2		
1.2.4	Стакло задњих врата	Ком	2		
1.2.5	Стоп лампа	Ком	2		
1.2.6	Гибањ	Ком	2		
1.2.7	Амортизер задњи	Ком	4		
1.2.8	Амортизер предњи	Ком	4		
1.3	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЛАДА НИВА 1,7				
1.3.1	Сет квачила (ламела, друк лежај корпа)	Ком	2		
1.3.2	Главни кочиони цилиндар	Ком	2		
1.3.3	Примарни цилиндар квачила	Ком	2		
1.3.4	Акумулатор 12в 55 ах	Ком	2		
1.3.5	Колотражна спона	Ком	2		
1.3.6	Јабучица споне (горња)	Ком	2		
1.3.7	Јабучица споне (доња)	Ком	2		
1.3.8	Алнасер	Ком	2		
1.3.9	Аблендер светала	Ком	2		

1.3.10	Алтернатор	Ком	2		
1.3.11	Ручице подизача стакла	Ком	5		
1.3.12	Сајла ручне кочнице	Ком	2		
1.3.13	Термостат хладњака (термодавач)	Ком	1		
1.3.14	Свећице	Ком	2		
1.3.15	Филтер уља	Ком	2		
1.3.16	Филтер ваздуха	Ком	2		
1.3.17	Диск -плочице	Ком	2		
1.3.18	Диск -пакнови	Ком	2		
1.3.19	Кочиони диск	Ком	2		
1.3.20	Црево за кочнице	Ком	4		
1.3.21	Затезач шпанера	Ком	2		
1.3.22	Ланац са ланцаницима	Ком	1		
1.3.23	Каиш клинасти	Ком	1		
1.3.24	Ауспух-задњи лонац	Ком	1		
1.3.25	Крст кардана	Ком	4		
1.3.26	Спона до тоцка	Ком	4		
1.3.27	Спона до главе управљача	Ком	4		
1.3.28	Помоћна глава управљача	Ком	2		
1.3.29	Хладњак	Ком	2		
1.3.30	Добош	Ком	2		
1.3.31	Задњи кочиони цилиндри	Ком	2		
1.3.32	Секундарни цилиндар квачила	Ком	2		
1.3.33	Ламела	Ком	2		
1.3.34	Амортизер предњи	Ком	2		
1.3.35	Амортизер задњи	Ком	2		
1.3.36	Кардан	Ком	1		
1.3.37	Хладњак за грејање	Ком	1		
1.3.38	Славина за грејање	Ком	2		
1.3.39	Ел.пумпа за гориво	Ком	2		
1.3.40	Пловак за гориво	Ком	1		
1.3.41	Лезај полу осовине	Ком	2		
1.3.42	Заптивач главе мотора	Ком	2		
1.3.43	Заптивач поклопца мотора	Ком	2		
1.4	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА „ФЛОРИДА 1,3,,				
1.4.1	Манжетна полуосовине до зглоба	Ком	2		
1.4.2	Хомокинетички зглоб	Ком	2		
1.4.3	Манжетна полуосовине до мењача	Ком	1		
1.4.4	Ламела	Ком	2		
1.4.5	Корпа квачила	Ком	2		
1.4.6	Друк лежај	Ком	2		
1.4.7	Термостат хладњака -термодавач	Ком	2		
1.4.8	Сет квачила -комплет	Ком	1		
1.4.9	Заптивач главе мотора	Ком	2		
1.4.10	Лонче за воду	Ком	1		

1.4.11	Лежај точка -предњег	Ком	2		
1.4.12	Лежај точка -задњег	Ком	2		
1.4.13	Амортизер -предњи	Ком	2		
1.4.14	Амортизер -задњи	Ком	2		
1.4.15	Разводна рука	Ком	2		
1.4.16	Свећице	Ком	2		
1.4.17	Карбуратор	Ком	1		
1.4.18	Заптивач поклопца мотора	Ком	1		
1.4.19	Термостат	Ком	1		
1.4.20	Сајла квачила	Ком	2		
1.4.21	Сајла ручне	Ком	1		
1.4.22	Пакнови	Ком	2		
1.4.23	Плочице	Ком	2		
1.4.24	Пловак за гориво	Ком	2		
1.4.25	Црево за кочице	Ком	1		
1.4.26	Алнасер	Ком	1		
1.4.27	Помоћни цилиндар-задњи кочиони цилиндар	Ком	1		
1.4.28	Главни кочиони цилиндар	Ком	1		
1.4.29	Лежај шпанера	Ком	1		
1.4.30	Зупчасти каиш	Ком	1		
1.4.31	Клинали каиш	Ком	1		
1.4.32	Дискови	Ком	2		
1.4.33	Брава за стартовање	Ком	2		
1.4.34	Карики (STD,I,II,III)-специјала	Ком	1		
1.4.35	Споне	Ком	4		
1.4.36	Свећице	Ком	12		
1.4.37	Метлице брисача	Ком	4		
2	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОЛУТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА				
2.1	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОЛУТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА: ЗАСТАВА РИВАЛ 35.8 X/35.10X/49.12 хдпк/35.12				
2.1.1	Аутомат жмигавца	Ком	1		
2.1.2	Контакт брава	Ком	1		
2.1.3	Прекидач светла	Ком	1		
2.1.4	Прекидач светла	Ком	1		
2.1.5	Прекидач штоп светла	Ком	1		
2.1.6	Регулатор напона	Ком	1		
2.1.7	Плоча са диодом	Ком	1		
2.1.8	Носач четкица ел. Пок.	Ком	1		
2.1.9	Славина грејача	Ком	1		
2.1.10	Мотор грејача	Ком	1		

2.1.11	Адаптер	Ком	1		
2.1.12	Задње светло д штоп	Ком	1		
2.1.13	Задње светло л штоп	Ком	1		
2.1.14	Сирена ниског и високог тона	Ком	1		
2.1.15	Метлице брисача	Ком	4		
2.1.16	Електро вентил пвп	Ком	1		
2.1.17	Филтер горива	Ком	2		
2.1.18	Уложак филтера горива	Ком	5		
2.1.19	Лонче филтера горива	Ком	1		
2.1.20	Сајла ком. гаса	Ком	1		
2.1.21	Предња издувна цев	Ком	2		
2.1.22	Задња издувна цев	Ком	2		
2.1.23	Издувни лонац	Ком	1		
2.1.24	Термостат хладњака	Ком	1		
2.1.25	Давач температуре воде	Ком	1		
2.1.26	Пумпа за воду	Ком	1		
2.1.27	Заптивач кућишта термостата	Ком	1		
2.1.28	Кућиште термостата	Ком	1		
2.1.29	Поклопац кућишта термостата	Ком	1		
2.1.30	Серво уређај (281512ф)	Ком	1		
2.1.31	Серво уређај за нови ривал 49.12	Ком			
2.1.32	Црево кочнице	Ком	2		
2.1.33	Савитљиво црево пр. Кочнице	Ком	2		
2.1.34	Гарнитура за поправку главног кочионогцилиндра	Ком	1		
2.1.35	Цилиндар главни кочиони	Ком	1		
2.1.36	Лежај осовине управљача	Ком	2		
2.1.37	Подметач чауре гибња 2,8	Ком	4		
2.1.38	Подметач чауре гибња 3,0	Ком	4		
2.1.39	Подметач чауре гибња 3,2	Ком	4		
2.1.40	Лежај предњег точка(25x62x18,2)	Ком	4		
2.1.41	Подизач стакла д	Ком	1		
2.1.42	Ручица подизача стакла	Ком	5		
2.1.43	Подизач стакла л	Ком	1		

2.1.44	Зуб браве врата д	Ком	1		
2.1.45	Зуб браве врата л	Ком	1		
2.1.46	Ручица са бравом за врата	Ком	2		
2.1.47	Сајла квачила	Ком	2		
2.1.48	Акумулатор 12В 110АХ	Ком	2		
2.1.49	Алтернатор	Ком	1		
2.1.50	Алнасер	Ком	1		
2.1.51	Сет квачила (ламела, корпа, друк лежај)	Ком	1		
2.1.52	Спона точка	Ком	2		
2.1.53	Кочиони цилиндар (главни)	Ком	1		
2.1.54	Цилиндар квачења (главни)	Ком	1		
2.1.55	Лежај точка (предњи и задњи)	Ком	4		
2.1.56	Сајла ручне кочнице	Ком	2		
2.1.57	Карданско вратило	Ком	1		
2.1.58	Крстови карданског вратила	Ком	3		
2.1.59	Кочиони добош	Ком	1		
2.1.60	Кочиони пакнови (задњи)	Ком	2		
2.1.61	Ротационо светло	Ком	1		
2.1.62	Амортизер предњи	Ком	2		
2.1.63	Амортизер задњи	Ком	2		
2.1.64	Гибањ предњи	Ком	1		
2.1.65	Гибањ задњи	Ком	1		
2.1.66	Кочионе диск плочице	Ком	3		
2.1.67	Филтер уља	Ком	6		
2.1.68	Пумпа за воду	Ком	2		
2.1.69	Гарнитура заптивача за мотор	Ком	2		
2.1.70	Средњи лежај кардана	Ком	2		
2.1.71	Акумулатор 12 v 110 ah	Ком	2		
2.2	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОЛУТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА: ЗАСТАВА ОМ 624				
2.2.1	Вучна ламела	Ком	1		
2.2.2	Алтернатор	Ком	1		

2.2.3	Носач мотора (мењач)	Ком	1		
2.2.4	Лежај предњег точка	Ком	2		
2.2.5	Лежај задњег точка	Ком	2		
2.2.6	Кочиони пакнови	Ком	1		
2.2.7	Кајиш вентилатора	Ком	1		
2.2.8	Филтер уља	Ком	2		
2.2.9	Филтер нафте	Ком	2		
2.2.10	Филтер ваздуха	Ком	2		
2.2.11	Акумулатор 12v 66ah	Ком	2		
2.3	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОЛУТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА				
2.3.1	Сијалица 24v 21w	Ком	10		
2.3.2	Сијалица 24v 5w	Ком	10		
2.3.3	Аутомат (24-20a)	Ком	1		
2.3.4	Метлица брисача	Ком	2		
2.3.5	Брава са кључем	Ком	1		
2.3.6	Четкица алнасера	Ком	8		
2.3.7	Добош кочница	Ком	4		
2.3.8	Главчина точка	Ком	1		
2.3.9	Амортизер задњи	Ком	1		
2.3.10	Амортизер предњег вешања	Ком	1		
2.3.11	Пумпа за воду	Ком	1		
2.3.12	Клинести каиш	Ком	2		
2.3.13	Пречистач ваздуха	Ком	1		
2.3.14	Лонац издувни	Ком	1		
2.3.15	Акумулатор 12в 66ах	Ком	2		
2.3.16	Предњи фар	Ком	1		
2.3.17	Стоп светло	Ком	1		
2.3.18	Брава за паљење са кључем	Ком	1		
2.3.19	Коционе облоге (задње)	Ком	2		
2.3.20	Коционе облоге (предње)	Ком	2		
2.3.21	Крст карданског вратила	Ком	1		
2.3.22	Средњи лежај карданског вратила	Ком	1		
2.3.23	Главни цилиндар квацења	Ком	1		
2.3.24	Цилиндар квацења на мењацу	Ком	1		
2.3.25	Сет квацила(корпа, ламела, друк лежај)	Ком	1		
2.3.26	Филтери горива	Ком	2		
2.3.27	Филтери ваздуха	Ком	2		
2.3.28	Филтери уља	Ком	2		
3	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТЕРЕТНИХ И СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА				
3.1	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТЕРЕТНИХ И СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА: ФАП 19-21				

3.1.1	Дихтунг главе мотора фап 1921	Ком	6		
3.1.2	Дихтунг деклија мотора	Ком	2		
3.1.3	Дихтунг издунне главе фап 1921	Ком	6		
3.1.4	Дихтунг гране за воду фап 1921	Ком	6		
3.1.5	Усисни вентил фап 1921	Ком	12		
3.1.6	Издунни вентил фап 1616	Ком	12		
3.1.7	Клипни склоп	Ком	6		
3.1.8	Сет клипних прстенова	Ком	2		
3.1.9	Кошуљица са клипним склопом	Ком	1		
3.1.10	Гарнитура лежајева радилице std.	Ком	1		
3.1.11	Шипка подизача вентила	Ком	6		
3.1.12	Пумпа за довод горива	Ком	1		
3.1.13	Уложак фини - 612000 н	Ком	12		
3.1.14	Уложак пречистача груби - бф12000	Ком	12		
3.1.15	Пумпа за воду	Ком	2		
3.1.16	Термостат	Ком	2		
3.1.17	Електро покретач	Ком	1		
3.1.18	Четкица алнасера	Ком	8		
3.1.19	Ротор алнасера	Ком	1		
3.1.20	Држач четкица алнасера	Ком	1		
3.1.21	Уложак пречистача ваздуха	Ком	2		
3.1.22	Алтернатор - 28в 30а	Ком	1		
3.1.23	Виско вентилатор	Ком	1		
3.1.24	Пумпа управљача	Ком	1		
3.1.25	Ламела	Ком	2		
3.1.26	Потисна плоча	Ком	1		
3.1.27	Потисни лежај	Ком	1		
3.1.28	Цилиндар за укључивање	Ком	1		
3.1.29	Хладњак за воду	Ком	1		
3.1.30	Спона комплет	Ком	1		
3.1.31	Кочиона облога	Ком	8		
3.1.32	Кочиони цилиндар	Ком	2		
3.1.33	Ручни кочиони вентил	Ком	1		
3.1.34	Двокружни кочиони вентил	Ком	1		
3.1.35	Кочиони цилиндар - леви	Ком	1		
3.1.36	Кочиони цилиндар - десни	Ком	1		
3.1.37	Издунни лонац	Ком	1		
3.1.38	Предњи гибањ	Ком	1		
3.1.39	Амортизер - предњи	Ком	2		
3.1.40	Задњи гибањ	Ком	1		
3.1.41	Амортизер - задњи	Ком	1		
3.1.42	Прекидач мигавца	Ком	2		
3.1.43	Амортизер кабине	Ком	1		
3.1.44	Огледало спољње	Ком	1		
3.1.45	Пумпа ниског притиска (ац)	Ком	1		

3.1.46	Хладњак уља	Ком	1		
3.1.47	Компресор ваздуха	Ком	1		
3.1.48	Сет квачила (корпа, ламела, друк лежај)	Ком	1		
3.1.49	Реле вентил	Ком	1		
3.1.50	Двокружни кочиони вентил	Ком	1		
3.1.51	Регулатор притиска	Ком	1		
3.1.52	Цетворокружни вентил	Ком	1		
3.1.53	Редукциони вентил	Ком	1		
3.1.54	Гарнитура заптивки мењача	Ком	1		
3.1.55	Коциони добош (задњи)	Ком	1		
3.1.56	Коциони добош (предњи)	Ком	1		
3.1.57	Резервоар горива	Ком	1		
3.1.58	Предњи гибањ	Ком	1		
3.1.59	Задњи гибањ	Ком	1		
3.1.60	Седиште возача	Ком	1		
3.1.61	Хидраулична пумпа кипера	Ком	1		
3.1.62	Кипер флаша	Ком	1		
3.1.63	Посуда грејача кабине (мали хладњак)	Ком	1		
3.1.64	Огледало арт	Ком	2		
3.1.65	Ветробранско стакло	Ком	1		
3.1.66	Предњи фар (светла)	Ком	2		
3.1.67	Стоп лампе	Ком	4		
3.1.68	Стакло врата (лево)	Ком	1		
3.1.69	Стакло врата (десно)	Ком	1		
3.1.70	Предњи леви блатобтан	Ком	2		
3.1.71	Задњи леви блатобран	Ком	2		
3.1.72	Предњи десни блатобран	Ком	2		
3.1.73	Задњи десни блатобран	Ком	2		
3.1.74	Држач задњег гибња (леви)	Ком	2		
3.1.75	Држач задњег гибња (десни)	Ком	2		
3.1.76	Издувна цев	Ком	1		
3.1.77	Мембране трископ цилиндра предње+задње 4+4	Ком	8		
3.1.78	Филтери уља	Ком	10		
3.1.79	Филтери горива	Ком	10		
3.1.80	Филтери ваздуха	Ком	10		
3.1.81	Подизачи стакла	Ком	6		
3.1.82	Бравице врата	Ком	6		
3.1.83	Анласер	Ком	1		
3.1.84	Акумулатор 12v 143 ah	Ком	2		
3.1.85	Аблендер	Ком	2		
3.2	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА „ ТАМ МЕТАЛНА „ аутодизалица МТА 160-3 – бр.шасије 870003111; год.производње: 1987				

3.2.1	Акумулатор 12в 143ах	Ком	2		
3.2.2	Реле вентил	Ком	1		
3.2.3	Двокрузни кочиони вентил	Ком	1		
3.2.4	Четворокрузни коциони вентил	Ком	1		
3.2.5	Регулатор притиска	Ком	1		
3.2.6	Ац пумпа (ниског притиска)	Ком	1		
3.2.7	Вучна ламела	Ком	1		
3.2.8	Лежај точка задњих осовина	Ком	1		
3.2.9	Кајишеви	Ком	1		
3.3	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА: Цистерна „ MERCEDES BENZ “, тип „ AKTROS “ 1835/4x2; бр.шасије: WDB9500031K355353;бр.мотора: 54192200060483; год.произв.: 1998				
3.3.1	Филтер уља	Ком	2		
3.3.2	Филтер горива	Ком	3		
3.3.3	Филтер ваздуха	Ком	2		
3.3.4	Заптивач главе мотора	Ком	2		
3.3.5	Кочионе плочице	Ком	4		
3.3.6	Споне	Ком	3		
3.3.7	Крст кардана	Ком	10		
3.3.8	“Пк” - кајиш	Ком	1		
3.3.9	Лежај шпанера	Ком	1		
3.3.10	Вентил за укључивање пумпе	Ком	5		
3.3.11	Средњи лежај кардана	Ком	2		
3.3.12	Сијалице	Ком	10		
3.3.13	Гумице баланс полуге – предње	Ком	1		
3.3.14	Гумице баланс полуге - задње	Ком	1		
3.3.15	Сијалице х7	Ком	1		
3.3.16	Клинасти кајиш	Ком	1		
3.3.17	Хладњак	Ком	1		
3.3.18	Главни кочиони цилиндар	Ком	1		
3.3.19	Диск предњег точка	Ком	2		
3.3.20	Диск задњег точка	Ком	2		
3.3.21	Четворокрузни кочни вентил	Ком	1		
3.3.22	Реле вентил	Ком	1		
3.3.23	Гурајућа спона	Ком	1		
3.3.24	Пумпа за воду	Ком	1		
3.3.25	Задњи гибањ	Ком	1		
3.3.26	Предњ гибањ	Ком	1		
3.3.27	Вентил арск	Ком	1		
3.3.28	Шалт вентил (пнеуматски)	Ком	1		
3.3.29	СЕТ КВАЧИЛА (корпа, ламела, друк лежај)	Ком	1		
3.3.30	Ротационо светло	Ком	1		
3.3.31	Кајишеви	Ком	2		
3.4	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА: Цистерна „ AXOR “ 1828, бр.шасије:WDB9505011L18836, бр.мотора:				

906926000633550; год.производње: 2007					
3.4.1	Филтер уља	Ком	2		
3.4.2	Филтер ваздуха	Ком	2		
3.4.3	Филтер горива	Ком	3		
3.4.4	Клинасти кајиш	Ком	2		
3.4.5	“Пк” - кајиш	Ком	1		
3.4.6	Сијалица 24в 21/10 w	Ком	10		
3.4.7	Гибањ предњи и задњи	Ком	2		
3.4.8	Крст кардана	Ком	1		
3.4.9	Вучна ламела	Ком	1		
3.4.10	Друк лежај	Ком	1		
3.4.11	Гумице баланс штангле - предње	Ком	1		
3.4.12	Гумице баланс штангле – задње	Ком	1		
3.4.13	Семеринг радилице – предњи	Ком	1		
3.4.14	Семеринг радилице - задњи	Ком	1		
3.4.15	Диск плочице	Ком	4		
3.4.16	Кочиони диск	Ком	4		
3.4.17	Прекидач светла	Ком	1		
3.4.18	Ротационо светло	Ком	3		
3.4.19	Акумулатор 12в143ах	Ком	2		
3.5	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА: ТРАКТОР „ РАКОВИЦА 65 „				
3.5.1	Акумулатор 12в65ах	Ком	2		
3.5.2	Фар светла	Ком	1		
3.5.3	Вучна ламела	Ком	1		
3.5.4	Лежајеви точкова	Ком	2		
3.5.5	Кочне фероде	Ком	2		
3.5.6	Штоп лампе	Ком	2		
3.5.7	Пумпа ниског притиска	Ком	1		
3.5.8	Филтер горива	Ком	1		
3.5.9	Филтер уља	Ком	1		
3.5.10	Филтер ваздуха	Ком	1		
3.5.11	Кајишеви	Ком	1		
4	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ (пнеуматици)				
4.1	ГУМЕ ЗА ТОЧКОВЕ ЗА ТЕРЕТНА И ПОЛУТЕРЕТНА ВОЗИЛА				
4.1.1	Спољна гума за точак за камион «ФАП 19-21»	12.00 x P20	Ком	12	
4.1.2	Унутрашња гума за точак за камион «ФАП 19-21»	12.00 xP20	Ком	12	
4.1.3	Појас за точак за камион «ФАП 19-21»	20'	Ком	12	
4.1.4	Спољна гума за точак за камион "Камаз 54 112" и "Мерцедес 12-13"	9.00 x P20	Ком	6	
4.1.5	Унутрашња гума за точак за камион "Камаз	9.00 xP20	Ком	6	

	54 112" и "Мерцедес 12-13"					
4.1.6	Појас за точак за камион "Камаз 54 112" и "Мерцедес 12-13"	20'	Ком	6		
4.1.7	Спољна гума за предњи точак за возило "Застава" Турбо Зета	7.50 xP16	Ком	12		
4.1.8	Унутрашња гума за предњи точак за возило "Застава" Турбо Зета	7.50 xP16	Ком	12		
4.1.9	Појас за за предњи точак за возило "Застава" Турбо Зета	16'	Ком	12		
4.1.10	Спољна гума за точак за комби "Ривал" – Летња	185/75 xP16 Ц	Ком	8		
4.1.11	Спољна гума за точак за комби "Ривал" – Зимска	185/75 x P16 Ц	Ком	8		
4.1.12	Унутрашња гума	185x75xP16	Ком	4		
4.1.13	Спољна гума за точак за возила "Ривал" путар, "Застава ОМ" и "Мерцедес" путар	6.50 x P16	Ком	18		
4.1.14	Унутрашња гума за задњи точак за возило "Ривал" путар, "Застава ОМ" и "Мерцедес" путар	6.50 xP16	Ком	18		
4.1.15	Појас за "Ривал" путар, "Застава ОМ" и "Мерцедес" путар	6.50 xP16	Ком	18		
4.1.16	Спољна гума за точак за нисконосећу приколицу «Трајлер»	8.25xP15	Ком	4		
4.1.17	Унутрашња гума за точак за нисконосећу приколицу «Трајлер»	8.25xP15	Ком	4		
4.1.18	Појас за «Трајлер»	15	Ком	4		
4.1.19	Спољна гума за точак за трактор «ИМТ 560»	16.9 x P28	Ком	4		
4.1.20	Спољна гума за точак за цистерну "Мерцедес Ацтрос 1835"	315 x 80 x P22.5	Ком	4		
4.1.21	Спољна гума за точак за цистерну "Мерцедес Ацсор"	295 x 80 x P22.5	Ком	4		
4.1.22	Спољна гума за предњи точак за камион «КИА К – 2700»	195 x P14 Ц	Ком	2		
4.1.23	Спољна гума за задњи точак за камион «КИА К – 2700»	5 00 x P12 Ц	Ком	2		
4.1.24	Спољна гума за ФАП 7Т	10PхP22,5	Ком	6		

4.1.25	Спољна гума за ФАП 16т	315/80хP22,5	Ком	2		
4.3	ГУМЕ ЗА ТОЧКОВЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ					
4.2.1	Спољна гума за предњи точак за багер «ЈЦБ 3 ЦХ»	12.50 x P18	Ком	4		
4.2.2	Унутрашња гума	12x50xP18	Ком	2		
4.2.3	Спољна гума за задњи точак за багер «ЈЦБ 3 ЦХ»	18.4 xP26	Ком	4		
4.2.4	Унутрашња гума	18.4xP26	Ком	2		
4.2.5	Спољна гума за точак за багер «ЈЦБ 1 ЦХ»	10 xP16.5	Ком	2		
4.2.6	Спољна гума за задњи точак за багер «ЈЦБ 4 ЦХ»	16.9 xP28	Ком	2		
Место испоруке: ЈКП „Водовод и канализација,, Крагујевац, ул.Лепенички булевар 33			Укупно (све партије):			
			ПДВ ____ %			
			УКУПНО са ПДВ-ом:			

И словима :

.....

Датум : 2017.
У

МП

Потпис овлашћеног лица Понуђача,

.....
Презиме и име, функција

.....

Образац 5.2.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:
Делови и прибор за возила и њихове моторе
Јавна набавка бр. МВ 07/2017**

Бр. партије	Назив партије	Врста појединачних трошкова који чине јединичну цену	Износ појединачних трошкова који улазе у структуру јединичне цене (дин без ПДВ-а)	Учешће појединачних трошкова у структури јединичне цене (у %)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<i>Резервни делови за одржавање путничких возила</i>	1)	1)	1)
		2)	2)	2)
		3)	3)	3)
		4)	4)	4)
	
2.	<i>Резервни делови за одржавање полутеретних возила</i>	1)	1)	1)
		2)	2)	2)
		3)	3)	3)
		4)	4)	4)
	
3.	<i>Резервни делови за одржавање теретних и специјалних возила</i>	1)	1)	1)
		2)	2)	2)
		3)	3)	3)
		4)	4)	4)
	
4.	<i>Остали материјал – ПНЕУМАТИЦИ за полутеретна, теретна и специјална возила</i>	1)	1)	1)
		2)	2)	2)
		3)	3)	3)
		4)	4)	4)
	

***Упутство како да се попуни образац структуре цене:**

- У колону број (3) понуђач уноси врсту појединачних трошкова који улазе у структуру јединичне цене добра које је предмет јавне набавке,
- У колону број (4) понуђач уноси износ појединачних трошкова који улазе у структуру јединичне цене (дин без ПДВ-а),
- У колону број (5) понуђач уноси процентуално учешће појединачних трошкова у структури јединичне цене.

Датум : 2017.

М.П.

Потпис овлашћеног лица Понуђача,

У

.....
Презиме и име, функција

.....

Напомена :

Образац структуре цене Понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су наведени у обрасц

Образац 5.3.

ПОДАЦИ О РОБИ КОЈУ ЋЕ КУПЦУ ИСПОРУЧИТИ ПОНУЂАЧ

Понуђач мора обезбедити податке о роби која се испоручује у складу са захтевима из Техничких спецификација . Недостављање података ће резултирати одбацивањем понуде.

За позиције робе, која се нуди, наведене у следећој Табели треба у истој обавезно унети податке који се односе на тип, фабричку ознаку, назив и адресу произвођача:

Партија	Опис	Тип/фабричка ознака	Назив и адреса произвођача
1	2	3	4
1	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА „ЗАСТАВА 101“		
1.1	Резервни делови за одржавање путничких возила		
1.1.1	Разводник паљења		
1.1.2	Разводна капа		
1.1.3	Разводна рука		
1.1.4	Комутатор		
1.1.5	Амортизер предњи		
1.1.6	Шраф амортизера задњег		
1.1.7	Баланс штангле		
1.1.8	Гумица баланс штангле		
1.1.9	Матица баланс штангле 14 мм		
1.1.10	Осцилујуће раме		
1.1.11	Спона		
1.1.12	Глава управљача		
1.1.13	Кочиона кљеста		
1.1.14	Носач диск плочица		
1.1.15	Диск плочице		
1.1.16	Коректор кочења		
1.1.17	Главни кочиони цилиндар		
1.1.18	Црево предње кочнице		
1.1.19	Црево задње кочнице		
1.1.20	Манжетна полуосовине до зглоба		
1.1.21	Хомокинетички зглоб нови тип		
1.1.22	Хомокинетички зглоб 2008.год		
1.1.23	Манжетна полуосовине до мењача са лежајем		
1.1.24	Ламела		
1.1.25	Корпа квачила		
1.1.26	Друк лежај		
1.1.27	Сет квачила		

1.1.28	Хладњак ал		
1.1.29	Хладњак		
1.1.30	Филтер уља		
1.1.31	Ампула за уље		
1.1.32	Чеп поклопца за уље		
1.1.33	Шипка мерача уља		
1.1.34	Дихтунг усисне и издунне гране		
1.1.35	Карбуратор		
1.1.36	Пловак карбуратора		
1.1.37	Дизне карбуратора		
1.1.38	Пумпа за горива		
1.1.39	Дихтунг пумпе за гориво		
1.1.40	Осовина пумпе за гориво		
1.1.41	Црево за довод горива		
1.1.42	Клинасти кајиш		
1.1.43	Зупчасти кајиш		
1.1.44	Лежај шпанера		
1.1.45	Клипњача		
1.1.46	Замајац		
1.1.47	Електро покретач "алнасер"		
1.1.48	Ротор алнасера		
1.1.49	Статор алнасера		
1.1.50	Носач четкица		
1.1.51	Аутомат алнасера		
1.1.52	Бенедикс алнасера		
1.1.53	Четкице алнасера		
1.1.54	Алтернатор		
1.1.55	Статор алтернатора		
1.1.56	Ротор алтернатора		
1.1.57	Диодни мост		
1.1.58	Регулатор напона		
1.1.59	Аблендер		
1.1.60	Штоп шалтер		
1.1.61	Сирена		
1.1.62	Задње светло		
1.1.63	Светло регистарских таблица		
1.1.64	Вентилатор (мотор)		
1.1.65	Мотор брисача		
1.1.66	Предње позиционо светло		
1.1.67	Фар		
1.1.68	Мотор за грејање кабине		
1.1.69	Славина грејача		
1.1.70	Контакт брава са улошком		
1.1.71	Уложак браве		
1.1.72	Сијалица 12в40/45 w		
1.1.73	Сијалица 12в55/60 w(халогена)		

1.1.74	Сијалица 12в 21w		
1.1.75	Сијалица 12в 5w		
1.1.76	Сијалица 12в 21/5 w		
1.1.77	Аксијални лежај радилице		
1.1.78	Гарнитура заптивача мотора		
1.1.79	Свећице		
1.1.80	Каблови за свећице		
1.1.81	Задња главчина са лежајем		
1.1.82	Амортизер задњи		
1.1.83	Гибањ		
1.1.84	Лежај предњег точка		
1.1.85	Опруга предњег амортизера		
1.1.86	Сајла ручне кочнице		
1.1.87	Добош точка		
1.1.88	Пакнови		
1.1.89	Диск предњег точка		
1.1.90	Цилиндар задњег точка		
1.1.91	Серво уређај		
1.1.92	Плочице кочионе		
1.1.93	Посуда за течност		
1.1.94	Сајла километар сата		
1.1.95	Пињон		
1.1.96	Ручица мењача		
1.1.97	Друк лежај		
1.1.98	Сајла квачила		
1.1.99	Пумпа за воду		
1.1.100	Црево за воду доње		
1.1.101	Црево за воду горње		
1.1.102	Пумпа за уље		
1.1.103	Издувна цев		
1.1.104	Средњи лонац ауспуха		
1.1.105	Задњи лонац ауспуха		
1.1.106	Шелна ауспуха		
1.1.107	Гумени носач ауспуха		
1.1.108	Грејно тело карбуратора		
1.1.109	Фелна точка		
1.1.110	Брегаста осовина		
1.1.111	Вентил усисни		
1.1.112	Вентил издувни		
1.1.113	Вођица вентила		
1.1.114	Гумице вентила		
1.1.115	Семеринг радилице - предњи		
1.1.116	Семеринг радилице - задњи		
1.1.117	Семеринг радилице - брегасте		
1.1.118	Носач мотора ал		
1.1.119	Носач мотора (коска)		

1.1.120	Носач мотора доњи		
1.1.121	Филтер ваздуха		
1.1.122	Посуда за воду		
1.1.123	Чеп хладњака		
1.1.124	Акумулатор 12в 55 ах		
1.1.125	Виљушка задњег точка		
1.1.126	Кулисна мењача		
1.1.127	Термостат хладњака(термодавач)		
1.1.128	Шофершајбна		
1.1.129	Интегрално стакло варата		
1.1.130	Брава за врата		
1.1.131	Пловак за гориво		
1.1.132	Заптивач главе мотора		
1.1.133	Термостат		
1.1.134	Унутрашње бравице за отварање врата		
1.1.135	Карике (стд,и,ии,иии)-специјала		
1.1.136	Манджетна главе управљача лева		
1.1.137	Манджетна главе управљача десна		
1.1.138	Заптивач кућишта брегасте		
1.1.139	Заптивач поклопца мотора		
1.1.140	Гумица мерача уља		
1.1.141	Филтер горива		
1.1.142	Метлице брисача		
1.1.143	Оквир за таблице		
1.1.144	Волан		
1.2	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА „ ЗАСТАВА 101 „ ПОЛИ		
1.2.1	Сет квачила		
1.2.2	Задња виљушка		
1.2.3	Брава задњих врата		
1.2.4	Стакло задњих врата		
1.2.5	Стоп лампа		
1.2.6	Гибањ		
1.2.7	Амортизер задњи		
1.2.8	Амортизер предњи		
1.3	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЛАДА НИВА 1,7		
1.3.1	Сет квачила (ламела, друк лежај корпа)		
1.3.2	Главни кочиони цилиндар		
1.3.3	Примарни цилиндар квачила		
1.3.4	Акумулатор 12в 55 ах		
1.3.5	Колотражна спона		
1.3.6	Јабучица споне (горња)		
1.3.7	Јабучица споне (доња)		

1.3.8	Алнасер		
1.3.9	Аблендер светала		
1.3.10	Алтернатор		
1.3.11	Ручице подизача стакла		
1.3.12	Сајла ручне кочнице		
1.3.13	Термостат хладњака (термодавач)		
1.3.14	Свећице		
1.3.15	Филтер уља		
1.3.16	Филтер ваздуха		
1.3.17	Диск -плочице		
1.3.18	Диск -пакнови		
1.3.19	Кочиони диск		
1.3.20	Црево за кочнице		
1.3.21	Затезач шпанера		
1.3.22	Ланац са ланцаницима		
1.3.23	Каиш клинасти		
1.3.24	Ауспух-задњи лонац		
1.3.25	Крст кардана		
1.3.26	Спона до тоцка		
1.3.27	Спона до главе управљача		
1.3.28	Помоћна глава управљача		
1.3.29	Хладњак		
1.3.30	Добош		
1.3.31	Задњи кочиони цилиндри		
1.3.32	Секундарни цилиндар квачила		
1.3.33	Ламела		
1.3.34	Амортизер предњи		
1.3.35	Амортизер задњи		
1.3.36	Кардан		
1.3.37	Хладњак за грејање		
1.3.38	Славина за грејање		
1.3.39	Ел.пумпа за гориво		
1.3.40	Пловак за гориво		
1.3.41	Лежај полу осовине		
1.3.42	Заптивач главе мотора		
1.3.43	Заптивач поклопца мотора		
1.4	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА „ФЛОРИДА 1,3 „		
1.4.1	Манжетна полуосовине до зглоба		
1.4.2	Хомокинетички зглоб		
1.4.3	Манжетна полуосовине до мењача		
1.4.4	Ламела		
1.4.5	Корпа квачила		
1.4.6	Друк лежај		
1.4.7	Термостат хладњака -термодавач		
1.4.8	Сет квачила -комплет		

1.4.9	Заптивач главе мотора		
1.4.10	Лонче за воду		
1.4.11	Лежај точка -предњег		
1.4.12	Лежај точка -задњег		
1.4.13	Амортизер -предњи		
1.4.14	Амортизер -задњи		
1.4.15	Разводна рука		
1.4.16	Свећице		
1.4.17	Карбуратор		
1.4.18	Заптивач поклопца мотора		
1.4.19	Термостат		
1.4.20	Сајла квачила		
1.4.21	Сајла ручне		
1.4.22	Пакнови		
1.4.23	Плочице		
1.4.24	Пловак за гориво		
1.4.25	Црево за кочнице		
1.4.26	Алнасер		
1.4.27	Помоћни цилиндар-задњи кочиони цилиндар		
1.4.28	Главни кочиони цилиндар		
1.4.29	Лежај шпанера		
1.4.30	Зупчасти каиш		
1.4.31	Клинасти каиш		
1.4.32	Дискови		
1.4.33	Брава за стартовање		
1.4.34	Карике (STD,I,II,III)-специјала		
1.4.35	Споне		
1.4.36	Свећице		
1.4.37	Метлице брисача		
2	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОЛУТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА		
2.1	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОЛУТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА: ЗАСТАВА РИВАЛ 35.8 X/35.10X/49.12 хдпк/35.12		
2.1.1	Аутомат жмигавца		
2.1.2	Контакт брава		
2.1.3	Прекидач светла		
2.1.4	Прекидач светла		
2.1.5	Прекидач штоп светла		
2.1.6	Регулатор напона		
2.1.7	Плоча са диодом		
2.1.8	Носач четкица ел. Пок.		
2.1.9	Славина грејача		

2.1.10	Мотор грејача		
2.1.11	Адаптер		
2.1.12	Задње светло д штоп		
2.1.13	Задње светло л штоп		
2.1.14	Сирена ниског и високог тона		
2.1.15	Метлице брисача		
2.1.16	Електро вентил пвп		
2.1.17	Филтер горива		
2.1.18	Уложак филтера горива		
2.1.19	Лонче филтера горива		
2.1.20	Сајла ком. гаса		
2.1.21	Предња издувна цев		
2.1.22	Задња издувна цев		
2.1.23	Издувни лонац		
2.1.24	Термостат хладњака		
2.1.25	Давач температуре воде		
2.1.26	Пумпа за воду		
2.1.27	Заптивач кућишта термостата		
2.1.28	Кућиште термостата		
2.1.29	Поклопац кућишта термостата		
2.1.30	Серво уређај (281512ф)		
2.1.31	Серво уређај за нови ривал 49.12		
2.1.32	Црево кочнице		
2.1.33	Савитљиво црево пр. Кочнице		
2.1.34	Гарнитура за поправку главног кочионогцилиндра		
2.1.35	Цилиндар главни кочиони		
2.1.36	Лежај осовине управљача		
2.1.37	Подметач чауре гибња 2,8		
2.1.38	Подметач чауре гибња 3,0		
2.1.39	Подметач чауре гибња 3,2		
2.1.40	Лежај предњег точка(25x62x18,2)		
2.1.41	Подизач стакла д		
2.1.42	Ручица подизача стакла		

2.1.43	Подизач стакла л		
2.1.44	Зуб браве врата д		
2.1.45	Зуб браве врата л		
2.1.46	Ручица са бравом за врата		
2.1.47	Сајла квачила		
2.1.48	Акумулатор 12В 110АХ		
2.1.49	Алтернатор		
2.1.50	Алнасер		
2.1.51	Сет квачила (ламела, корпа, друк лежај)		
2.1.52	Спона точка		
2.1.53	Кочиони цилиндар (главни)		
2.1.54	Цилиндар квачења (главни)		
2.1.55	Лежај точка (предњи и задњи)		
2.1.56	Сајла ручне кочице		
2.1.57	Карданско вратило		
2.1.58	Крстови карданског вратила		
2.1.59	Кочиони добош		
2.1.60	Кочиони пакнови (задњи)		
2.1.61	Ротационо светло		
2.1.62	Амортизер предњи		
2.1.63	Амортизер задњи		
2.1.64	Гибањ предњи		
2.1.65	Гибањ задњи		
2.1.66	Кочионе диск плочице		
2.1.67	Филтер уља		
2.1.68	Пумпа за воду		
2.1.69	Гарнитура заптивача за мотор		
2.1.70	Средњи лежај кардана		
2.1.71	Акумулатор 12 в 110 ах		
2.2	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОЛУТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА: ЗАСТАВА ОМ 624		
2.2.1	Вучна ламела		

2.2.2	Алтернатор		
2.2.3	Носач мотора (мењач)		
2.2.4	Лежај предњег точка		
2.2.5	Лежај задњег точка		
2.2.6	Кочиони пакнови		
2.2.7	Кајиш вентилатора		
2.2.8	Филтер уља		
2.2.9	Филтер нафте		
2.2.10	Филтер ваздуха		
2.2.11	Акумулатор 12в 66ах		
2.3	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОЛУТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА		
2.3.1	Сијалица 24в 21w		
2.3.2	Сијалица 24в 5w		
2.3.3	Аутомат (24-20а)		
2.3.4	Метлица брисача		
2.3.5	Брава са кључем		
2.3.6	Четкица алнасера		
2.3.7	Добош кочница		
2.3.8	Главчина точка		
2.3.9	Амортизер задњи		
2.3.10	Амортизер предњег вешања		
2.3.11	Пумпа за воду		
2.3.12	Клинали каиш		
2.3.13	Пречистач ваздуха		
2.3.14	Лонац издувни		
2.3.15	Акумулатор 12в 66ах		
2.3.16	Предњи фар		
2.3.17	Стоп светло		
2.3.18	Брава за паљење са кључем		
2.3.19	Коционе облоге (задње)		
2.3.20	Коционе облоге (предње)		
2.3.21	Крст карданског вратила		
2.3.22	Средњи лезај карданског вратила		
2.3.23	Главни цилиндар квацења		
2.3.24	Цилиндар квацења на мењацу		
2.3.25	Сет квацила(корпа, ламела, друк лезај)		
2.3.26	Филтери горива		
2.3.27	Филтери ваздуха		
2.3.28	Филтери уља		
3	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТЕРЕТНИХ И СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА		

3.1	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТЕРЕТНИХ И СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА: ФАП 19-21		
3.1.1	Дихтунг главе мотора фап 1921		
3.1.2	Дихтунг деклија мотора		
3.1.3	Дихтунг издувне главе фап 1921		
3.1.4	Дихтунг гране за воду фап 1921		
3.1.5	Усисни вентил фап 1921		
3.1.6	Издувни вентил фап 1616		
3.1.7	Клипни склоп		
3.1.8	Сет клипних прстенова		
3.1.9	Кошуљица са клипним склопом		
3.1.10	Гарнитура лежајева радилице стд.		
3.1.11	Шипка подизача вентила		
3.1.12	Пумпа за довод горива		
3.1.13	Уложак фини - 612000 н		
3.1.14	Уложак пречистача груби - 6ф12000		
3.1.15	Пумпа за воду		
3.1.16	Термостат		
3.1.17	Електро покретач		
3.1.18	Четкица алнасера		
3.1.19	Ротор алнасера		
3.1.20	Држач четкица алнасера		
3.1.21	Уложак пречистача ваздуха		
3.1.22	Алтернатор - 28в 30а		
3.1.23	Виско вентилатор		
3.1.24	Пумпа управљача		
3.1.25	Ламела		
3.1.26	Потисна плоча		
3.1.27	Потисни лежај		
3.1.28	Цилиндар за укључивање		
3.1.29	Хладњак за воду		
3.1.30	Спона комплет		
3.1.31	Кочиона облога		
3.1.32	Кочиони цилиндар		
3.1.33	Ручни кочиони вентил		
3.1.34	Двокружни кочиони вентил		
3.1.35	Кочиони цилиндар - леви		
3.1.36	Кочиони цилиндар - десни		
3.1.37	Издувни лонац		
3.1.38	Предњи гибањ		
3.1.39	Амортизер - предњи		
3.1.40	Задњи гибањ		
3.1.41	Амортизер - задњи		
3.1.42	Прекидач мигавца		
3.1.43	Амортизер кабине		

3.1.44	Огледало спољње		
3.1.45	Пумпа ниског притиска (ац)		
3.1.46	Хладњак уља		
3.1.47	Компресор ваздуха		
3.1.48	Сет квачила (корпа, ламела, друк лежај)		
3.1.49	Реле вентил		
3.1.50	Двокружни кочиони вентил		
3.1.51	Регулатор притиска		
3.1.52	Цетворокружни вентил		
3.1.53	Редукциони вентил		
3.1.54	Гарнитура заптивки мењача		
3.1.55	Коциони добош (задњи)		
3.1.56	Коциони добош (предњи)		
3.1.57	Резервоар горива		
3.1.58	Предњи гибањ		
3.1.59	Задњи гибањ		
3.1.60	Седиште возача		
3.1.61	Хидраулична пумпа кипера		
3.1.62	Кипер флаша		
3.1.63	Посуда грејача кабине (мали хладњак)		
3.1.64	Огледало арт		
3.1.65	Ветробранско стакло		
3.1.66	Предњи фар (светла)		
3.1.67	Стоп лампе		
3.1.68	Стакло врата (лево)		
3.1.69	Стакло врата (десно)		
3.1.70	Предњи леви блатобтан		
3.1.71	Задњи леви блатобран		
3.1.72	Предњи десни блатобран		
3.1.73	Задњи десни блатобран		
3.1.74	Држач задњег гибња (леви)		
3.1.75	Држач задњег гибња (десни)		
3.1.76	Издувна цев		
3.1.77	Мембране трископ цилиндра предње+задње 4+4		
3.1.78	Филтери уља		
3.1.79	Филтери горива		
3.1.80	Филтери ваздуха		
3.1.81	Подизачи стакла		
3.1.82	Бравице врата		
3.1.83	Анласер		
3.1.84	Акумулатор 12в 143 ах		
3.1.85	Аблендер		
3.2	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА „ ТАМ		

	МЕТАЛНА „ аутодизалица МТА 160-3 – бр.шасије 870003111; год.производње: 1987		
	Аккумулятор 12в 143ах		
3.2.2	Реле вентил		
3.2.3	Двокрузни кочиони вентил		
3.2.4	Четворокружни коциони вентил		
3.2.5	Регулятор притиска		
3.2.6	Ац пумпа (ниског притиска)		
3.2.7	Вучна ламела		
3.2.8	Лежај точка задњих осовина		
3.2.9	Кајишеви		
3.3	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА: Цистерна „ MERCEDES BENZ “, тип „ АКТРОС “ 1835/4x2; бр.шасије: WDB9500031K355353;бр.мотора: 54192200060483; год.произв.: 1998		
3.3.1	Филтер уља		
3.3.2	Филтер горива		
3.3.3	Филтер ваздуха		
3.3.4	Заптивач главе мотора		
3.3.5	Кочионе плочице		
3.3.6	Споне		
3.3.7	Крст кардана		
3.3.8	“Пк” - кајиш		
3.3.9	Лежај шпанера		
3.3.10	Вентил за укључивање пумпе		
3.3.11	Средњи лежај кардана		
3.3.12	Сијалице		
3.3.13	Гумице баланс полуге – предње		
3.3.14	Гумице баланс полуге - задње		
3.3.15	Сијалице х7		
3.3.16	Клинасти кајиш		
3.3.17	Хладњак		
3.3.18	Главни кочиони цилиндар		
3.3.19	Диск предњег точка		
3.3.20	Диск задњег точка		
3.3.21	Четворокружни кочни вентил		
3.3.22	Реле вентил		
3.3.23	Гурајућа спона		
3.3.24	Пумпа за воду		
3.3.25	Задњи гибањ		
3.3.26	Предњ гибањ		
3.3.27	Вентил арск		
3.3.28	Шалт вентил (пнеуматски)		
3.3.29	СЕТ КВАЧИЛА (корпа, ламела, друк лежај)		
3.3.30	Ротационо светло		

3.3.31	Кајишеви		
3.4	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА: Цистерна „ АХОР “ 1828, бр.шасије:WDB9505011L18836, бр.мотора: 906926000633550; год.производње: 2007		
3.4.1	Филтер уља		
3.4.2	Филтер ваздуха		
3.4.3	Филтер горива		
3.4.4	Клинасти кајиш		
3.4.5	“Пк” - кајиш		
3.4.6	Сијалица 24в 21/10 w		
3.4.7	Гибањ предњи и задњи		
3.4.8	Крст кардана		
3.4.9	Вучна ламела		
3.4.10	Друк лежај		
3.4.11	Гумице баланс штангле - предње		
3.4.12	Гумице баланс штангле – задње		
3.4.13	Семеринг радилице – предњи		
3.4.14	Семеринг радилице - задњи		
3.4.15	Диск плочице		
3.4.16	Кочиони диск		
3.4.17	Прекидач светла		
3.4.18	Ротационо светло		
3.4.19	Акумулатор 12в143ах		
3.5	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА: ТРАКТОР „ РАКОВИЦА 65 „		
3.5.1	Акумулатор 12в65ах		
3.5.2	Фар светла		
3.5.3	Вучна ламела		
3.5.4	Лежајеви точкова		
3.5.5	Кочне фероде		
3.5.6	Штоп лампе		
3.5.7	Пумпа ниског притиска		
3.5.8	Филтер горива		
3.5.9	Филтер уља		
3.5.10	Филтер ваздуха		
3.5.11	Кајишеви		
4	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ (пнеуматици)		
4.1	ГУМЕ ЗА ТОЧКОВЕ ЗА ТЕРЕТНА И ПОЛУТЕРЕТНА ВОЗИЛА		
4.1.1	Спољна гума за точак за камион «ФАП 19-21»	12.00 x P20	
4.1.2	Унутрашња гума за точак за камион «ФАП 19-21»	12.00 xP20	
4.1.3	Појас за точак за камион «ФАП 19-21»	20'	
4.1.4	Спољна гума за точак за камион "Камаз 54 112"	9.00 x P20	

	и "Мерцедес 12-13"			
4.1.5	Унутрашња гума за точак за камион "Камаз 54 112" и "Мерцедес 12-13"	9.00 xP20		
4.1.6	Појас за точак за камион "Камаз 54 112" и "Мерцедес 12-13"	20'		
4.1.7	Спољна гума за предњи точак за возило "Застава" Турбо Зета	7.50 xP16		
4.1.8	Унутрашња гума за предњи точак за возило "Застава" Турбо Зета	7.50 xP16		
4.1.9	Појас за за предњи точак за возило "Застава" Турбо Зета	16'		
4.1.10	Спољна гума за точак за комби "Ривал" – Летња	185/75 xP16 Ц		
4.1.11	Спољна гума за точак за комби "Ривал" – Зимска	185/75 x P16 Ц		
4.1.12	Унутрашња гума	185x75xP16		
4.1.13	Спољна гума за точак за возила "Ривал" путар, "Застава ОМ" и "Мерцедес" путар	6.50 x P16		
4.1.14	Унутрашња гума за задњи точак за возило "Ривал" путар, "Застава ОМ" и "Мерцедес" путар	6.50 xP16		
4.1.15	Појас за "Ривал" путар, "Застава ОМ" и "Мерцедес" путар	6.50 xP16		
4.1.16	Спољна гума за точак за нисконосећу приколицу «Трајлер»	8.25xP15		
4.1.17	Унутрашња гума за точак за нисконосећу приколицу «Трајлер»	8.25xP15		
4.1.18	Појас за «Трајлер»	15		
4.1.19	Спољна гума за точак за трактор «ИМТ 560»	16.9 x P28		
4.1.20	Спољна гума за точак за цистерну "Мерцедес Ацтрос 1835"	315 x 80 x P22.5		
4.1.21	Спољна гума за точак за цистерну "Мерцедес Ацсор"	295 x 80 x P22.5		
4.1.22	Спољна гума за предњи точак за камион «КИА К – 2700»	195 x P14 Ц		

4.1.23	Спољна гума за задњи точак за камион «КИА К – 2700»	5 00 x P12 Ц		
4.1.24	Спољна гума за ФАП 7т	10РхP22,5		
4.1.25	Спољна гума за ФАП 16т	315/80хP22,5		
4.2	ГУМЕ ЗА ТОЧКОВЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ			
4.2.1	Спољна гума за предњи точак за багер «ЈЦБ 3 ЦХ»	12.50 x P18		
4.2.2	Унутрашња гума	12x50хP18		
4.2.3	Спољна гума за задњи точак за багер «ЈЦБ 3 ЦХ»	18.4 xP26		
4.2.4	Унутрашња гума	18.4хP26		
4.2.5	Спољна гума за точак за багер «ЈЦБ 1 ЦХ»	10 xP16.5		
4.2.6	Спољна гума за задњи точак за багер «ЈЦБ 4 ЦХ»	16.9 xP28		

Потпис :М.П.

(особа или особе овлашћене да потписују у име Понуђача)

Датум 2017.

Образац 5.4.

ОБРАЗАЦ ПОНУДБЕНЕ ГАРАНЦИЈЕ
(за понуђаче чије је седиште ван земље наручиоца)

С обзиром да је _____ (у даљем тексту: Понуђач) поднео своју понуду дана _____ за испоруку _____ (у даљем тексту: Понуда) овим Ми _____ (назив Банке) из _____, са седиштем у _____ (у даљем тексту Банка) прихватамо обавезу према ЈКП „Водовод и канализација” из Крагујевца, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 48, Србија (у даљем тексту: Наручилац) у износу од _____ (бројевима)

и словима

који износ ће стварно и у потпуности бити плаћен поменутом Наручиоцу. Банка овим обавезује себе саму, своје следбенике и цесионаре.

Оверено печатом поменуте Банке, дана _____, 2017. године.

УСЛОВИ ове обавезе су:

1. Ако понуђач повуче, или поништи своју понуду у току периода њене важности, који је Понуђач навео у обрасцу понуде, или
2. Ако Понуђач, пошто је обавештен о прихватању његове понуде од стране Наручиоца, а у току периода важности исте:
 - не изврши, или одбије да изврши уговор, ако се то тражи, или
 - не обезбеди, или одбије да обезбеди гаранцију за добро извршење посла, у складу са Упутствима понуђачима;

ми преузимамо обавезу да платимо Наручиоцу износ, до горе наведеног, по пријему његовог првог, писаног захтева, без обавезе Наручиоца да доказује свој захтев, под условом да Наручилац у свом захтеву назначи да је тражени износ резултирао из стицања једног, или више од горе наведених услова, наводећи услов, или услове, који су се стекли.

Ова гаранција остаје на снази 30 (тридесет) дана (укључно) после истека важности понуде, и сви захтеви у вези са њом морају доспети у Банку најкасније тридесетог дана од датума истека важности понуде.

Датум :2017.

МП

Потпис овлашћеног лица Банке

Образец 5.4.

ОБРАЗАЦ ПОНУДБЕНЕ ГАРАНЦИЈЕ
(за понуђаче из земље наручиоца)

На основу Закона о меници и тачке 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК: _____

ИЗДАЈЕ: **МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦА

ПОВЕРИЛАЦ: **ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА “-Крагујевац**
Краља Александра I Карађорђевића бр. 48

Предајемо Вам _____ бланко, соло меницу сериски број _____ и овлашћујемо ЈКП “Водовод и канализација”-Крагујевац као Повериоца, да предате менице може попунити на износ од _____ динара.

(и словима _____)

за износ дуга са припадајућим обавезама и трошковима по основу гаранције за озбиљност понуде по позиву бр. _____, објављеном на Порталу Управе за јавне набавке _____ године.

ОВЛАШЋУЈЕМО: ЈКП "Водовод и Канализација" Крагујевац, као Повериоца, да у складу са одредбама предметног поступка јавне набавке, за наплату доспелих хартија од вредности-меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, ИНИЦИРА наплату-издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника _____ код банака, а у корист рачуна Повериоца .

Овим изричито и безусловно **ОВЛАШЋУЈЕМО** банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведе у евиденцију редоследа чекања због евентуалних недостатака средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате, са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и сторнирање задужења по основу обавеза из предмета _____.

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног _____ дође до : промена лица овлашћених за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средства са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивање нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет .

Менице се могу поднети на наплату најраније _____

Датум издавања Овлашћења _____

ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ _____

(потпис овлашћеног лица, овера печатом)

Напомена:

Овај текст Меничног писма мора да буде написан на меморандуму Понуђача и потписан од лица које је компетентно и има овлашћење да се обавезе у име Понуђача.

У рубрици "Менице се могу поднети на наплату најраније" уписати датум првог наредног радног дана након отварања понуда.

Део VI
НАЦРТ – МОДЕЛ УГОВОРА
(попуњен, печатом оверен, и потписан)

УГОВОР
О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА:
Делови и прибор за возила и њихове моторе
Партија __ - _____

НАРУЧИЛАЦ: ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевцу,
улица Краља Александра I Карађорђевића бр. 48,
које заступа директор Небојша Јаковљевић, дипл. ецц

ИСПОРУЧИЛАЦ: _____

кога заступа _____

Основ уговора:

Број јавне набавке, датум објављивања позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке	
Број и датум одлуке о додели уговора	
Понуда изабраног понуђача	Бр. _____ од _____

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи учесници у заједничкој понуди, односно сви подизвођачи. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу)

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

- 1.1. Предмет уговора је испорука добара која су предмет јавне набавке бр.МВ 07/2017, партија бр. _____, назив партије _____, према техничкој спецификацији из конкурсне документације, број _____ важећим прописима, техничким условима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту добара, упутствима овлашћених лица Наручиоца, правилима струке и одредбама овог уговора.
- 1.2. Количина добара утврђена је оријентационо на годишњем нивоу.

- 1.3. Уговорне стране су сагласне да количина преузетих добара за време трајања уговора буде одређена у складу са стварним потребама Наручиоца, односно да се може разликовати од уговорене.

Члан 2.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА И ЦЕНА

- 2.1. Укупна вредност добара из члана 1. овог уговора са ПДВ-ом износи: _____ динара.
- 2.2. Јединичне цене дате су у понуди.
- 2.3. Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац.
- 2.4. Утврђене јединичне цене не могу се једнострано мењати.
- 2.5. Испоручилац се одриче права на промену цене у року од 90 дана од дана потписивања уговора.
- 2.6. Уколико након истека рока из тач. 2.5 испоручилац предложи повећање уговорених јединичних цена добара, дужан је да од наручиоца писаним путем затражи његову сагласност за промену цена, уз навођење разлога за тражено повећање цена.
- 2.7. Евентуалне промене цена ће се регулисати Анексом уговора.

Члан 3.

ПЛАЋАЊЕ

- 3.1. Испоручилац се обавезује да ће по извршеној испоруци добара доставити фактуру Наручиоцу на основу стварно испоручених количина и јединичне цене одређене врсте уговорених добара из Листе цена усвојене понуде, оверене од стране Наручиоца.
- 3.2. Наручилац се обавезује да доспеле обавезе по основу извршених испорука добара измири уплатом на текући рачун Испоручиоца бр.:..... у року од дана од дана фактурисања .
- 3.3. Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код Наручиоца, уз коју ће доставити отпремницу по којој је роба испоручена.

Члан 4.

НАЧИН ИСПОРУКЕ

- 4.1. Испорука ће се вршити Фцо магацин Наручиоца, сукцесивно према динамици коју ће одређивати Наручилац достављањем наруџбенице-изјаве. Рок испоруке је ____ дана од дана достављања поруџбенице-изјаве, која мора да садржи тачну количину, врсту добара која мора да се испоручи, термин и локацију испоруке.
- 4.2. У свим случајевима када Испоручилац није у могућности да изврши испоруку у уговореном року, дужан је да о томе обавести Наручиоца без одлагања, и том приликом ће се утврдити евентуално продужење рока испоруке.

Члан 5.

УГОВОРНА КАЗНА

- 5.1. У случају да Испоручилац не изврши испоруку робе у уговореном року, односно ни у накнадно утврђеном року, биће дужан да плати уговорну казну у висини од 5 промила за сваки дан закашњења, али тако да укупан износ не прелази 5 % од фактурисане вредности сваке појединачне испоруке.
- 5.2. Испоручилац се ослобађа плаћања уговорне казне уколико докаже да је задоцњење дошло из узрока за које не одговара, тј. из разлога више силе.

Члан 6.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА, ГАРАНЦИЈЕ И РЕКЛАМАЦИЈЕ

- 6.1. Квалитативну и квантитативну примопредају уговорених добара врши пријемна комисија састављена од представника уговорних страна, која записнички констатује испоруку добара као и примопредају сертификата, атеста, гарантних листова и друге прописане и потребне документације као доказ да су испоручена добра уговореног квалитета из конкурсне документације бр. _____.
- 6.2. Наручилац задржава право да приликом примопредаје добара, иста провери и врати, уколико се покаже да не одговарају уговореном квалитету.
- 6.3. Сматраће се да је Испоручилац предао уговорену робу даном потписивања Записника о примопредаји од стране овлашћених представника уговорних страна без примедбе.
- 6.4. Приликом примопредаје Наручилац је дужан да испоручена добра на уобичајен начин прегледа и да своје опримедбе о видљивим недостацима писним путем одмах саопшти Испоручиоцу.
- 6.5. Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним прегледом Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца у року од 8 дана од дана када је недостатак открио.
- 6.6. У случају да је Испоручилац знао или морао знати за недостатак, Наручилац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа, односно благовремено обавести Испоручиоца о уоченом недостатку.
- 6.7. У случају из става 6.6. овог члана Наручилац има право да захтева од Испоручиоца да отклони недостатке или да му преда добро без недостатака (испуњење уговора).
- 6.8. Ако Наручилац не добије испуњење уговора у року од 15 дана од дана пријема захтева за испуњење уговора из става 6.7. овог члана Наручилац има право да раскине уговор, о чему ће писано обавестити Испоручиоца.
- 6.9. Наручилац може да раскине уговор ако је предходно оставио Испоручиоцу накнадни примерени рок за испуњење уговора, који не може бити дужи од 5 дана од дана пријема обавештења из става 6.8. овог члана.
- 6.10. Наручилац може да раскине уговор и наплати средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и без остављања накнадног рока, ако га је Испоручилац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Испоручилац неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Испоручилац неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.
- 6.11. Гарантни рок је _____ од дана извршене испоруке уговорених добара, (датум потписивања записника о примопредаји без примедби од стране овлашћених лица Наручиоца).
- 6.12. За све недостатке који се појаве у току трајања гарантног рока, Наручилац подноси Испоручиоцу писано обавештење у којем налаже њихово отклањање о трошку Испоручиоца, а наведене недостатке Испоручилац је у обавези да отклони у року од 8 дана од дана пријема обавештења Наручиоцу.
- 6.13. Ако Испоручилац не отклони недостатке у утврђеном року, Наручилац има право да износ укупне штете коју претрпи наплати по правилима Закона о облигационим односима.
- 6.14. За потребе овог уговора случајем више силе на страни Испоручиоца односно на страни Наручиоца, сматраће се догађај који је ван контроле Испоручиоца односно Наручиоца и који ни са највећом пажњом доброг привредника није могао да се предвиди и није могао да се избегне разумном радњом, а није у питању кривица или нехат пропуштања дужне пажње од стране Испоручиоца, односно Наручиоца.

- 6.15. Виша сила из предходног става 6.14. може да обухвати, пожаре, поплаве, епидемије, санкције, и сл. али искључује штрајк радно ангажованих лица од стране Испоручиоца односно Наручиоца, односно произвођача.
- 6.16. У случају наступања више силе како је дефинисано предходним ставовима на страни Испоручиоца, Испоручилац се не може позивати на немогућност извршења овог уговора, јер су добра из члана 1. овог уговора ствари одређене по роду, Испоручилац је дужан да истог дана дана када је у складу са предходним ставовима наступио случај више силе на страни Испоручиоца о наступању више силе писаним путем извести Наручиоца и настави са извршењем својих обавеза по овом уговору све док је то разумно могуће и обавезан је да тражи све разумне алтернативне начине за извршење тако да не буду ометани догађајем више силе, у противном Наручилац има право да простом писаном изјавом достављеном Испоручиоцу раскине овај уговор и наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
- 6.17. За случај више силе на страни Испоручиоца или страни Наручиоца траје дуже од 30 дана, Наручилац има право да простом писаном изјавом достављеном Испоручиоцу, у којој се позива на овај члан уговора, раскине овај уговор.

Члан 7.

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

- 7.1 Испоручилац се обавезује да ће на име гаранције за добро извршење посла Наручиоцу предати соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10,00 % од вредности Уговора . Ову гаранцију Испоручилац ће предати Наручиоцу у тренутку закључења Уговора.

Члан 8.

НАБАВКА РАДИ ПОКРИЋА

- 8.1. У случају када Испоручилац не изврши испоруку робе на време по плану Наручиоца, Наручилац ће извршити набавку робе ради покрића од другог добављача, а Испоручилац је у обавези да надокнади евентуалну разлику у цени.

Члан 9.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ И РОК ВАЖНОСТИ УГОВОРА

- 9.1. Овај уговор ступа на снагу када су испуњени следећи услови:
- а) И Купац и Продавац су потписали, оверили својим печатом и прописано у својим писарницама завели овај уговор, па се за потребе овог уговора као дан обостраног потписивања не узима датум потписивања и прописаног завођења овог уговора у писарници код уговорне стране која га је прва потписала и завела, већ датум потписивања и прописаног завођења овог уговора у писарници уговорне стране која га је као последња потписала и завела.
- б) Продавац је предао Купцу бланко соло меницу као гаранцију за добро извршење посла и менично писмо на износ од 10% од вредности овог уговора.
- 9.2. Уговор има важност за период од 12 месеци од дана закључења.
- 9.3. Уговорачи могу раскинути уговор и пре истека уговореног рока његовим неиспуњењем или неизвршавањем обавеза предвиђених овим уговором са отказним роком од 30 дана од дана дате изјаве о раскиду уговора.

Члан 10.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

- 10.1. За све што није регулисано одредбама овог уговора има се примењивати Закон о облигационим односима.

- 10.2. У случају престанка правног субјективитета једне од уговорних страна, уговорне обавезе се имају извршити са правним сукцесором односне стране.
- 10.3. У случају спора који уговорне стране не могу решити међусобним споразумом биће надлежан Привредни суд у Крагујевцу.
- 10.4. Саставни део уговора чине:
1. Понуда Испоручиоца бр. _____ од _____
 2. Техничка спецификација – Део VII конкурсне документације бр. _____
 3. Одлука Наручиоца о додели уговора бр. _____ од _____.
- 10.5. Уговор је сачињен у четири идентична примерка, од којих свака уговорна страна задржава по два примерка.

Наручилац

ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац
Директор
Небојша Јаковљевић, дипл. ецц

Испоручилац

Образац 6.1.

**ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
(за понуђаче чије је седиште ван земље наручиоца)**

Н / Р : ЈКП „Водовод и канализација“
34000 Крагујевац, Србија
Краља Александра I Карађорђевића бр.48
ПИБ 101039041, МБ 07165439

ГАРАНЦИЈА бр. /

ПОШТО се (назив Продавца).....
(у даљем тексту:Продавац) обавезао, сходно Уговору бр. _____, од _____ 2017, да испоручи(навести назив робе), у даљем тексту :Уговор.

И ПОШТО сте Ви у поменутом Уговору прописали да Продавац обезбеди банкарску гаранцију, познате банке, на износ наведен у Уговору, као обезбеђење за извршење обавеза Продавца у складу са Уговором.

И ПОШТО смо ми сагласни да Продавцу дамо гаранцију:

ОВИМ, МИ потврђујемо да смо Гарант и да смо одговорни према Вама, за рачун Продавца, до укупног износа од

.....(износ гаранције бројевима)
(и словима :),
и

обавезујемо се да Вам платимо, на Ваш први писани захтев којим изјављујете да је Продавац прекршио Уговор, без одлагања и спорења, сваки износ, или износе у границама(износ гаранције), као што је напред речено, без захтева да докажете или покажете разлоге или узроке свог захтева или у њему наведеног износа.

Ова гаранција важи до _____.

Потпис и печат Гаранта

Датум _____ 2017.

Адреса _____

Образац 6.1.

**ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
(за понуђаче из земље наручиоца)**

На основу Закона о меници и тачке 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК: _____

ИЗДАЈЕ:

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦА**

ПОВЕРИЛАЦ: **ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА “-Крагујевац**
Краља Александра I Карађорђевића бр. 48

Предајемо Вам _____ бланко, соло меницу сериски број _____ и овлашћујемо ЈКП “Водовод и канализација”-Крагујевац као Повериоца, да предате менице може попунити на износ од _____ динара.

(и словима _____)

за износ дуга са припадајућим обавезама и трошковима по основу гаранције за добро извршење посла.

ОВЛАШЋУЈЕМО: ЈКП "Водовод и Канализација" Крагујевац, као Повериоца, да у складу са одредбама предметног _____, за наплату доспелих хартија од вредности-меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, ИНИЦИРА наплату-издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника _____ код банака, а у корист рачуна Повериоца.

Овим изричито и безусловно **ОВЛАШЋУЈЕМО** банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведе у евиденцију редоследа чекања због евентуалних недостатака средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате, са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и сторнирање задужења по основу обавеза из предмета _____.

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног _____ дође до : промена лица овлашћених за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средства са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивање нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет .

Менице се могу поднети на наплату најраније _____

Датум издавања Овлашћења

ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

(потпис овлашћеног лица, овера печатом)

Напомена:

Овај текст Меничног писма мора да буде написан на меморандуму Понуђача и потписан од лица које је компетентно и има овлашћење да се обавезе у име Понуђача.

У рубрици "Менице се могу поднети на наплату најраније" уписати датум првог наредног радног дана након закључења уговора.

Образац 6.2.

ГАРАНЦИЈА БАНКЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА

Н / Р : ЈКП „Водовод и канализација“
34000 Крагујевац, Србија
Краља Александра I Карађорђевића бр.48
ПИБ 101039041, МБ 07165439

Датум :2017.

ГАРАНЦИЈА бр. /

Поштовани,

Предмет: Уговор закључен између Вас и (назив Продавца)
који се тиче испоруке (навести назив робе).

Пошто се, у складу са условима поменутог Уговора ЈКП „Водовод и канализација“
„Крагујевац, Србија, сагласило да плати или да учини да Продавцу буде плаћен аванс у
износу (вредност гаранције словима и бројкама) од укупне уговорне цене, наиме, износ од:

_____ (износ и валута, бројевима)

_____ (износ и валута, словима)

Овим писмом, Ми, долепотписани _____, банка (или фирма),
у даљем тексту: Гарант, организовани по законима _____, са седиштем у
_____, стварно, заједнички и солидарно са Продавцем, неопозиво гарантујемо да
ћемо на први захтев Купца без одлагања и спорења, у случају да Продавац не започне, или
не испуни своје обавезе по условима поменутог Уговора, и у случају таквог неизвршења
одбије да врати цео или део (ако је такав случај) поменутог аванса Купцу, платити до горе
наведеног износа.

Увек под условом да је обавеза банке ограничена на износ једнак остатку аванса, узимајући у
обзир износе које је Продавац с времена на време враћао у складу са условима поменутог
Уговора, што се доказује одговарајућим потврдама о плаћању.

Ова гаранција остаје на снази од дана пријема поменутог аванса од стране Продавца до дана
када Продавац у потпуности врати тако авансиран износ Купцу у складу са условима
Уговора. У време кад преостали износ буде нула, ова гаранција престаје да важи и
поништава се, без обзира да ли оригинал буде враћен или не.

Сва потраживања по основу ове гаранције морају бити примљени у банку у периоду њене
важности.

_____ (назив Банке)

МП

_____ (Потпис овлашћеног лица)

Део VII

ЛИСТА ЗАХТЕВА И ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

1. ЛИСТА ПОЗИЦИЈА РОБЕ КОЈУ ТРЕБА ИСПОРУЧИТИ

Доле наведена листа позиција дефинише робу по Партијама која се испоручује у складу са Техничким спецификацијама и Упутствима понудјачима. Цене позиција морају бити унете у одговарајуће позиције Листе цена у Делу V Конкурсне документације.

Партија	Опис	Јединица мере	Количина	Рок испоруке
1	2	3	4	6
1	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА			
1.1	Резервни делови за одржавање путничких возила „ЗАСТАВА 101“			
1.1.1	Разводник паљења	Ком	2	
1.1.2	Разводна капа	Ком	6	
1.1.3	Разводна рука	Ком	6	
1.1.4	Комутатор	Ком	5	
1.1.5	Амортизер предњи	Ком	6	
1.1.6	Шраф амортизера задњег	Ком	8	
1.1.7	Баланс штангле	Ком	1	
1.1.8	Гумица баланс штангле	Ком	6	
1.1.9	Матица баланс штангле 14 мм	Ком	4	
1.1.10	Осцилујуће раме	Ком	6	
1.1.11	Спона	Ком	10	
1.1.12	Глава управљача	Ком	4	
1.1.13	Кочиона кљеста	Ком	2	
1.1.14	Носач диск плочица	Ком	2	
1.1.15	Диск плочице	Ком	8	
1.1.16	Коректор кочења	Ком	2	
1.1.17	Главни кочиони цилиндар	Ком	2	
1.1.18	Црево предње кочнице	Ком	4	
1.1.19	Црево задње кочнице	Ком	4	
1.1.20	Манжетна полуосовине до зглоба	Ком	6	
1.1.21	Хомокинетички зглоб нови тип	Ком	6	
1.1.22	Хомокинетички зглоб 2008.год	Ком	6	
1.1.23	Манжетна полуосовине до мењача са лежајем	Ком	8	
1.1.24	Ламела	Ком	4	
1.1.25	Корпа квачила	Ком	4	
1.1.26	Друк лежај	Ком	4	
1.1.27	Сет квачила	Ком	4	

1.1.28	Хладњак ал	Ком	1	
1.1.29	Хладњак	Ком	1	
1.1.30	Филтер уља	Ком	20	
1.1.31	Ампула за уље	Ком	4	
1.1.32	Чеп поклопца за уље	Ком	4	
1.1.33	Шипка мерача уља	Ком	2	
1.1.34	Дихтунг усисне и издувне гране	Ком	6	
1.1.35	Карбуратор	Ком	1	
1.1.36	Пловак карбуратора	Ком	3	
1.1.37	Дизне карбуратора	Ком	4	
1.1.38	Пумпа за горива	Ком	3	
1.1.39	Дихтунг пумпе за гориво	Ком	6	
1.1.40	Осовина пумпе за гориво	Ком	2	
1.1.41	Црево за довод горива	Ком	5	
1.1.42	Клинасти кајиш	Ком	10	
1.1.43	Зупчасти кајиш	Ком	10	
1.1.44	Лежај шпанера	Ком	3	
1.1.45	Клипњача	Ком	4	
1.1.46	Замајац	Ком	1	
1.1.47	Електро покретач “алнасер”	Ком	1	
1.1.48	Ротор алнасера	Ком	2	
1.1.49	Статор алнасера	Ком	3	
1.1.50	Носач четкица	Ком	4	
1.1.51	Аутомат алнасера	Ком	3	
1.1.52	Бенедикс алнасера	Ком	3	
1.1.53	Четкице алнасера	Ком	6	
1.1.54	Алтернатор	Ком	1	
1.1.55	Статор алтернатора	Ком	1	
1.1.56	Ротор алтернатора	Ком	3	
1.1.57	Диодни мост	Ком	1	
1.1.58	Регулатор напона	Ком		
1.1.59	Аблендер	Ком	2	
1.1.60	Штоп шалтер	Ком	5	
1.1.61	Сирена	Ком	3	
1.1.62	Задње светло	Ком	2	
1.1.63	Светло регистарских таблица	Ком	3	
1.1.64	Вентилатор (мотор)	Ком	2	
1.1.65	Мотор брисача	Ком	2	
1.1.66	Предње позиционо светло	Ком	2	
1.1.67	Фар	Ком	4	
1.1.68	Мотор за грејање кабине	Ком	2	
1.1.69	Славина грејача	Ком	3	
1.1.70	Контакт брава са улошком	Ком	4	
1.1.71	Уложак браве	Ком	5	
1.1.72	Сијалица 12в40/45 w	Ком	20	
1.1.73	Сијалица 12в55/60 w(халогена)	Ком	20	

1.1.74	Сијалица 12в 21w	Ком	20	
1.1.75	Сијалица 12в 5w	Ком	20	
1.1.76	Сијалица 12в 21/5 w	Ком	20	
1.1.77	Аксијални лежај радилице	Ком	2	
1.1.78	Гарнитура заптивача мотора	Ком	3	
1.1.79	Свећице	Ком	40	
1.1.80	Каблови за свећице	Ком	4	
1.1.81	Задња главчина са лежајем	Ком	2	
1.1.82	Амортизер задњи	Ком	6	
1.1.83	Гибањ	Ком	1	
1.1.84	Лежај предњег точка	Ком	4	
1.1.85	Опруга предњег амортизера	Ком	2	
1.1.86	Сајла ручне кочнице	Ком	4	
1.1.87	Добош точка	Ком	4	
1.1.88	Пакнови	Ком	4	
1.1.89	Диск предњег точка	Ком	4	
1.1.90	Цилиндар задњег точка	Ком	4	
1.1.91	Серво уређај	Ком	1	
1.1.92	Плочице кочионе	Ком	10	
1.1.93	Посуда за течност	Ком	1	
1.1.94	Сајла километар сата	Ком	4	
1.1.95	Пињон	Ком	2	
1.1.96	Ручица мењача	Ком	2	
1.1.97	Друк лежај	Ком	4	
1.1.98	Сајла квачила	Ком	8	
1.1.99	Пумпа за воду	Ком	2	
1.1.100	Црево за воду доње	Ком	2	
1.1.101	Црево за воду горње	Ком	2	
1.1.102	Пумпа за уље	Ком	2	
1.1.103	Издувна цев	Ком	4	
1.1.104	Средњи лонац ауспуха	Ком	6	
1.1.105	Задњи лонац ауспуха	Ком	6	
1.1.106	Шелна ауспуха	Ком	10	
1.1.107	Гумени носач ауспуха	Ком	10	
1.1.108	Грејно тело карбуратора	Ком	4	
1.1.109	Фелна точка	Ком	2	
1.1.110	Брегаста осовина	Ком	3	
1.1.111	Вентил усисни	Ком	16	
1.1.112	Вентил издувни	Ком	16	
1.1.113	Вођица вентила	Ком	8	
1.1.114	Гумице вентила	Ком	40	
1.1.115	Семеринг радилице - предњи	Ком	4	
1.1.116	Семеринг радилице - задњи	Ком	4	
1.1.117	Семеринг радилице - брегасте	Ком	8	
1.1.118	Носач мотора ал	Ком	4	
1.1.119	Носач мотора (коска)	Ком	6	

1.1.120	Носач мотора доњи	Ком	4	
1.1.121	Филтер ваздуха	Ком	20	
1.1.122	Посуда за воду	Ком	1	
1.1.123	Чеп хладњака	Ком	4	
1.1.124	Акумулатор 12в 55 ах	Ком	4	
1.1.125	Виљушка задњег точка	Ком	4	
1.1.126	Кулисна мењача	Ком	6	
1.1.127	Термостат хладњака(термодавач)	Ком	8	
1.1.128	Шофершајбна	Ком	2	
1.1.129	Интегрално стакло варата	Ком	2	
1.1.130	Брава за врата	Ком	4	
1.1.131	Пловак за гориво	Ком	2	
1.1.132	Заптивач главе мотора	Ком	8	
1.1.133	Термостат	Ком	6	
1.1.134	Унутрашње бравице за отварање врата	Ком	10	
1.1.135	Карике (стд,и,ии,иии)-специјала	Ком	2	
1.1.136	Манджетна главе управљача лева	Ком	5	
1.1.137	Манджетна главе управљача десна	Ком	5	
1.1.138	Заптивач кућишта брегасте	Ком	10	
1.1.139	Заптивач поклопца мотора	Ком	10	
1.1.140	Гумица мерача уља	Ком	5	
1.1.141	Филтер горива	Ком	10	
1.1.142	Метлице брисача	Ком	12	
1.1.143	Оквир за таблице	Ком	5	
1.1.144	Волан	Ком	1	
1.2	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА „ ЗАСТАВА 101 „ ПОЛИ			
1.2.1	Сет квачила	Ком	3	
1.2.2	Задња виљушка	Ком	4	
1.2.3	Брава задњих врата	Ком	2	
1.2.4	Стакло задњих врата	Ком	2	
1.2.5	Стоп лампа	Ком	2	
1.2.6	Гибањ	Ком	2	
1.2.7	Амортизер задњи	Ком	4	
1.2.8	Амортизер предњи	Ком	4	
1.3	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЛАДА НИВА 1,7			
1.3.1	Сет квачила (ламела, друк лежај корпа)	Ком	2	
1.3.2	Главни кочиони цилиндар	Ком	2	
1.3.3	Примарни цилиндар квачила	Ком	2	
1.3.4	Акумулатор 12в 55 ах	Ком	2	
1.3.5	Колотражна спона	Ком	2	
1.3.6	Јабучица споне (горња)	Ком	2	
1.3.7	Јабучица споне (доња)	Ком	2	

1.3.8	Алнасер	Ком	2	
1.3.9	Аблендер светала	Ком	2	
1.3.10	Алтернатор	Ком	2	
1.3.11	Ручице подизача стакла	Ком	5	
1.3.12	Сајла ручне кочнице	Ком	2	
1.3.13	Термостат хладњака (термодавач)	Ком	1	
1.3.14	Свећице	Ком	2	
1.3.15	Филтер уља	Ком	2	
1.3.16	Филтер ваздуха	Ком	2	
1.3.17	Диск -плочице	Ком	2	
1.3.18	Диск -пакнови	Ком	2	
1.3.19	Кочиони диск	Ком	2	
1.3.20	Црево за кочнице	Ком	4	
1.3.21	Затезач шпанера	Ком	2	
1.3.22	Ланац са ланцаницима	Ком	1	
1.3.23	Каиш клинасти	Ком	1	
1.3.24	Ауспух-задњи лонац	Ком	1	
1.3.25	Крст кардана	Ком	4	
1.3.26	Спона до тоцка	Ком	4	
1.3.27	Спона до главе управљача	Ком	4	
1.3.28	Помоћна глава управљача	Ком	2	
1.3.29	Хладњак	Ком	2	
1.3.30	Добош	Ком	2	
1.3.31	Задњи кочиони цилиндри	Ком	2	
1.3.32	Секундарни цилиндар квачила	Ком	2	
1.3.33	Ламела	Ком	2	
1.3.34	Амортизер предњи	Ком	2	
1.3.35	Амортизер задњи	Ком	2	
1.3.36	Кардан	Ком	1	
1.3.37	Хладњак за грејање	Ком	1	
1.3.38	Славина за грејање	Ком	2	
1.3.39	Ел.пумпа за гориво	Ком	2	
1.3.40	Пловак за гориво	Ком	1	
1.3.41	Лезај полу осовине	Ком	2	
1.3.42	Заптивач главе мотора	Ком	2	
1.3.43	Заптивач поклопца мотора	Ком	2	
1.4	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ФЛОРИДА 1,3 „			„
1.4.1	Манжетна полуосовине до зглоба	Ком	2	
1.4.2	Хомокинетички зглоб	Ком	2	
1.4.3	Манжетна полуосовине до мењача	Ком	1	
1.4.4	Ламела	Ком	2	
1.4.5	Корпа квачила	Ком	2	
1.4.6	Друк лежај	Ком	2	
1.4.7	Термостат хладњака -термодавач	Ком	2	
1.4.8	Сет квачила -комплет	Ком	1	

1.4.9	Заптивач главе мотора	Ком	2	
1.4.10	Лонче за воду	Ком	1	
1.4.11	Лежај точка -предњег	Ком	2	
1.4.12	Лежај точка -задњег	Ком	2	
1.4.13	Амортизер -предњи	Ком	2	
1.4.14	Амортизер -задњи	Ком	2	
1.4.15	Разводна рука	Ком	2	
1.4.16	Свећице	Ком	2	
1.4.17	Карбуратор	Ком	1	
1.4.18	Заптивач поклопца мотора	Ком	1	
1.4.19	Термостат	Ком	1	
1.4.20	Сајла квачила	Ком	2	
1.4.21	Сајла ручне	Ком	1	
1.4.22	Пакнови	Ком	2	
1.4.23	Плочице	Ком	2	
1.4.24	Пловак за гориво	Ком	2	
1.4.25	Црево за кочнице	Ком	1	
1.4.26	Алнасер	Ком	1	
1.4.27	Помоћни цилиндар-задњи кочиони цилиндар	Ком	1	
1.4.28	Главни кочиони цилиндар	Ком	1	
1.4.29	Лежај шпанера	Ком	1	
1.4.30	Зупчасти каиш	Ком	1	
1.4.31	Клинасти каиш	Ком	1	
1.4.32	Дискови	Ком	2	
1.4.33	Брава за стартовање	Ком	2	
1.4.34	Карики (STD,I,II,III)-специјала	Ком	1	
1.4.35	Споне	Ком	4	
1.4.36	Свећице	Ком	12	
1.4.37	Метлице брисача	Ком	4	
2	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОЛУТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА			
2.1	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОЛУТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА: ЗАСТАВА РИВАЛ 35.8 X/35.10X/49.12 хдпк/35.12			
2.1.1	Аутомат жмигавца	Ком	1	
2.1.2	Контакт брава	Ком	1	
2.1.3	Прекидач светла	Ком	1	
2.1.4	Прекидач светла	Ком	1	
2.1.5	Прекидач штоп светла	Ком	1	
2.1.6	Регулатор напона	Ком	1	
2.1.7	Плоча са диодом	Ком	1	
2.1.8	Носач четкица ел. Пок.	Ком	1	
2.1.9	Славина грејача	Ком	1	
2.1.10	Мотор грејача	Ком	1	
2.1.11	Адаптер	Ком	1	
2.1.12	Задње светло д штоп	Ком	1	
2.1.13	Задње светло л штоп	Ком	1	

2.1.14	Сирена ниског и високог тона	Ком	1	
2.1.15	Метлице брисача	Ком	4	
2.1.16	Електро вентил пвп	Ком	1	
2.1.17	Филтер горива	Ком	2	
2.1.18	Уложак филтера горива	Ком	5	
2.1.19	Лонче филтера горива	Ком	1	
2.1.20	Сајла ком. гаса	Ком	1	
2.1.21	Предња издувна цев	Ком	2	
2.1.22	Задња издувна цев	Ком	2	
2.1.23	Издувни лонац	Ком	1	
2.1.24	Термостат хладњака	Ком	1	
2.1.25	Давач температуре воде	Ком	1	
2.1.26	Пумпа за воду	Ком	1	
2.1.27	Заптивач кућишта термостата	Ком	1	
2.1.28	Кућиште термостата	Ком	1	
2.1.29	Поклопац кућишта термостата	Ком	1	
2.1.30	Серво уређај (281512ф)	Ком	1	
2.1.31	Серво уређај за нови ривал 49.12	Ком		
2.1.32	Црево кочнице	Ком	2	
2.1.33	Савитљиво црево пр. Кочнице	Ком	2	
2.1.34	Гарнитура за поправку главног кочионогцилиндра	Ком	1	
2.1.35	Цилиндар главни кочиони	Ком	1	
2.1.36	Лежај осовине управљача	Ком	2	
2.1.37	Подметац чауре гибња 2,8	Ком	4	
2.1.38	Подметац чауре гибња 3,0	Ком	4	
2.1.39	Подметац чауре гибња 3,2	Ком	4	
2.1.40	Лежај предњег точка(25x62x18,2)	Ком	4	
2.1.41	Подизач стакла д	Ком	1	
2.1.42	Ручица подизача стакла	Ком	5	
2.1.43	Подизач стакла л	Ком	1	
2.1.44	Зуб браве врата д	Ком	1	
2.1.45	Зуб браве врата л	Ком	1	
2.1.46	Ручица са бравом за врата	Ком	2	
2.1.47	Сајла квачила	Ком	2	
2.1.48	Акумулатор 12В 110АХ	Ком	2	
2.1.49	Алтернатор	Ком	1	
2.1.50	Алнасер	Ком	1	
2.1.51	Сет квачила (ламела,корпа,друк лежај)	Ком	1	
2.1.52	Спона точка	Ком	2	
2.1.53	Кочиони цилиндар (главни)	Ком	1	
2.1.54	Цилиндар квачења (главни)	Ком	1	
2.1.55	Лежај точка (предњи и задњи)	Ком	4	
2.1.56	Сајла ручне кочнице	Ком	2	
2.1.57	Карданско вратило	Ком	1	

2.1.58	Крстови карданског вратила	Ком	3	
2.1.59	Кочиони добош	Ком	1	
2.1.60	Кочиони пакнови (задњи)	Ком	2	
2.1.61	Ротационо светло	Ком	1	
2.1.62	Амортизер предњи	Ком	2	
2.1.63	Амортизер задњи	Ком	2	
2.1.64	Гибањ предњи	Ком	1	
2.1.65	Гибањ задњи	Ком	1	
2.1.66	Кочионе диск плочице	Ком	3	
2.1.67	Филтер уља	Ком	6	
2.1.68	Пумпа за воду	Ком	2	
2.1.69	Гарнитура заптивача за мотор	Ком	2	
2.1.70	Средњи лежај кардана	Ком	2	
2.1.71	Акумулатор 12 в 110 ах	Ком	2	
2.2	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОЛУТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА: ЗАСТАВА ОМ 624			
2.2.1	Вучна ламела	Ком	1	
2.2.2	Алтернатор	Ком	1	
2.2.3	Носач мотора (мењач)	Ком	1	
2.2.4	Лежај предњег точка	Ком	2	
2.2.5	Лежај задњег точка	Ком	2	
2.2.6	Кочиони пакнови	Ком	1	
2.2.7	Кајиш вентилатора	Ком	1	
2.2.8	Филтер уља	Ком	2	
2.2.9	Филтер нафте	Ком	2	
2.2.10	Филтер ваздуха	Ком	2	
2.2.11	Акумулатор 12в 66ах	Ком	2	
2.3	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОЛУТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА			
2.3.1	Сијалица 24в 21w	Ком	10	
2.3.2	Сијалица 24в 5w	Ком	10	
2.3.3	Аутомат (24-20а)	Ком	1	
2.3.4	Метлица брисача	Ком	2	
2.3.5	Брава са кључем	Ком	1	
2.3.6	Четкица алнасера	Ком	8	
2.3.7	Добош кочница	Ком	4	
2.3.8	Главчина точка	Ком	1	
2.3.9	Амортизер задњи	Ком	1	
2.3.10	Амортизер предњег вешања	Ком	1	
2.3.11	Пумпа за воду	Ком	1	
2.3.12	Клинасти каиш	Ком	2	
2.3.13	Пречистач ваздуха	Ком	1	
2.3.14	Лонац издувни	Ком	1	
2.3.15	Акумулатор 12в 66ах	Ком	2	
2.3.16	Предњи фар	Ком	1	
2.3.17	Стоп светло	Ком	1	
2.3.18	Брава за паљење са кључем	Ком	1	

2.3.19	Коционе облоге (задње)	Ком	2	
2.3.20	Коционе облоге (предње)	Ком	2	
2.3.21	Крст карданског вратила	Ком	1	
2.3.22	Средњи лезај карданског вратила	Ком	1	
2.3.23	Главни цилиндар квацења	Ком	1	
2.3.24	Цилиндар квацења на мењацу	Ком	1	
2.3.25	Сет квацила(корпа, ламела, друк лезај)	Ком	1	
2.3.26	Филтери горива	Ком	2	
2.3.27	Филтери ваздуха	Ком	2	
2.3.28	Филтери уља	Ком	2	
3	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТЕРЕТНИХ И СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА			
3.1	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТЕРЕТНИХ И СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА: ФАП 19-21			
3.1.1	Дихтунг главе мотора фап 1921	Ком	6	
3.1.2	Дихтунг деклија мотора	Ком	2	
3.1.3	Дихтунг издувне главе фап 1921	Ком	6	
3.1.4	Дихтунг гране за воду фап 1921	Ком	6	
3.1.5	Усисни вентил фап 1921	Ком	12	
3.1.6	Издувни вентил фап 1616	Ком	12	
3.1.7	Клипни склоп	Ком	6	
3.1.8	Сет клипних прстенова	Ком	2	
3.1.9	Кошуљица са клипним склопом	Ком	1	
3.1.10	Гарнитура лежајева радилице std.	Ком	1	
3.1.11	Шипка подизача вентила	Ком	6	
3.1.12	Пумпа за довод горива	Ком	1	
3.1.13	Уложак фини - 612000 н	Ком	12	
3.1.14	Уложак пречистача груби - бф12000	Ком	12	
3.1.15	Пумпа за воду	Ком	2	
3.1.16	Термостат	Ком	2	
3.1.17	Електро покретач	Ком	1	
3.1.18	Четкица алнасера	Ком	8	
3.1.19	Ротор алнасера	Ком	1	
3.1.20	Држач четкица алнасера	Ком	1	
3.1.21	Уложак пречистача ваздуха	Ком	2	
3.1.22	Алтернатор - 28в 30а	Ком	1	
3.1.23	Виско вентилатор	Ком	1	
3.1.24	Пумпа управљача	Ком	1	
3.1.25	Ламела	Ком	2	
3.1.26	Потисна плоча	Ком	1	
3.1.27	Потисни лежај	Ком	1	
3.1.28	Цилиндар за укључивање	Ком	1	
3.1.29	Хладњак за воду	Ком	1	
3.1.30	Спона комплет	Ком	1	

3.1.31	Кочиона облога	Ком	8	
3.1.32	Кочиони цилиндар	Ком	2	
3.1.33	Ручни кочиони вентил	Ком	1	
3.1.34	Двокружни кочиони вентил	Ком	1	
3.1.35	Кочиони цилиндар - леви	Ком	1	
3.1.36	Кочиони цилиндар - десни	Ком	1	
3.1.37	Издувни лонац	Ком	1	
3.1.38	Предњи гибањ	Ком	1	
3.1.39	Амортизер - предњи	Ком	2	
3.1.40	Задњи гибањ	Ком	1	
3.1.41	Амортизер - задњи	Ком	1	
3.1.42	Прекидач мигавца	Ком	2	
3.1.43	Амортизер кабине	Ком	1	
3.1.44	Огледало спољње	Ком	1	
3.1.45	Пумпа ниског притиска (ац)	Ком	1	
3.1.46	Хладњак уља	Ком	1	
3.1.47	Компресор ваздуха	Ком	1	
3.1.48	Сет квачила (корпа, ламела, друк лежај)	Ком	1	
3.1.49	Реле вентил	Ком	1	
3.1.50	Двокружни кочиони вентил	Ком	1	
3.1.51	Регулатор притиска	Ком	1	
3.1.52	Цетворокружни вентил	Ком	1	
3.1.53	Редукциони вентил	Ком	1	
3.1.54	Гарнитура заптивки мењача	Ком	1	
3.1.55	Коциони добош (задњи)	Ком	1	
3.1.56	Коциони добош (предњи)	Ком	1	
3.1.57	Резервоар горива	Ком	1	
3.1.58	Предњи гибањ	Ком	1	
3.1.59	Задњи гибањ	Ком	1	
3.1.60	Седиште возача	Ком	1	
3.1.61	Хидраулична пумпа кипера	Ком	1	
3.1.62	Кипер флаша	Ком	1	
3.1.63	Посуда грејача кабине (мали хладњак)	Ком	1	
3.1.64	Огледало арт	Ком	2	
3.1.65	Ветробранско стакло	Ком	1	
3.1.66	Предњи фар (светла)	Ком	2	
3.1.67	Стоп лампе	Ком	4	
3.1.68	Стакло врата (лево)	Ком	1	
3.1.69	Стакло врата (десно)	Ком	1	
3.1.70	Предњи леви блатобтан	Ком	2	
3.1.71	Задњи леви блатобран	Ком	2	
3.1.72	Предњи десни блатобран	Ком	2	
3.1.73	Задњи десни блатобран	Ком	2	
3.1.74	Држач задњег гибња (леви)	Ком	2	

3.1.75	Држач задњег гибња (десни)	Ком	2	
3.1.76	Издувна цев	Ком	1	
3.1.77	Мембране трископ цилиндра предње+задње 4+4	Ком	8	
3.1.78	Филтери уља	Ком	10	
3.1.79	Филтери горива	Ком	10	
3.1.80	Филтери ваздуха	Ком	10	
3.1.81	Подизачи стакла	Ком	6	
3.1.82	Бравице врата	Ком	6	
3.1.83	Анласер	Ком	1	
3.1.84	Акумулатор 12в 143 ах	Ком	2	
3.1.85	Аблендер	Ком	2	
3.2	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА „ТАМ МЕТАЛНА „ аутодизалица МТА 160-3 – бр.шасије 870003111; год.производње: 1987			
3.2.1	Акумулатор 12в 143ах	Ком	2	
3.2.2	Реле вентил	Ком	1	
3.2.3	Двокрузни кочиони вентил	Ком	1	
3.2.4	Четворокрузни коциони вентил	Ком	1	
3.2.5	Регулатор притиска	Ком	1	
3.2.6	Ац пумпа (ниског притиска)	Ком	1	
3.2.7	Вучна ламела	Ком	1	
3.2.8	Лежај точка задњих осовина	Ком	1	
3.2.9	Кајишеви	Ком	1	
3.3	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА: Цистерна „MERCEDES BENZ“, тип „АКТРОС“ 1835/4x2; бр.шасије: WDB9500031K355353;бр.мотора: 54192200060483; год.произв.: 1998			
3.3.1	Филтер уља	Ком	2	
3.3.2	Филтер горива	Ком	3	
3.3.3	Филтер ваздуха	Ком	2	
3.3.4	Заптивач главе мотора	Ком	2	
3.3.5	Кочионе плочице	Ком	4	
3.3.6	Споне	Ком	3	
3.3.7	Крст кардана	Ком	10	
3.3.8	“Пк” - кајиш	Ком	1	
3.3.9	Лежај шпанера	Ком	1	
3.3.10	Вентил за укључивање пумпе	Ком	5	
3.3.11	Средњи лежај кардана	Ком	2	
3.3.12	Сијалице	Ком	10	
3.3.13	Гумице баланс полуге – предње	Ком	1	
3.3.14	Гумице баланс полуге - задње	Ком	1	
3.3.15	Сијалице х7	Ком	1	
3.3.16	Клинасти кајиш	Ком	1	
3.3.17	Хладњак	Ком	1	
3.3.18	Главни кочиони цилиндар	Ком	1	
3.3.19	Диск предњег точка	Ком	2	

3.3.20	Диск задњег точка	Ком	2	
3.3.21	Четворокружни кочни вентил	Ком	1	
3.3.22	Реле вентил	Ком	1	
3.3.23	Гурајућа спона	Ком	1	
3.3.24	Пумпа за воду	Ком	1	
3.3.25	Задњи гибањ	Ком	1	
3.3.26	Предњи гибањ	Ком	1	
3.3.27	Вентил арск	Ком	1	
3.3.28	Шалт вентил (пнеуматски)	Ком	1	
3.3.29	СЕТ КВАЧИЛА (корпа, ламела, друк лежај)	Ком	1	
3.3.30	Ротационо светло	Ком	1	
3.3.31	Кајишеви	Ком	2	
3.4	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА: Цистерна „ АХОР “ 1828, бр.шасије:WDB9505011L18836, бр.мотора: 906926000633550; год.производње: 2007			
3.4.1	Филтер уља	Ком	2	
3.4.2	Филтер ваздуха	Ком	2	
3.4.3	Филтер горива	Ком	3	
3.4.4	Клинасти кајиш	Ком	2	
3.4.5	“Пк” - кајиш	Ком	1	
3.4.6	Сијалица 24в 21/10 w	Ком	10	
3.4.7	Гибањ предњи и задњи	Ком	2	
3.4.8	Крст кардана	Ком	1	
3.4.9	Вучна ламела	Ком	1	
3.4.10	Друк лежај	Ком	1	
3.4.11	Гумице баланс штангле - предње	Ком	1	
3.4.12	Гумице баланс штангле – задње	Ком	1	
3.4.13	Семеринг радилице – предњи	Ком	1	
3.4.14	Семеринг радилице - задњи	Ком	1	
3.4.15	Диск плочице	Ком	4	
3.4.16	Кочиони диск	Ком	4	
3.4.17	Прекидач светла	Ком	1	
3.4.18	Ротационо светло	Ком	3	
3.4.19	Акумулатор 12в143ах	Ком	2	
3.5	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА: ТРАКТОР „ РАКОВИЦА 65 „			
3.5.1	Акумулатор 12в65ах	Ком	2	
3.5.2	Фар светла	Ком	1	
3.5.3	Вучна ламела	Ком	1	
3.5.4	Лежајеви точкова	Ком	2	
3.5.5	Кочне фероде	Ком	2	
3.5.6	Штоп лампе	Ком	2	
3.5.7	Пумпа ниског притиска	Ком	1	
3.5.8	Филтер горива	Ком	1	
3.5.9	Филтер уља	Ком	1	

3.5.10	Филтер ваздуха		Ком	1	
3.5.11	Кајишеви		Ком	1	
4	Остали материјал (пнеуматици)				
4.1	ГУМЕ ЗА ТОЧКОВЕ ЗА ТЕРЕТНА И ПОЛУТЕРЕТНА ВОЗИЛА				
4.1.1	Спољна гума за точак за камион «ФАП 19-21»	12.00 x P20	Ком	12	
4.1.2	Унутрашња гума за точак за камион «ФАП 19-21»	12.00 xP20	Ком	12	
4.1.3	Појас за точак за камион «ФАП 19-21»	20'	Ком	12	
4.1.4	Спољна гума за точак за камион "Камаз 54 112" и "Мерцедес 12-13"	9.00 x P20	Ком	6	
4.1.5	Унутрашња гума за точак за камион "Камаз 54 112" и "Мерцедес 12-13"	9.00 xP20	Ком	6	
4.1.6	Појас за точак за камион "Камаз 54 112" и "Мерцедес 12-13"	20'	Ком	6	
4.1.7	Спољна гума за предњи точак за возило "Застава" Турбо Зета	7.50 xP16	Ком	12	
4.1.8	Унутрашња гума за предњи точак за возило "Застава" Турбо Зета	7.50 xP16	Ком	12	
4.1.9	Појас за за предњи точак за возило "Застава" Турбо Зета	16'	Ком	12	
4.1.10	Спољна гума за точак за комби "Ривал" – Летња	185/75 xP16 Ц	Ком	8	
4.1.11	Спољна гума за точак за комби "Ривал" – Зимска	185/75 x P16 Ц	Ком	8	
4.1.12	Унутрашња гума	185x75xP16	Ком	4	
4.1.13	Спољна гума за точак за возила "Ривал" путар, "Застава ОМ" и "Мерцедес" путар	6.50 x P16	Ком	18	
4.1.14	Унутрашња гума за задњи точак за возило "Ривал" путар, "Застава ОМ" и "Мерцедес" путар	6.50 xP16	Ком	18	
4.1.15	Појас за "Ривал" путар, "Застава ОМ" и "Мерцедес" путар	6.50 xP16	Ком	18	
4.1.16	Спољна гума за точак за нисконосећу приколицу «Трајлер»	8.25xP15	Ком	4	
4.1.17	Унутрашња гума за	8.25xP15	Ком	4	

	точак за нисконосећу приколицу «Трајлер»				
4.1.18	Појас за «Трајлер»	15	Ком	4	
4.1.19	Спољна гума за точак за трактор «ИМТ 560»	16.9 x P28	Ком	4	
4.1.20	Спољна гума за точак за цистерну "Мерцедес Ацтрос 1835"	315 x 80 x P22.5	Ком	4	
4.1.21	Спољна гума за точак за цистерну "Мерцедес Ацсор"	295 x 80 x P22.5	Ком	4	
4.1.22	Спољна гума за предњи точак за камион «КИА К – 2700»	195 x P14 Ц	Ком	2	
4.1.23	Спољна гума за задњи точак за камион «КИА К – 2700»	5 00 x P12 Ц	Ком	2	
4.1.24	Спољна гума за ФАП 7т	10PхP22,5	Ком	6	
4.1.25	Спољна гума за ФАП 16т	315/80хP22,5	Ком	2	
4.2	ГУМЕ ЗА ТОЧКОВЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ				
4.2.1	Спољна гума за предњи точак за багер «ЈЦБ 3 ЦХ»	12.50 x P18	Ком	4	
4.2.2	Унутрашња гума	12x50xP18	Ком	2	
4.2.3	Спољна гума за задњи точак за багер «ЈЦБ 3 ЦХ»	18.4 xP26	Ком	4	
4.2.4	Унутрашња гума	18.4xP26	Ком	2	
4.2.5	Спољна гума за точак за багер «ЈЦБ 1 ЦХ»	10 xP16.5	Ком	2	
4.2.6	Спољна гума за задњи точак за багер «ЈЦБ 4 ЦХ»	16.9 xP28	Ком	2	

2. ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПОНУДУ

- 2.1. Понуђач мора обезбедити податке о роби која се испоручује у складу са Конкурсном документацијом и захтевима из Техничких спецификација. Недостављање података ће резултирати одбацивањем понуде.
- 2.2. Уз понуду се морају доставити и додатне информације као што су проспекти произвођача и цртеж дела (ако постоји)
- 2.3. За све позиције робе наведене у Листи позиција које треба испоручити у табели Обрасца 5.3. треба обавезно унети податке који се односе на тип, фабричку ознаку, назив и адресу произвођача.
- 2.4. Упутства за рад и одржавање се достављају уз испоруку и морају бити припремљени на српском језику.

3. КРАЈЊЕ ОДРЕДИШТЕ ЗА ИСПОРУКУ

3.1 Крајње одредиште за испоруку робе је ЈКП »Водовод и канализација« Крагујевац, централни магацин који се налази у ул.Лепенички булевар бр.33

4. ДАТУМ ПОЧЕТКА ИСПОРУКЕ

У складу са одредбама уговора рокови испоруке почињу од датума када су испуњени следећи услови:

- (а) Уговорне стране су потписале Уговор и одговарајућа уговорна документа,
- (б) Добављач је доставио Наручиоцу одговарајућу гаранцију за добро извршење посла,
- (в) Добављач је доставио Наручиоцу одговарајућу гаранцију за повраћај аванса,
- (г) Наручилац је добављачу платио аванс.

5. НАЧИН ИСПОРУКЕ

Датум испоруке је sukcesиван, по указаној потреби Наручиоца током периода од 12 месеци од дана закључења уговора, а по периодичном испостављању наруџбеница у року од 7 дана од дана испостављања писане наруџбенице.

7.1. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Партија 1:

Резервни делови за одржавање путничких возила, морају бити оригинални са атестом произвођача и фабрички означени. По испоруци потребно је доставити гаранцију резервних делова.

Партија 2, 3, 4:

Доставити гаранцију квалитета и функционалности производа који се нуде и достављају.

Конкурсна документација за јавну набавку бр. **МВ 07/2017**, набавка добара: **Делови и прибор за возила и њихове моторе**, садржи 92 стране.

Крагујевац,
14.02.2017.год.

**ЈКП „Водовод и канализација,, Крагујевац
Комисија за јавне набавке:**

1. Драган Васиљевић, члан

2. Вукола Шилковић, члан

3. Данијел Симић, члан

4. Зоран Т.Лукић, члан

М.П.

5. Љиљана Миловановић-Арсенијевић,члан