

ЈКП " ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА "
34000 КРАГУЈЕВАЦ
Краља Александра I Карађорђевића 48
Република Србија

зав.бр. 11875
датум: 19.07.2019.



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:

**НАБАВКА И УГРАДЊА ЛЕПТИРАСТИХ ЗАТВАРАЧА И
ВОДОВОДНЕ АРМАТУРЕ НА МАГИСТРАЛНОМ
ЦЕВОВОДУ НА ПП"ГРУЖА"**

Партије:

- 1. Набавка лептирастих затварача и водоводне арматуре за реконструкцију доводног цевовода на резервоару „Вучковица,,**
- 2. Набавка регулационог затварача и водоводне арматуре за реконструкцију друге гране регулационог блока на резервоару Р-14**
- 3. Набавка лептирастих затварача и водоводне арматуре за реконструкцију чвора за испирање магистралног цевовода у Драгобраћи**

ЈАВНА НАБАВКА бр. ВВ 24/2019
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Крајњи рок за доставу понуда: 19.08.2019. до 09.00 часова
Отварање понуда: 19.08.2019. у 11.00 часова

Крагујевац
Јул 2019.

САДРЖАЈ :

- I Општи подаци о јавној набавци и подаци о предмету јавне набавке**
- II Упутство понуђачима како да сачине понуду**
- III Образац понуде са листом захтева - Образац III-1;
Подаци о понуђачу; Образац понуде;
Листа захтева са техничким спецификацијама;
Подаци о члану групе понуђача – Образац III-2;
Подаци о подизвођачу - Образац III-3**
- IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона
Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона-Образац IV-1
Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона - Образац IV-2,
IV-2.1
Искуство као испоручиоца – референц листа - Образац IV-3 и Потврда за
референце - Образац IV-3.1**
- V Подаци о роби коју ће купцу испоручити понуђач и документација коју је
потребно доставити уз понуду**
- VI Форма меничног овлашћења - Образац VI-1
Изјава о достављању бланко соло менице - Образац VI-2
Образац гаранције за добро извршење посла - Образац VI-2.1**
- VII Образац структуре цене - Образац VII**
- VIII Образац трошкова припреме понуде - Образац VIII**
- IX Изјава о независној понуди - Образац IX**
- X Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона - Образац X**
- XI Модел уговора - Образац XI**

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Сл. гласник РС“ бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (бр. LXV/1 од 19.07.2019. године) и Решења о образовању комисије за јавну набавку (бр. 11858 од 19.07.2019. године), припремљена је конкурсна документација

Део I

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Назив Наручиоца	ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац
Адреса Наручиоца	Краља Александра I Карађорђевића бр. 48
Интернет страница Наручиоца	www.jkpvik-kg.com
Врста Наручиоца	Јавно предузеће
Врста поступка	Отворени поступак јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС,, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке	Добра НАБАВКА И УГРАДЊА ЛЕПТИРАСТИХ ЗАТВАРАЧА И ВОДОВОДНЕ АРМАТУРЕ НА МАГИСТРАЛНОМ ЦЕВОВОДУ НА ПП“ГРУЖА“ бр. ВВ 24/2019
Поступак се спроводи	Ради закључења уговора
Контакт	Тел за контакт: 034/300-621; Е-mail: nabavkavodovodkg@gmail.com <u>Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радном времену Наручиоца од 7.00 до 15.00 сати</u>
Опис предмета јавне набавке	Набавка и уградња лептирастих затварача и водоводне арматуре на магистралном цевоводу на ПП“Гружа“
Партије	1.Набавка лептирастих затварача и водоводне арматуре за реконструкцију доводног цевовода на резервоару „Вучковица,, 2.Набавка регулационог затварача и водоводне арматуре за реконструкцију друге гране регулационог блока на резервоару Р-14 3.Набавка лептирастих затварача и водоводне арматуре за реконструкцију чвора за испирање магистралног цевовода у Драгобраћи
Назив и ознака из општег	44160000 Цевоводи, цевни системи, цеви омотачи цеви и сродни артикли

Део II

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ЈЕЗИК НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА























Понуда мора да буде састављена на српском језику.










Понуда се попуњава на српском језику и сви докази се достављају на српском језику (осим техничке документације - каталог и сертификати који могу бити на енглеском и српском језику). Уколико је неки од доказа сачињен на другом језику, потребно је, уз фотокопију предметног доказа, приложити оверен превод судског тумача или превод оверен у амбасади земље у којој се као службени језик користи језик на коме је документ који се прилаже као доказ сачињен.

2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда мора да садржи, поред докумената којима доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, попуњене, потписане и печатом оверене обрасце садржане у конкурсној документацији.

Понуда мора да садржи следеће:

-   попуњен, печатом оверен и потписан образац понуде (Обрасци III-1; III-2; III-3)
-   попуњен, печатом оверен и потписан образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона - Образац IV-1
-   попуњен, печатом оверен и потписан образац изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона - Образац IV-2 , IV-2.1
-   Искуство као испоручиоца – референц листа - Образац IV-3 и/или Потврда за референце - Образац IV-3.1
-   попуњен, печатом оверен и потписан образац техничка спецификација
-   средство финансијског обезбеђења које се подноси уз понуде (тражено конкурсном документацијом у делу „Упутство понуђачима како да сачине понуду“)
-   Форма меничног овлашћења - Образац VI-1 (Понуђач ће обезбедити, као део своје понуде, понудбену гаранцију за озбиљност понуде у износу од 5,00 % (пет процената) од укупне вредности понуде без ПДВ-а.)
-   Изјава о достављању бланко и соло менице - Образац VI-2; Образац гаранције за добро извршење посла - Образац VI-2.1
-   попуњен, печатом оверен и потписан образац структуре цене - Образац VII
-   попуњен, печатом оверен и потписан образац трошкова припреме понуде - Образац VIII (образац попуњава понуђач уколико исказује трошкове припремања понуде)
-   попуњена, печатом оверена и потписан изјава о независној понуди - Образац IX

-    попуњена, печатом оверена и потписан изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона - Образац X
-    попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора - Образац XI
-    остали захтеви од којих зависи исправност понуде:

- Авансно плаћање није предвиђено
- Наручилац не даје средство обезбеђења.
- Уколико понуђач захтева авансно плаћање и/или средство обезбеђења, таква понуда ће се одбити као неприхватљива.

3. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда се подноси непосредно (лично) преко архиве или путем поште на адресу: ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац, Сектор јавне набавке и набавке, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 48, 34 000 Крагујевац, са знаком **«НЕ ОТВАРАТИ»** понуда за јавну набавку бр. **ВВ 24/2019 Набавка и уградња лептирастих затварача и водоводне арматуре на магистралном цевоводу на ПП“Гружа, партија ___ - _____. На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу, бр. телефона контакт особе и бр. факса. Понуде се достављају у затвореним ковертама. Пожељно је да сва документа у понуди буду повезана траком у целини и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда мора бити написана јасно и недвосмислено. Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко-штампаним словима, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. Свако белјење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача.**

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу ЈКП „Водовод и канализација“, Сектор за јавну набавку и набавку, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 48, 34 000 Крагујевац, са знаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара: Набавка и уградња лептирастих затварача и водоводне арматуре на магистралном цевоводу на ПП“Гружа“ ВВ 24/2019– „НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Допуна понуде за јавну набавку добара: Набавка и уградња лептирастих затварача и водоводне арматуре на магистралном цевоводу на ПП“Гружа“ ВВ 24/2019– „ НЕ ОТВАРАТИ “ или

„Опозив понуде за јавну набавку добара: Набавка и уградња лептирастих затварача и водоводне арматуре на магистралном цевоводу на ПП“Гружа“ ВВ 24/2019– „ НЕ ОТВАРАТИ “ или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара: Набавка и уградња лептирастих затварача и водоводне арматуре на магистралном цевоводу на ПП“Гружа“ ВВ 24/2019– „ НЕ ОТВАРАТИ “

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду

6. УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем

7. ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђачи су обавезни да у понуди наведу да ли ће извршење набавке поверити подизвођачима. У случају понуде са подизвођачима понуђач је у обавези да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% од укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. У Обрасцу понуде (образац ПП-3 у конкурсној документацији) навести називе свих подизвођача.

За сваког подизвођача понуђач је дужан попунити, печатом оверити и потписати образац „Подаци о подизвођачу”

У случају понуде са подизвођачима, понуђачи су дужни да за сваког подизвођача доставе доказе о томе да подизвођачи испуњавају обавезне услове за учествовање у поступку из члана 75. став 1. тач. 1- 4 Закона.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети заједнички и група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (образац III-2 у конкурсној документацији) навести називе свих учесника у заједничкој понуди.

За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати образац „Подаци о члану групе понуђача”. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) опис послова сваког понуђача из групе;

У случају да група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача из групе понуђача мора самостално испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1-4. Закона, а додатне услове из чл.76. Закона, група понуђача испуњава заједно.

Понуђачи из групе понуђача који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Понуђена цена, односно укупна вредност добара која су предмет јавне набавке исказује се у динарима.

Понуђена цена мора да садржи све припадајуће трошкове, са посебно израженим порезом на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач је у обавези да уз понуду достави:

- бланко соло меницу која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије са Потврдом о регистрацији менице од стране пословне банке, као гаранцију за озбиљност понуде са роком важности минимум 60 дана од дана отварања понуда потписану и оверену, са меничним овлашћењем и спесименом овлашћених потписника (картоном депонованих потписа).
- Менично овлашћење мора бити попуњено на меморандуму понуђача, а у складу са формом меничног овлашћења (Образац VI-1).

- Потписану и оверену Изјаву о достављању бланко соло меница као средства финансијског обезбеђење за добро извршење посла – Образац VI-2.

11. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА ИЗ ПОНУДЕ

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, у писаном облику, **само у току радне недеље од понедељка до петка у периоду од 08:00 до 15:00 часова, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда,** са назнаком – Питања за Комисију за јавну набавку добара бр. **ВВ 24/2019: Набавка и уградња лептирастих затварача и водоводне арматуре на магистралном цевоводу на ПП “Гружа“** путем мејла **nabavkavodovodkg@gmail.com** или путем поште на адресу **ЈКП „Водовод и канализација,, Крагујевац, Сектор јавне набавке и набавке, Краља Александра I Карађорђевића бр. 48, 34 000 Крагујевац.** Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки, и на својој интернет страници. Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима врши се на начин одређен чланом 20. Закона.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

13. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац задржава право да током рока за достављање понуда измени или допуни конкурсну документацију. Све измене и допуне наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки, и на својој интернет страници.

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за достављање понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда за одговарајући број дана и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

14. НАЧИН НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим у случају кад је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца. У том случају наручилац је у обавези да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава финансијског обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуда.

19. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: плаћање ће се вршити у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна на архиви ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића бр. 48, 34 000 Крагујевац, под условима утврђеним моделом уговора.

20. РОК ИСПОРУКЕ:

* За наручиоца је прихватљив рок испоруке за партију 1. Набавка лептирастих затварача и водоводне арматуре за реконструкцију доводног цевовода на резервоару „Вучковица,, **7 (седам) недеља рачунајући од дана достављања поруџбенице Наручиоца**

* За наручиоца је прихватљив рок испоруке за партију 2. Набавка регулационог затварача и водоводне арматуре за реконструкцију друге гране регулационог блока на резервоару Р-14, **14 (четрнаест) недеља рачунајући од дана достављања поруџбенице Наручиоца**

* За наручиоца је прихватљив рок испоруке за партију 3. Набавка лептирастих затварача и водоводне арматуре за реконструкцију чвора за испирање магистралног цевовода у Драгобраћи, **4 (четири) недеље рачунајући од дана достављања поруџбенице Наручиоца.**

21. МЕСТО ИСПОРУКЕ: Централни магацин ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, ул. Лепенички булевар 33.

22. ГАРАНТНИ РОК: За Наручиоца је прихватљиво минимално 24 месеца од дана извршене примопредаје предметних добара.

23. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће изабрати најповољнију понуду применом критеријума: „**економски најповољнија понуда**„ .

Економски најповољнија понуда заснива се на рангирању следећих критеријума вреднованих по релативном значају следећим бројем пондера (бодова) :

Бр. поз.	Критеријум	Бодова	Ред. број	Подкритеријум	Бодова
а	Цена	80	1	Укупна најнижа понуђена цена (испука Ф-цо Наручилац)	80,00
б	Квалитет	20	1	Понуђач поседује стандард ИСО 9001: 2015	5,00
			2	Производ који се нуди је произведен од стране произвођача који поседује стандард ИСО 9001: 2015	15,00
Укупно		100	Укупно		100,00

а) ЦЕНА

- Максимални број бодова по овом критеријуму је 80 бодова
- Број бодова за цену – ББц, се израчунава на следећи начин :

$$\text{ББц} = \frac{80 \times \text{најниже понуђена цена}}{\text{Цена појединачне понуде}}$$

- Под ценом појединачне понуде, подразумевамо вредност понуде коју разматрамо

б) КВАЛИТЕТ

- Понуђач поседује доказ о томе да је код њега у примени стандард ИСО 9001 : 2015 и то доказује фотокопијом сертификата који је издат од надлежног правног субјекта:5,00 бода
- Понуђач поседује доказ о томе да је производ који се нуди произведен од стране произвођача код кога је у примени стандард ИСО 9001 : 2015 и то доказује фотокопијом сертификата који је издат од стране надлежног правног субјекта15,00 бодова

24. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је доставио референц листу са већим вредностима за испоруку предметних добара у траженом периоду.

25. УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕН

Овим упутством прописује се садржај обрасца структуре цене као документа из поступка предметне јавне набавке, када је наручилац ЈКП „Водовод и канализација,, Крагујевац, као и упутство за његово попуњавање.

Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као СТРУКТУРУ ЦЕНЕ, као обавезни део конкурсне документације.

Образац структуре цене се саставља на Обрасцу VII - табела I и II, који чини саставни део конкурсне документације, а који је сачињен у складу са овим упутством.

Структуру цене исказати номинално и процентуално: номинално (табела I) и процентуално (табела II).

Образац структуре цене мора потписати овлашћено лице понуђача;

Напомена: понуђене цене обухватају све трошкове које понуђач има у извршењу уговора о испоруци добара.

Наручилац не сноси одговорност за оне елементе понуђене цене које понуђач није укључио приликом подношења понуде.

Елементи структуре цене морају бити усаглашени са вредностима исказаним у обрасцу понуде (Образац III-1)

26. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ из члана 82. Закона.

27. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

28. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА ЗАШТИТЕ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може поднети понуђач, заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора о јавној набавци, у складу са одредбама чланова од 148. до 159. Закона о јавним набавкама.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтерву за заштиту права на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда, или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења Одлуке о додели уговора, Одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева је 10 (десет) дана од дана објаве Одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете и поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. овог закона, Наручилац мора застати са реализацијом до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара на рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 253, са позивом на број предметне јавне набавке, сврха: Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке; корисник: Буџет Републике Србије.

Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се преузети на интернет страници <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

Део III

Образац III-1

ПОНУДА број _____ од _____ за јавну набавку добара бр. **ВВ 24/2019 Набавка и уградња лептирастих затварача и водоводне арматуре на магистралном цевоводу на III“Гружа, партија __ - _____**, за коју је позив објављен на Порталу јавних набавки, и интернет страници наручиоца дана _____.
године

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ	
Назив понуђача	
Адреса понуђача	
Одговорна особа	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
Е mail	
Матични број понуђача	
ПИБ понуђача	
Број рачуна понуђача и назив банке	
Величина обвезника утврђена на основу података из финансијских извештаја за претходну годину	

Понуду дајем:

1. Самостално
(Заокружити начин
подношења понуде)

2. Са подизвођачем
2.1. _____
2.2. _____

3. Као заједничку понуду
3.1. _____
3.2. _____

ПОНУДА ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Набавка и уградња лептирастих затварача и водоводне арматуре на магистралном цевоводу на ПП“Гружа“	Без ПДВ	ПДВ___%	Са ПДВ
Партија __ - _____			

Комерцијални услови понуде:

- Важност понуде је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
- Цена** са свим трошковима изражава се у динарима и мора бити фиксна до коначне реализације уговора.
- Рок и начин плаћања:** плаћање ће се вршити у року до 45 дана по пријему исправног рачуна на архиви ЈКП „Водовод и канализација,, Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 48, под условима утврђеним моделом уговора који је саставни део конкурсне документације
- Рок испоруке:** _____ дана
(* За наручиоца је прихватљив рок испоруке за партију 1. Набавка лептирастих затварача и водоводне арматуре за реконструкцију доводног цевовода на резервоару „Вучковица,, 7 (седам) недеља рачунајући од дана достављања **поруџбенице Наручиоца**
* За наручиоца је прихватљив рок испоруке за партију 2. Набавка регулационог затварача и водоводне арматуре за реконструкцију друге гране регулационог блока на резервоару Р-14, 14 (четрнаест) недеља рачунајући од дана достављања **поруџбенице Наручиоца**
* За наручиоца је прихватљив рок испоруке за партију 3. Набавка лептирастих затварача и водоводне арматуре за реконструкцију чвора за испирање магистралног цевовода у Драгобраћи, 4 (четири) недеље рачунајући од дана достављања **поруџбенице Наручиоца.**)

- **Гарантни рок:** _____ месеци (за наручиоца је прихваљив гарантни рок од минимум **24 месеца**) од дана извршене примопредаје предметних добара.
- **Место испоруке:** Централни магацин ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, ул. Лепенички булевар 33.
- За сва добра прецизирана конкурсном документацијом вршиће се комисијски пријем уз записник о примопредаји, а Наручилац задржава право, да ако комисија утврди неисправности или да не одговарају захтеваном квалитету, добра врати испоручиоцу. Потписан записник, без примедби, представља услов за издавање рачуна.
- Понуда мора бити усаглашена са захтевима из техничке спецификације.

Место и датум:	М.П.	потпис овлашћеног лица понуђача
-----------------------	-------------	--

ЛИСТА ЗАХТЕВА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА

НАБАВКА И УГРАДЊА ЛЕПТИРАСТИХ ЗАТВАРАЧА И ВОДОВОДНЕ АРМАТУРЕ НА МАГИСТРАЛНОМ ЦЕВОВОДУ НА ПП“ГРУЖА“

Јавна набавка бр. ВВ 24/2019

Редни бр.	Назив партије / позиције	Јед. мере	Кол.	Јединична цена (без ПДВ-а) Динара	Укупна цена (без ПДВ-а) Динара
1	2	3	4	5	6 (4x5)
НАБАВКА И УГРАДЊА ЛЕПТИРАСТИХ ЗАТВАРАЧА И ВОДОВОДНЕ АРМАТУРЕ НА МАГИСТРАЛНОМ ЦЕВОВОДУ НА ПП“ГРУЖА“					
Партија 1. <u>Набавка лептирастих затварача и водоводне арматуре за реконструкцију доводног цевовода на резервоару „Вучковица„</u>					
1.	Лептирасти затварач ДН 450 ПН10	КОМ	2		
2.	Лептирасти затварач ДН 600 ПН10	КОМ	2		
3.	Универзална спојница тип „Е,, ДН250 ПН10 опсег стезања 266-295мм	КОМ	2		
4.	Пљоснати засун ДН250 ПН10 Л=250мм	КОМ	2		
Партија 2. <u>Набавка регулационог затварача и водоводне арматуре за реконструкцију друге гране регулационог блока на резервоару Р-14</u>					
1.	Регулациони вентил ДН500 ПН10 Л=1000мм са електромоторним погоном	КОМ	1		
2.	Монтажно демонтажни комад ДН500 ПН10 Л=390 ± 25мм	КОМ	1		
3.	ФФ челични комад ДН500 ПН10 Л=1540мм	КОМ	1		
4.	ФФ челични комад ДН500 ПН10 Л=1000мм	КОМ	1		
5.	Дихтунг гумени ДН500 ПН10	КОМ	5		
Партија 3. <u>Набавка лептирастих затварача и водоводне арматуре за реконструкцију чвора за испирање магистралног цевовода у Драгобраћи</u>					
1.	Лептирасти затварач ДН1000 ПН10	КОМ	2		
2.	Лептирасти затварач ДН300 ПН10 са летећом прирубницом	КОМ	1		
3.	МДК комад – флексибилни	КОМ	1		

	компезатор ДН1000 ПН10 Л=490мм (Л максимално =530мм, Л минимално = 450мм)				
4.	Т комад 1000/300 ПН10 Л=700мм, са прикључком са прирубницом ДН 200 под углом од 30° у односу на ДН300 (скица)	КОМ	1		
5.	Дихтунг гумени ДН1000 ПН10	КОМ	7		
УКУПНО : Централни магацин ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, ул. Лепенички булевар 33.		УКУПНО :			
		ПДВ ___ %			
		УКУПНО са ПДВ-ом :			

Место и датум:	М.П.	потпис овлашћеног лица понуђача
-----------------------	-------------	--

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

ПАРТИЈА 1

НАБАВКА ЛЕПТИРАСТИХ ЗАТВАРАЧА И ВОДОВОДНЕ АРМАТУРЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДОВОДНОГ ЦЕВОВОДА НА РЕЗЕРВОАРУ “ВУЧКОВИЦА”

Позиција 1

ЛЕПТИРАСТИ ЗАТВАРАЧ ДН450 ПН10 - КОМАДА 2

Лептирасти вентил са дуплим ексцентром

Лептирасти вентил у складу са ЕН 593, уградбене мере у складу са ЕН 558-1, серија 14, прирубнице према ЕН 1092-2.

Тело лептирастог вентила израђено од ЕН-ГЈС-400-15, диск од ЕН-ГЈС-400-15, по ободу диска уграђен заптивни прстен од ЕПДМ гуме, осигуран од испадања притисним прстеном израђеним од нерђајућег челика у квалитету АИСИ 304 СС. Седиште вентила у виду прстена израђено од нерђајућег челика отпорног на дејство корозије и ерозивно деловање воде. Погонска осовина израђена од нерђајућег челика са дуплим О прстеновима ради спречавања цурења.

Пужни редуктор са самозакључавањем израђен у ИП 68 заштити.

Заштита: Висококвалитетна заштита од корозије флуидизованим епоксидним прахом споља и унутра у складу са ДИН 3476 (П) и ДИН 30677-2 стандардом (дебљине наноса >250 μm нулте-порозности на 3000 В, адхезија унутра и споља > 12 Н/мм² након излагања топлој води.

Радни притисак: ПН 10

Уградбена мера: L=330mm

Уз понуду доставити:

-Техничке карактеристике материјала и цртеже са мерним kotaма (извод из каталога) преведено на српски језик.

-Извештај о испитивању надлежног Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту са водом по здравље људи.

-Важећи OVGW, KIWA или одговарајући сертификат за производ са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

-Важећи ГСК сертификат (сертификат за заштиту од тешких корозија) са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

-Важећи ИСО 9001:2008 или ИСО 9001:2015 сертификат произвођача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

-Важећи ИСО 9001:2008 или ИСО 9001:2015 сертификат понуђача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

Уз испоруку се доставља Извештај о функционалном испитивању, у складу са ДИН 3230 и SRPS EN 12266.

Место испоруке: Францо магацин у ЈКП “Водовод и канализација” у Крагујевцу.
Рок испоруке: 7 (седам) недеља рачунајући од дана достављања поруџбенице Наручиоца

Позиција 2

ЛЕПТИРАСТИ ЗАТВАРАЧ ДН600 ПН10 - КОМАДА 2

Лептирасти вентил са дуплим ексцентром

Лептирасти вентил у складу са ЕН 593, (уградна мера $L=390\text{мм}$), серија 14, прирубнице према ЕН 1092-2.

Тело лептирастог вентила израђено од ЕН-ГЈС-400-15, диск од ЕН-ГЈС-400-15, по ободу диска уграђен заптивни прстен од ЕПДМ гуме, осигуран од испадања притисним прстеном израђеним од нерђајућег челика у квалитету АИСИ 304 СС. Седиште вентила у виду прстена израђено од нерђајућег челика отпорног на дејство корозије и ерозивно деловање воде. Погонска осовина израђена од нерђајућег челика са дуплим О прстеновима ради спречавања цурења.

Пужни редуктор са самозакључавањем израђен у ИП 68 заштити.

Заштита: Висококвалитетна заштита од корозије флуидизованим епоксидним прахом споља и унутра у складу са ДИН 3476 (П) и ДИН 30677-2 стандардом (дебљине наноса $>250\ \mu\text{м}$ нулте-порозностина 3000 В, адхезија унутра и споља $> 12\ \text{Н/мм}^2$ након излагања топлој води

Уз понуду доставити:

-Техничке карактеристике материјала и цртеже са мерним kotaма (извод из каталога) преведено на српски језик.

-Извештај о испитивању надлежног Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту са водом по здравље људи.

-Важећи OVGW, KIWA или одговарајући сертификат за производ са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

-Важећи ГСК сертификат (сертификат за заштиту од тешких корозија) са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

-Важећи ИСО 9001:2008 или ИСО 9001:2015 сертификат произвођача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

-Важећи ИСО 9001:2008 или ИСО 9001:2015 сертификат понуђача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

Уз испоруку се доставља Извештај о функционалном испитивању, у складу са ДИН 3230 и SRPS EN 12266.

Место испоруке: Францо магацин у ЈКП “Водовод и канализација” у Крагујевцу.
Рок испоруке: 7 (седам) недеља рачунајући од дана достављања поруџбенице Наручиоца.

Позиција 3

УНИВЕРЗАЛНА СПОЈНИЦА ТИП “Е” ДН250 ПН10 ОПСЕГ СТЕЗАЊА 266-295mm - КОМАДА 2

Испорука Е- флекс правих наставака са еластичним-флексибилним утичним делом и притисном прирубницом на једном крају и прирубницом избушеном према EN 1092-2 НП 10, на другом крају, за спајање полиетиленских, ливеногвоздених, челичних и азбестцементних цеви.

Опсег стезања утичних крајева цеви мора да одговара вредностима спољних граничних мера цеви израђених од свих врста материјала у оквиру истих номиналних пречника и притисака. Врсте материјала које треба узети у обзир при изради понуде су ЛГ, АЦ, ПЕ, Ч и поцинковане цеви.

Материјал :

Кућиште: Нодуларни лив ГГГ

Притезна прирубница: Нодуларни лив ГГГ ДИН 2501 и EN 1092

Заптивка : EPDM

Вијци: А2 DIN 933 и ISO 4017

Навртке: Ч gal Zn DIN 934 и ISO 4032

Заштита : EWS према ГСК нормативима RAL-GZ-662

Обим испоруке :

Јединични комплет за испоруку обухвата комплетно обрађен комад, антикорозионо заштићен епоксидним прахом минималне дебљине наноса 250 µм са гуменим прстеновима од EPDM, за односи ДН наведен у Листи захтева.

Уз понуду обавезно доставити:

-Техничке карактеристике материјала и цртеже са мерним kotaма (извод из каталога) преведено на српски језик.

-Извештај о испитивању надлежног Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту са водом по здравље људи.

-Важећи ГСК сертификат (сертификат за заштиту од тешких корозија) са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

-Важећи ИСО 9001:2008 или ИСО 9001:2015 сертификат произвођача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

-Важећи ИСО 9001:2008 или ИСО 9001:2015 сертификат понуђача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

Место испоруке: Францо магацин у ЈКП “Водовод и канализација” у Крагујевцу.

Рок испоруке: 7 (седам) недеља рачунајући од дана достављања поруџбенице Наручиоца.

Позиција 4

ПЉОСНАТИ ЗАСУН ДН250 ПН10 Л=250mm - КОМАДА 2

Испоручити пљоснате (клинасте-елиптичне) затвараче (са равним дном) EN 1074 (ДИН 3352-4А), номинални притисак ПН 10bara – кратко тело (уградна мера

Л=250мм), за воду за пиће, са управљањем ручним колом, за НД наведене у Листи захтева.

Прирубнице изведене за уградњу према ЕН 1092-2 , ПН 10.

Материјал кућишта и поклопаца од лива ГГГ-40.

Заштита: Висококвалитетна заштита од корозије флуидизованим епоксидним прахом споља и унутра у складу са ДИН 3476 (П) и ДИН 30677-2 стандардом (дебљине наноса >250 μм нулте-порозности на 3000 В, адхезија унутра и споља > 12 Н/мм² након излагања топлој води.

Клинасти део од нодуларног лива ГГГ-40, унутрашња страна заштићена од корозије, а спољашња обложена вулканизираним ЕПДМ – ом, са вретеном од нерђајућег челика које се не подиже, вретено је у пределу о – прстена (о-ринг) полирано, заптивање вретена системом вишеструких о-прстенова и додатном потпорном заптивком.

Вођица вретена заштићена од спољашње прљавштине и воде помоћу клизних прстенова.

Уз понуду обавезно доставити:

-Техничке карактеристике материјала и цртеже са мерним kotaма (извод из каталога) преведено на српски језик.

-Извештај о испитивању надлежног Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту са водом по здравље људи.

-Важећи ГСК сертификат (сертификат за заштиту од тешких корозија) са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

-Важећи ИСО 9001:2008 или ИСО 9001:2015 сертификат произвођача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

-Важећи ИСО 9001:2008 или ИСО 9001:2015 сертификат понуђача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

Уз испоруку се доставља Извештај о функционалном испитивању, у складу са ДИН 3230 и SRPS EN 12266.

Место испоруке: Францо магацин у ЈКП “Водовод и канализација” у Крагујевцу.

Рок испоруке: 7 (седам) недеља рачунајући од дана достављања поруџбенице Наручиоца.

ПАРТИЈА 2

НАБАВКА РЕГУЛАЦИОНОГ ЗАТВАРАЧА И ВОДОВОДНЕ АРМАТУРЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДРУГЕ ГРАНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ БЛОКА НА РЕЗЕРВОАРУ “Р14”

Позиција 1

РЕГУЛАЦИОНИ ВЕНТИЛ ДН500 ПН10 Л=1000мм, са електромоторним погоном - КОМ. 1

МЕСТО УГРАДЊЕ: проток од 0 - 1000 л/сец, Пул=3,5 – 4,2 бар, Пизл=0.7 – 1,5 бар,

Захтеви:

Клипно-прстенасти регулациони вентил (PISTON NEEDLE WALVE)

Прирубнице по стандарду ЕН 1092-2, ПН 10

Тело вентила: ливено, заштићено епоксидном заштитом са унутрашње И спољашње стране (дебљина заштите мин 250µm)

Хидростатички тест притиска / ЕН 12266 [бар]

перфорирани цилиндар (slotted cylinder)

Укупна тежина: мах 900 кг

Радни флуид: пијаћа вода

Електромоторни погон са редуктором са завојним вretenом СП8

Положај редуктора: десни

Положај ел.погона: вертикални

Унутрашњи грејач

Снага ел.погона: мах 0,4 kW

Напајање ел.погона 400V, 50 Hz

ИП заштита,

Позиционер 4-20 mA

On / off прекидач

Моментни прекидач

Могућност везивања на локалну аутоматику

НАПОМЕНА: Регулациони вентил је потребно испоручити комплет са могућношћу накнадне уградње софтвера за даљинско управљање.

Техничка документација, упутсво за употребу и одржавање, функција КВ у односу на степен отворености, кавитациони број у односу на степен отворености.

Уз понуду обавезно доставити:

-Техничке карактеристике материјала и цртеже са мерним kotaма преведено на српски језик.

-Извештај о испитивању надлежног Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту са водом по здравље људи.

-Важећи OVGW, KIWA или одговарајући сертификат за производ са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

-Важећи ИСО 9001:2008 или ИСО 9001:2015 сертификат произвођача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

-Важећи ИСО 9001:2008 или ИСО 9001:2015 сертификат понуђача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

Уз испоруку се доставља Извештај о функционалном испитивању, у складу са ДИН 3230 и SRPS EN 12266.

Место испоруке: Францо магацин у ЈКП “Водовод и канализација” у Крагујевцу.

Рок испоруке: 14 (четрнаест) недеља рачунајући од дана достављања поруџбенице Наручиоца

Позиција 2

МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНИ КОМАД- ДН500 ПН10 Л=390 +/- 25mm - КОМ. 1

Флексибилни монтажно-демонтажни комад (аксијално померљив), израђен од челика (Ѓ.0361) у завареној конструкцији, верзија са 4 прирубнице. Прирубнице бушене према EN 1092.1 за радни притисак PN 10. Опсег подешавања по дужини +/- 25 мм минимално. Висококвалитетна заштита од корозије флуидизованим епоксидним прахом споља и унутра у складу са ДИН 3476 (II) и ДИН 30677-2 стандардом (дебљине наноса >250 µм нулте-порозностина 3000 В, адхезија унутра и споља > 12 Н/мм² након излагања топлој води

Вијци, навртке и подлошке израђени од челика, заштићени слојем цинк оксида, минималног квалитета 8.8. Заптивке израђене од гуме (EPDM).

Димензије ДН 500mm

ПН10bara

Л=390 +/- 25mm

Уз понуду доставити:

- Технички лист са назначеним позицијама и габаритним димензијама
- Важећи ГСК сертификат (сертификат за заштиту од тешких корозија) са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику
- **Важеће сертификате ИСО 9001:2008 или ИСО 9001:2015.**
- Извештај о испитивању здравствене исправности МДК комада за контакт са питком водом не старији од 1 године
- Извештај о испитивању чврстоће кућишта и тест цурења МДК комада у складу са СРПС ЕН 12266-1 не старији од 3 године

Место испоруке: Францо магацин у ЈКП “Водовод и канализација” у Крагујевцу.

Рок испоруке: 14 (четрнаест) недеља рачунајући од дана достављања поруџбенице Наручиоца

Позиција 3

ФФ ЧЕЛИЧНИ КОМАД- ДН500 ПН10 Л=1540mm - КОМАДА 1

ФФ комад ДН 500mm, израђен од челика (Ѓ.0361) у завареној конструкцији.

Прирубнице бушене према EN 1092-1 за радни притисак PN 10.

Висококвалитетна заштита од корозије флуидизованим епоксидним прахом споља и унутра у складу са ДИН 3476 (II) и ДИН 30677-2 стандардом (дебљине наноса >250 µм нулте-порозностина 3000 В, адхезија унутра и споља > 12 Н/мм² након излагања топлој води. Уградбена мера је 1540 mm.

Уз понуду обавезно доставити:

- Техничке карактеристике материјала и цртеже са мерним kotaма преведено на српски језик.

-Извештај о испитивању надлежног Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту са водом по здравље људи.
-Важећи ИСО 9001:2008 или ИСО 9001:2015 сертификат произвођача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.
-Важећи ИСО 9001:2008 или ИСО 9001:2015 сертификат понуђача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

Уз испоруку се доставља Извештај о функционалном испитивању, у складу са ДИН 3230 и SRPS EN 12266.

Место испоруке: Францо магацин у ЈКП “Водовод и канализација” у Крагујевцу.
Рок испоруке: 14 (четрнаест) недеља рачунајући од дана достављања поруџбенице Наручиоца

Позиција 4

ФФ ЧЕЛИЧНИ КОМАД- ДН500 ПН10 Л=1000mm - КОМАДА 1

ФФ комад ДН 500mm, израђен од челика (Ѓ.0361) у завареној конструкцији. Прирубнице бушене према EN 1092-1 за радни притисак PN 10. Висококвалитетна заштита од корозије флуидизованим епоксидним прахом споља и унутра у складу са ДИН 3476 (II) и ДИН 30677-2 стандардом (дебљине наноса >250 µm нулте-порозностина 3000 В, адхезија унутра и споља > 12 Н/мм² након излагања топлој води. Уградбена мера је 1000 mm.

Уз понуду обавезно доставити:

-Техничке карактеристике материјала и цртеже са мерним kotaма преведено на српски језик.
-Извештај о испитивању надлежног Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту са водом по здравље људи.
-Важећи ИСО 9001:2008 или ИСО 9001:2015 сертификат произвођача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.
-Важећи ИСО 9001:2008 или ИСО 9001:2015 сертификат понуђача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

Уз испоруку се доставља Извештај о функционалном испитивању, у складу са ДИН 3230 и SRPS EN 12266.

Место испоруке: Францо магацин у ЈКП “Водовод и канализација” у Крагујевцу.
Рок испоруке: 14 (четрнаест) недеља рачунајући од дана достављања поруџбенице Наручиоца

Позиција 5

ДИХТУНГ ГУМЕНИХ ДН500 ПН10 КОМАДА 5

Дихтунг мора бити израђен од гуме стандардних димензија за дихтовање између прирубница ДН500 ПН10 проткане два пута чиме се обезбеђује додатно јачина и крутост.

Материјал мора бити гума са важећим сертификатима за пијаћу воду OVGW или сличан издат од стране овлашћене институције.

Уз понуду обавезно доставити:

- Техничке карактеристике материјала преведено на српски језик.
- Важећи ИСО 9001:2008 или ИСО 9001:2015 сертификат произвођача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.
- Важећи ИСО 9001:2008 или ИСО 9001:2015 сертификат понуђача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

Место испоруке: Францо магацин у ЈКП “Водовод и канализација” у Крагујевцу.

Рок испоруке: 14 (четрнаест) недеља рачунајући од дана достављања поруџбенице Наручиоца

ПАРТИЈА 3

НАБАВКА ЛЕПТИРАСТИХ ЗАТВАРАЧА И ВОДОВОДНИХ АРМАТУРА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ЧВОРА ЗА ИСПИРАЊЕ МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА У ДРАГОБРАЊИ

Позиција 1

ЛЕПТИРАСТИ ЗАТВАРАЧ ДН1000 ПН10 - КОМАДА 2

Лептирасти вентил са дуплим ексцентром

Лептирасти вентил у складу са ЕН 593, уградбене мере у складу са ЕН 558-1, серија 14, прирубнице према ЕН 1092-2.

Тело лептирастог вентила израђено од ЕН-ГЈС-400-15, диск од ЕН-ГЈС-400-15, по ободу диска уграђен заптивни прстен од ЕПДМ гуме, осигуран од испадања притисним прстеном израђеним од нерђајућег челика у квалитету АИСИ 304 СС. Седиште вентила у виду прстена израђено од нерђајућег челика отпорног на дејство корозије и ерозивно деловање воде. Погонска осовина израђена од нерђајућег челика са дуплим О прстеновима ради спречавања цурења.

Пужни редуктор са самозакључавањем израђен у ИП 68 заштити.

Заштита: Висококвалитетна заштита од корозије флуидизованим епоксидним прахом споља и унутра у складу са ДИН 3476 (II) и ДИН 30677-2 стандардом (дебљине наноса >250 μm нулте-порозностина 3000 В, адхезија унутра и споља > 12 Н/мм² након излагања топлој води

Уз понуду доставити:

- Техничке карактеристике материјала и цртеже са мерним kotaма (извод из каталога) преведено на српски језик.
- Извештај о испитивању надлежног Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту са водом по здравље људи.
- Важећи OVGW, KIWA или одговарајући сертификат за производ са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.
- Важећи ГСК сертификат (сертификат за заштиту од тешких корозија) са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

-Важећи ИСО 9001:2008 или ИСО 9001:2015 сертификат произвођача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

-Важећи ИСО 9001:2008 или ИСО 9001:2015 сертификат понуђача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

Уз испоруку се доставља Извештај о функционалном испитивању, у складу са ДИН 3230 и SRPS EN 12266.

Место испоруке: Францо магацин у ЈКП “Водовод и канализација” у Крагујевцу.

Рок испоруке: 4 (четири) недеље рачунајући од дана достављања поруџбенице Наручиоца.)

Позиција 2

ЛЕПТИРАСТИ ЗАТВАРАЧ ДН300 ПН10 СА ЛЕТЕЋОМ ПРИРУБНИЦОМ - КОМ. 1

Лептирасти вентил са пропорционалним оперативним системом заптивања и летећим прирубницама са обе стране

Лептирасти вентил у складу са ЕН 545 (ДИН 3352-4), летеће прирубнице слободно ротирајуће и аксијално померљиве, а везивање обезбеђено уз помоћ прстена од ПОМ материјала, са интегрисаним заптивкама.

Уградбене димензије у складу са ДИН ЕН 558-1 серија 14.

Пропорционални оперативни систем састоји се од заптивног прстена и заптивке у телу вентила и диска од нерђајућег челика

Пужни редуктор са самозакључавањем.

Заптивке од ЕПДМ-а

Заштита: Висококвалитетна заштита од корозије флуидизованим епоксидним прахом споља и унутра у складу са ДИН 3476 (П) и ДИН 30677-2 стандардом (дебљине наноса >250 μm нулте-порозностина 3000 В, адхезија унутра и споља > 12 Н/мм² након излагања топлој води

Гумени дихтунзи одобрени за питку воду у складу са КТW препорукама и ДВГW страна W270

Максимални радни притисак: 10 бар

Уз понуду обавезно доставити:

-Техничке карактеристике материјала и цртеже са мерним kotaма (извод из каталога) преведено на српски језик.

-Извештај о испитивању надлежног Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту са водом по здравље људи.

-Важећи OVGW, KIWA или одговарајући сертификат за производ са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

-Важећи ГСК сертификат (сертификат за заштиту од тешких корозија) са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

-Важећи ИСО 9001:2008 или ИСО 9001:2015 сертификат произвођача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

-Важећи ИСО 9001:2008 или ИСО 9001:2015 сертификат понуђача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

Уз испоруку се доставља Извештај о функционалном испитивању, у складу са ДИН 3230 и SRPS EN 12266.

Место испоруке: Францо магацин у ЈКП “Водовод и канализација” у Крагујевцу.
Рок испоруке: 4 (четири) недеље рачунајући од дана достављања поруџбенице Наручиоца.)

Позиција 3

МДК КОМАД - ФЛЕКСИБИЛНИ КОМПЕНЗАТОР ДН1000 ПН10 Л=490 мм (Лмакс=530 мм, Лмин=450 мм) - КОМ. 1

Флексибилни компензатор састављен је из челичног ФФ-комада са прируницама ДН 1000 ПН10 пролазног типа за припадајући Ф комад, припадајућег челичног Ф-комада са прирубницом ДН1000 ПН10, летеће прирубнице ДН1000 ПН10 и оринг заптивке. Фиксна прирубница на ФФ-комату као и летећа прирубница која се наслања на страну са које се увлачи Ф-комад у ФФ комад морају бити обрађене тако да са оринг дихтујућим елементом чине водонепропусни спој.

Висококвалитетна заштита од корозије флуидизованим епоксидним прахом споља и унутра у складу са ДИН 3476 (П) и ДИН 30677-2 стандардом (дебљине наноса >250 µм нулте-порозностина 3000 В, адхезија унутра и споља > 12 Н/мм² након излагања топлој води.

Уз понуду обавезно доставити:

-Техничке карактеристике материјала и цртеже са мерним kotaма (извод из каталога) преведено на српски језик.

-Извештај о испитивању надлежног Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту са водом по здравље људи.

-Важећи ГСК сертификат (сертификат за заштиту од тешких корозија) са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

-Важећи ИСО 9001:2008 или ИСО 9001:2015 сертификат произвођача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

-Важећи ИСО 9001:2008 или ИСО 9001:2015 сертификат понуђача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

Уз испоруку се доставља Извештај о функционалном испитивању, у складу са ДИН 3230 и SRPS EN 12266.

Место испоруке: Францо магацин у ЈКП “Водовод и канализација” у Крагујевцу.
Рок испоруке: 4 (четири) недеље рачунајући од дана достављања поруџбенице Наручиоца.)

Позиција 4

Т-КОМАД 1000/300 ПН10 Л=700мм, са прикључком са прирубницом ДН200 под углом од 30° у односу на ДН 300 (скица) - КОМАДА 1

Т комад ДН 1000/300 мм, израђен од челика (Ѓ.0361) у завареној конструкцији.

Прирубнице бушене према EN 1092.1 за радни притисак PN 10.

Висококвалитетна заштита од корозије флуидизованим епоксидним прахом споља и унутра у складу са ДИН 3476 (II) и ДИН 30677-2 стандардом (дебљине наноса >250 µm нулте-порозностина 3000 В, адхезија унутра и споља > 12 Н/мм² након излагања топлој води. Уградбена мера 700мм, висина 710 мм мерено од осе цеви до завршетка прирубнице одвојка.

Уз понуду обавезно доставити:

-Техничке карактеристике материјала и цртеже са мерним kotaма преведено на српски језик.

-Извештај о испитивању надлежног Института за испитивање материјала са мишљењем о нешкодљивости материјала у контакту са водом по здравље људи.

-Важећи ИСО 9001:2008 или ИСО 9001:2015 сертификат произвођача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

-Важећи ИСО 9001:2008 или ИСО 9001:2015 сертификат понуђача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

Уз испоруку се доставља Извештај о функционалном испитивању,у складу са ДИН 3230 и SRPS EN 12266.

Место испоруке: Францо магацин у ЈКП “Водовод и канализација” у Крагујевцу.
Рок испоруке: 4 (четири) недеље рачунајући од дана достављања поруџбенице Наручиоца.)

Позиција 5

ДИХТУНГ ГУМЕНИ ДН1000 ПН10 - КОМАДА 7

Дихтунг мора бити израђен од EPDM гуме стандардних димензија дебљине најмање 6mm за дихтовање између прирубница ДН1000 ПН10 проткана два пута чиме се обезбеђује додатно јачина и крутост.

Материјал мора бити гума са важећим сертификатима за пијаћу воду OVGW или сличан издат од стране овлашћене институције.

Уз понуду обавезно доставити:

-Техничке карактеристике материјала преведено на српски језик.

-Важећи ИСО 9001:2008 или ИСО 9001:2015 сертификат произвођача са преводом на српски језик уколико је издат на страном језику.

Место испоруке: Францо магацин у ЈКП “Водовод и канализација” у Крагујевцу.

Рок испоруке: 4 (четири) недеље рачунајући од дана достављања поруџбенице Наручиоца.)

Место и датум:	М.П.	потпис овлашћеног лица понуђача
-----------------------	-------------	--

Образац III-2

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (у случају заједничке понуде) На основу споразума бр. _____	
Назив понуђача	
Адреса понуђача	
Одговорна особа	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
E mail	
Матични број понуђача	
ПИБ понуђача	
Број рачуна понуђача и назив банке	
Величина обвезника утврђена на основу података из финансијских извештаја за претходну годину	

Напомена:
У случају већег броја чланова групе образац треба фотокопирати

Место и датум:	М.П.	потпис овлашћеног лица понуђача
-----------------------	-------------	--

Образац III-3

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ	
Назив подизвођача	
Адреса подизвођача	
Одговорна особа	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
E mail	
Матични број подизвођача	
ПИБ подизвођача	
Број рачуна понуђача и назив банке	
Величина обвезника утврђена на основу података из финансијских извештаја за претходну годину	

Напомена:
У случају већег броја подизвођача образац треба фотокопирати

Место и датум:	М.П.	потпис овлашћеног лица понуђача
-----------------------	-------------	--

Део IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- 1) Да је **регистрован код надлежног органа**, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона;
- 2) Да он и његов законски заступник **није осуђиван** за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
- 3) Да је **измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине** у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
- 4) Да **има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности** која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
- 5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је **поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине**, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

А) Да располаже неопходним **финансијским** капацитетом:

- а)** да понуђач у два обрачунска периода (2016. и 2017. год.), није исказао губитак у пословању и
- б)** да понуђач у претходних 6 месеци (Потврда треба да покрије и датум тј. дан објављивања позива) није био у блокади.

Б) Да располаже неопходним **пословним** капацитетом:

- а)** да поседује имплементиран систем менаџмента квалитетом издат у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2015 за произвођача и понуђача.

В) Да располаже неопходним **референцама**:

а) да је понуђач у годинама 2017. и 2018. уговорио и извршио испоруку добара које су предмет ове набавке, у износу од најмање:

8.000.000,00 динара за партију 1
12.400.000,00 динара за партију 2
9.600.000,00 динара за партију 3

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом. Понуђач мора да има обезбеђено бар једно возило за извршавање набавке

Кадровски капацитет: Понуђач има у сталном радном односу бар двоје запослених.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом
75.став 1. Закона о јавним набавкама

Све доле наведене доказе понуђачи доказују попуњеном, потписаном и овереном Изјавом која је саставни део конкурсне документације (Образац IV-2, IV-2.1) или достављањем тражених доказа из Дела IV - услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен Образац IV-2, IV-2.1)

Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац IV-2). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом и Решење надлежног Министарства за обављање делатности која је предмет јавне набавке. **Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Доказ:

Решење надлежног Министарства за обављање делатности која је предмет јавне набавке

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Да понуђач располаже неопходним **финансијским капацитетом:**

а) да понуђач у два обрачунска периода (2016. и 2017. год.), није исказао губитак у пословању и

б) да понуђач у претходних 6 месеци (Потврда треба да покрије и датум тј. дан објављивања позива) није био у блокади

Доказ:

а) извештај о бонитету за јавне набавке БОН – ЈН издат од стране Агенције за привредне регистре (доставити копију оригинала) за период 2016. – 2017. годину, **или уколико Понуђач још увек није добио БОН – ЈН издат од стране Агенције за привредне регистре за период 2016. – 2017. годину**, Биланс стања и Биланс успеха за 2016. и 2017. годину ако је оверен и достављен АПР-у (потврда о достављеном билансу) **или** Извештај о бонитету за јавне набавке издат од Агенције за привредне регистре - Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника;

б) потврда о броју дана блокаде за последњих 6 месеци издата од Народне банке Србије, Одељења за принудну наплату, Одсек за пријем основа и налога принудне наплате у Крагујевцу, ул. Бранка Радичевића 16а.

- Да располаже неопходним **референцама:**

а) да је понуђач у години 2017. и 2018. уговорио и извршио испоруку добара које су предмет ове набавке, у износу од најмање:

8.000.000,00 динара за партију 1
12.400.000,00 динара за партију 2
9.600.000,00 динара за партију 3

Доказ: Референц листа као и друге доказе о испорученим добрима који су предмет набавке (Уговори о испоруци добара, отпремнице или фактуре које прате Уговор о испоруци добара) или Потврду за референце оверену и потписану од стране Наручиоца ;

- Да понуђач располаже неопходним **пословним капацитетом:**

а) да поседује имплементиран систем менаџмента квалитетом издат у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2015 за понуђача.

Доказ:

б) Важећи Сертификат за систем менаџмента квалитетом издат у складу са стандардом ISO 9001:2015 за произвођача, у фотокопији.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву

Понуђач није у обавези да доставља доказе тражене конкурсном документацијом уколико је податак, који се тражи као неки услов доступан на интернет страници надлежног органа и уколико се понуђач позове на ту интернет страницу.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Образац IV-1

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Ред. бр.	<u>Обавезни и додатни услови за учешће понуђача из чл. 75. и 76. Закона и ове конкурсне документације</u> <u>Доказивање испуњености услова</u> у складу са чл. 77. Закона (назив документа) и ове конкурсне документације	Испуњеност услова (заокружити)
1.	<p><u>Услов:</u> Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.</p> <p><u>Доказ:</u> Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен Образац IV-2, IV-2.1)</p>	да не
2.	<p><u>Услов:</u> Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.</p> <p><u>Доказ:</u> Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен Образац IV-2, IV-2.1)</p>	да не

3.	<p>Услов: Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;</p> <p>Уколико се понуђач налази у поступку приватизације доставља потврду надлежног органа да се налази у поступку приватизације – потврда коју је издала Агенција за приватизацију.</p> <p>Доказ: Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен образац IV-2, IV-2.1)</p>	да не
4.	<p>Услов: Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом</p> <p>Доказ: Решење надлежног Министарства за обављање делатности која је предмет јавне набавке</p>	да не
5.	<p>Додатни услов: да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом: а) да понуђач у два обрачунска периода (2016. и 2017. год.), није исказао губитак у пословању и б) да понуђач у претходних 6 месеци (Потврда треба да покрије и датум тј. дан објављивања позива) није био у блокади</p> <p>Доказ: а) извештај о бонитету за јавне набавке БОН – ЈН издат од стране Агенције за привредне регистре (доставити копију оригинала) за период 2016. – 2017. годину, или уколико Понуђач још увек није добио БОН – ЈН издат од стране Агенције за привредне регистре за период 2016. – 2017. годину, Биланс стања и Биланс успеха за 2016. и 2017. годину ако је оверен и достављен АПР-у (потврда о достављеном билансу) или Извештај о бонитету за јавне набавке издат од Агенције за привредне регистре - Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника; б) потврда о о броју дана блокаде за последњих 6 месеци издата од Народне банке Србије, Одељења за принудну наплату, Одсек за пријем основа и налога принудне наплате у Крагујевцу, ул. Б. Радичевића 16а.</p>	да не
6.	<p>Додатни услов: да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: а) да поседује имплементиран систем менаџмента квалитетом издат у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2015 за понуђача.</p> <p>Доказ: а) Важећи Сертификат за систем менаџмента квалитетом издат у складу са стандардом ISO 9001:2015 за произвођача, у фотокопији.</p>	да не

7.	<p>Да понуђач располаже неопходним референцама У годинама 2017. и 2018. понуђач уговорио и извршио испоруку добара које су предмет ове набавке, у износу од најмање: 8.000.000,00 динара за партију 1 12.400.000,00 динара за партију 2 9.600.000,00 динара за партију 3</p> <p>Доказ: Доказ о испорученим добрима који су предмет набавке (Уговори о испоруци добара, отпремнице или фактуре које прате Уговор о испоруци добара) или оверени и потписани Образац IV-3.1 Потврда за испоручена добра</p>	да	не
8.	<p>Кадровски капацитет: Понуђач има у сталном радном односу бар 2 (двоје) запослених; Доказ: Изјава Понуђача о кључном техничком особљу који раде за понуђача, који ће бити одговорни за извршење уговора, као и о лицима одговорним за контролу квалитета. Копије одговарајућег образаца фонда ПИО из кога се види број запослених на неодређено време</p>	да	не
9.	<p>Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом. Понуђач мора да има обезбеђено бар једно возило за извршење предметне набавке; Доказ: Изјава Понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица), којом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђује да располаже најмање једним возилом за извршење предмета набавке или копија саобраћајне дозволе, уговор о основу коришћења возила (закуп, лизинг итд.).</p>	да	не
Остали обавезни елементи конкурсне документације које понуђач доставља уз понуду			
10.	<p>Образац понуде Доказ: попуњени, печатом оверени и потписани обрасци III-1; III-2; III-3</p>	да	не
11.	<p>Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона Доказ: попуњен, печатом оверен и потписан Образац IV-1</p>	да	не
12.	<p>Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона Доказ: попуњен, печатом оверен и потписан Образац IV-2;</p>	да	не
13.	<p>Техничка спецификација Доказ: попуњен, печатом оверен и потписан Образац V - техничка спецификација;</p>	да	не
14.	<p>Средства финансијског обезбеђења Доказ: - Бланко соло меница за озбиљност понуде која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења које води Народана банка Србије (потписана и оверена бланко соло меница)</p>	да	не

	<ul style="list-style-type: none"> - Потврда о регистрацији менице која је издата од стране пословне банке - менично овлашћење на меморандуму понуђача (Понуђач ће обезбедити, као део своје понуде, понудбену гаранцију за озбиљност понуде у износу од 5,00 % (пет процената) од укупне вредности понуде без ПДВ-а.) - Форма меничног овлашћења (потписан, оверен Образац VI-1) - картон депонованих потписа - Изјава о достављању бланко соло меница(потписан, оверен Образац VI-2) 	
15.	<p>Образац структуре цене у складу са формом</p> <p>Доказ: Попуњен, потписан, печатом оверен Образац VII</p>	да не
16.	<p>Образац трошкова припреме понуде</p> <p>Доказ: Попуњен, потписан, оверен Образац VIII</p>	да не
17.	<p>Образац изјаве о независној понуди</p> <p>Доказ: Попуњен, потписан, оверен Образац IX</p>	да не
18.	<p>Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. Закона</p> <p>Доказ: Попуњен, потписан, печатом оверен Образац X</p>	да не
19.	<p>Модел уговора</p> <p>Доказ: Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише, овери печатом и достави - чиме потврђује да прихвата све елементе Модела уговора – (Образац IX)</p>	да не
20.	<p>Каталог</p> <p>Понуђач уз понуду прилаже каталог или извод из каталога произвођача, на српском или енглеском језику, у штампаној форми.</p> <p>Доказ: Достављен каталог или извод из каталога, у штампаној форми, на српском или енглеском језику, са јасним карактеристикама и са тачно обележеним позицијама за ставке из техничке спецификације.</p>	да не

Место и датум:	М.П.	потпис овлашћеног лица понуђача
----------------	------	------------------------------------

Образац IV-2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у поступку јавне набавке број **ВВ 24/2019 Набавка и уградња лептирастих затварача и водоводне арматуре на магистралном цевоводу на ПП “Гружа“, партија бр. __ - _____** испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији*);
- 4) Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76.

Закона, и то: да располаже неопходним финансијским капацитетом, неопходним референцама, да располаже неопходним техничким капацитетом, да располаже неопходним кадровским капацитетом

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Понуђач: _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац IV-2.1

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ у поступку јавне набавке број **ВВ 24/2019** Набавка и уградња лептирастих затварача и водоводне арматуре на магистралном цевоводу на ПП "Гружа", партија бр. ____ - _____ испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место: _____
Датум: _____

М.П.

Подизвођач: _____

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Образац IV-3

СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА – РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

Набавка и уградња лептирастих затварача и водоводне арматуре на магистралном цевоводу на ПП“Гружа“

Потребно је навести списак референтних наручиоца као доказ да је понуђач у 2017./2018. години извршио испоруку предметних добара. Образац потврде за листу понуђача понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за сваког купца или наручиоца појединачно.

Р.Б.	Референтни наручилац	Лице за контакт, тел. бр.	Датум издавања потврде	Вредност Испоручених добара
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

7.				
8.				
9.				
10.				
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА (у дин.):				

ЈКП“Водовод и канализација“Крагујевац задржава право увида у исправност података.

Напомена:

У случају више референци понуђач треба да фотокопира приложени образац.

Место и датум:	М.П.	Овлашћено лице понуђача

Образац IV-3.1

ПОТВРДА ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА

Назив купца: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
ПИБ: _____
Телефон: _____

На основу члана 77.став 2. тачка 2 Закона о јавним набавкама купац издаје

ПОТВРДУ

Да је Извршилац/понуђач _____
(назив и седиште добављач/понуђача)

У 2017./2018. години купцу/наручиоцу испоручио добра _____
у укупном износу од _____ динара

Укупна вредност испоручених добара у 2017./2018. години (у дин. без ПДВ-а).	
--	--

Потврда се издаје на захтев извршиоца/понуђача _____ ради учешћа у поступку јавне набавке бр **ВВ 24/2019 Набавка и уградња лептирастих затварача и водоводне арматуре на магистралном цевоводу на ПП “Гружа“, партија бр. __ - _____** код ЈКП „ Водовод и канализација,, Крагујевац и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

Место: _____

Датум: _____

М.П

Овлашћено лице купца

Образац V

ПОДАЦИ О РОБИ КОЈУ ЋЕ КУПЦУ ИСПОРУЧИТИ ПОНУЂАЧ

Понуђач мора обезбедити податке о роби која се испоручује у складу са захтевима из Техничких спецификација. Недостављање података ће резултирати одбацивањем понуде.

За позиције робе, која се нуди, наведене у следећој Табели треба у истој **обавезно** унети податке који се односе на тип, фабричку ознаку, назив и адресу произвођача:

Редн и бр.	Назив партије / позиције	Тип/Фабричка ознака	Адреса/Земља порекла произвођача
1	2	3	4
НАБАВКА И УГРАДЊА ЛЕПТИРАСТИХ ЗАТВАРАЧА И ВОДОВОДНЕ АРМАТУРЕ НА МАГИСТРАЛНОМ ЦЕВОВОДУ НА ПП“ГРУЖА“			
Партија 1. Набавка лептирастих затварача и водоводне арматуре за реконструкцију доводног цевовода на резервоару „Вучковица.“			
1.	Лептирасти затварач ДН 450 ПН10		
2.	Лептирасти затварач ДН 600 ПН10		
3.	Универзална спојница тип „Е,, ДН250 ПН10 опсег стежања 266-		

	295мм		
4.	Пљоснати засун ДН250 ПН10 Л=250мм		
Партија 2. Набавка регулационог затварача и водоводне арматуре за реконструкцију друге гране регулационог блока на резервоару Р-14			
1.	Регулациони вентил ДН500 ПН10 Л=1000мм са електромоторним погоном		
2.	Монтажно демонтажни комад ДН500 ПН10 Л=390 ± 25мм		
3.	ФФ челични комад ДН500 ПН10 Л=1540мм		
4.	ФФ челични комад ДН500 ПН10 Л=1000мм		
5.	Дихтунг гумени ДН500 ПН10		
Партија 3. Набавка лептирастих затварача и водоводне арматуре за реконструкцију чвора за испирање магистралног цевовода у Драгобраћи			
1.	Лептирасти затварач ДН1000 ПН10		
2.	Лептирасти затварач ДН300 ПН10 са летећом прирубницом		
3.	МДК комад – флексибилни компезатор ДН1000 ПН10 Л=490мм (Л максимално =530мм, Л минимално = 450мм)		
4.	Т комад 1000/300 ПН10 Л=700мм, са прикључком са прирубницом ДН 200 под углом од 30° у односу на ДН300 (скица)		
5.	Дихтунг гумени ДН1000 ПН10		

Место и датум:	М.П.	потпис овлашћеног лица понуђача
-----------------------	-------------	--

Део VI

Образац VI-1

ФОРМА МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

ДУЖНИК	
Седиште:	
Матични број:	
Порески идентификациони број (ПИБ)	
Текући рачун:	
Назив банке	

ИЗДАЈЕ

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице –**

Корисник: ЈКП „Водовод и канализација”, (Поверилац)

Седиште: Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића бр. 48

Предајемо вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____ и овлашћујемо ЈКП „Водовод и канализација”, Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 48, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од _____ (5% од вредности понуде без ПДВ-а) број јавне набавке **ВВ 24/2019** **Набавка и уградња лептирастих затварача и водоводне арматуре на магистралном цевоводу на ПП “Гружа,, број понуде _____ од _____ (по основу гаранције за озбиљност понуде), у случају:**

1. да дужник повуче или измени своју понуду у току периода важности понуде;
2. да дужник чија је понуда прихваћена:
 - а) не потпише уговор са корисником менице сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације
 - б) не достави средства финансијског обезбеђења, по закљученом уговору а према утврђеним роковима.

Рок важења ове менице је (минимум колико и рок важења понуде), односно минимум 60 дана од дана отварања понуде.

Овлашћујемо ЈКП „Водовод и канализација”, Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића бр. 48, као Повериоца, да у своју корист „безусловно” и „неопозиво”, „без протеста” и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____ и чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

У _____, _____ године

Датум и и место издавања овлашћења _____	М.П.	Дужник-издавалац менице _____ _____ _____
--	------	--

НАПОМЕНА:

Форму овог овлашћења доставити на меморандуму понуђача

Образац VI-2

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА

Овом изјавом, под кривичном и материјалном одговорношћу, неопозиво изјављујемо да ћемо, у складу са захтевом из уговора, доставити наручиоцу:

- 1) **бланко соло меницу за добро извршење посла**, са меничним овлашћењем попуњеним на износ од 10% од укупне уговорене вредности добара (без ПДВ-а) и картоном (спесименом) овлашћених потписника, која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије и за коју је издата Потврда о регистрацији менице од стране пословне банке.

Ово средство финансијског обезбеђења достављамо уколико будемо изабрани по јавној набавци бр. **ВВ 24/2019 Набавка и уградња лептирастих затварача и водоводне арматуре на магистралном цевоводу на ПП“Гружа**

Место и датум:	М.П.	потпис овлашћеног лица понуђача
-----------------------	-------------	--

Образац VI-2.1

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

На основу Закона о меници и тачке 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК: _____

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦА

ПОВЕРИЛАЦ : ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА “-Крагујевац
Краља Александра I Карађорђевића бр. 48

Предајемо Вам _____ бланко, соло меницу сериски број _____ и овлашћујемо ЈКП “Водовод и канализација”Крагујевац као Повериоца, да предате менице може попунити на износ од _____ динара (и словима _____) за износ дуга са припадајућим обавезама и трошковима по основу гаранције за добро извршење посла.

ОВЛАШЋУЈЕМО: ЈКП "Водовод и Канализација" Крагујевац , као Повериоца, да у складу са одредбама предметног _____, за наплату доспелих хартија од вредности-меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, ИНИЦИРА наплату-издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника _____ код банака, а у корист рачуна Повериоца .

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведе у евиденцију редоследа чекања због евентуалних недостатака средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате, са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и сторнирање задужења по основу обавеза из предмета _____.

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног _____ дође до : промена лица овлашћених за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средства са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивање нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет .

Менице се могу поднети на наплату најраније _____

Датум издавања Овлашћења

ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

(потпис овлашћеног лица, овера печатом)

Напомена:

Овај текст Меничног писма мора да буде написан на меморандуму Понуђача и потписан од лица које је компетентно и има овлашћење да се обавезе у име Понуђача.

У рубрици "Менице се могу поднети на наплату најраније" уписати датум првог наредног радног дана након закључења уговора.

Део VII

Образац VII

На основу члана 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/15), достављамо вам за понуду бр. _____ од _____ год.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Бр. поз.	Опис	Врста појединачних трошкова који чине јединичну цену	Износ појединачних трошкова који улазе у структуру јединичне цене (дин без ПДВ-а)	Учешће појединачних трошкова у структури јединичне цене (у %)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<i>Набавка лептирастих затварача и водоводне арматуре за реконструкцију доводног цевовода на резервоару „Вучковица,,</i>	1)	1)	1)
		2)	2)	2)
		3)	3)	3)
		4)	4)	4)
	

2 .	<i>Набавка регулационог затварача и водоводне арматуре за реконструкцију друге стране регулационог блока на резервоару Р-14</i>	1)	1)	1)
		2)	2)	2)
		3)	3)	3)
		4)	4)	4)
	
3 .	<i>Набавка лептирастих затварача и водоводне арматуре за реконструкцију чвора за испирање магистралног цевовода у Драгобраћи</i>	1)	1)	1)
		2)	2)	2)
		3)	3)	3)
		4)	4)	4)
	

***Упутство како да се попуни образац структуре цене:**

- У **колону број (3)** понуђач уноси **врсту појединачних трошкова** који улазе у структуру јединичне цене добра које је предмет јавне набавке,
- У **колону број (4)** понуђач уноси **износ трошкова** који улазе у структуру јединичне цене, у динарима, посебно за сваки од трошкова у структури јединичне цене,
- У **колону број (5)** понуђач уноси **процентуално учешће** појединачних трошкова у структури јединичне цене.

Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као СТРУКТУРУ ЦЕНЕ, као обавезни део конкурсне документације.

У одељку „Остало“ наводе се трошкови који нису приказани у претходној ставци, сваки посебно и проценат којим утичу на комплетну цену. Збир свих наведених ставки мора да износи 100%.

Место и датум:	М.П.	потпис овлашћеног лица понуђача
-----------------------	-------------	--

Део VIII

Образац VIII

На основу члана 88. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/15), достављамо вам

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

СТРУКТУРА ТРОШКОВА	ИЗНОС
Укупан износ:	

Место и датум:	М.П.	потпис овлашћеног лица понуђача
-----------------------	-------------	--

Напомена:

Трошкови припреме и подношење понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. Достављање предметног обрасца није обавезно.

Део IX

Образац IX

НАЗИВ ПОНУЂАЧА	
Седиште понуђача:	
Улица и број:	
Број телефона:	
Датум:	
Број понуде:	

ИЗЈАВА

Понуђач _____
(навести име понуђача)

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду бр. _____, за јавну набавку бр. **ВВ 24/2019 Набавка и уградња лептирастих затварача и водоводне арматуре на магистралном цевоводу на ПП “Гружа“** подносимо

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, у складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Место и датум:	М.П.	потпис овлашћеног лица понуђача
-----------------------	-------------	--

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Део X

Образац X

НАЗИВ ПОНУЂАЧА	
Седиште понуђача:	
Улица и број:	
Број телефона:	
Датум:	
Број понуде:	

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у поступку јавне набавке **ВВ 24/2019 Набавка и уградња лептирастих затварача и водоводне арматуре на магистралном цевоводу**

на ПП “Гружа“ поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:	М.П.	потпис овлашћеног лица понуђача
-----------------------	-------------	--

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Део XI

Образац XI

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери својим печатом, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора.

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА

НАРУЧИЛАЦ:

ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац,
улица Краља Александра I Карађорђевића бр. 48,
које заступа директор Небојша Јаковљевић, дипл.еиц.

ИСПОРУЧИЛАЦ:

кога заступа _____

Основ уговора:

Број јавне набавке, Датум објављивања позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке	ВВ 24/2019; _____ .2019.
Број и датум одлуке о додели уговора	
Понуда изабраног понуђача	Бр. _____ од _____

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи учесници у заједничкој понуди, односно сви подизвођачи. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу)

Члан 1.**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

1.1. Предмет уговора је испорука добара која су предмет јавне набавке: **Набавка и уградња лептирастих затварача и водоводне арматуре на магистралном цевоводу на ПП „ГРУЖА”, бр. ВВ 24/2019**, партија бр. __, назив партије _____, према техничкој спецификацији из конкурсне документације, број _____ важећим прописима, техничким условима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту добара, упутствима овлашћених лица Наручиоца, правилима струке и одредбама овог уговора.

Члан 2.**ВРЕДНОСТ УГОВОРА И ЦЕНА**

2.1. Укупна вредност добара из члана 1. овог уговора са ПДВ-ом износи: _____ динара.

2.2. Јединичне цене дате су у понуди и износе:

Редни бр.	Назив партије / позиције	Јед. мере	Кол.	Јединична цена (без ПДВ-а) Динара	Укупна цена (без ПДВ-а) Динара
1	2	3	4	5	6 (4x5)
НАБАВКА И УГРАДЊА ЛЕПТИРАСТИХ ЗАТВАРАЧА И ВОДОВОДНЕ АРМАТУРЕ НА МАГИСТРАЛНОМ ЦЕВОВОДУ НА ПП“ГРУЖА“					
Партија 1. Набавка лептирастих затварача и водоводне арматуре за реконструкцију доводног цевовода на резервоару „Вучковица”					
1.	Лептирасти затварач ДН 450 ПН10	КОМ	2		
2.	Лептирасти затварач ДН 600 ПН10	КОМ	2		

3.	Универзална спојница тип „Е,, ДН250 ПН10 опсег стежања 266-295мм	ком	2		
4.	Пљоснати засун ДН250 ПН10 Л=250мм	ком	2		
Партија 2. Набавка регулационог затварача и водоводне арматуре за реконструкцију друге гране регулационог блока на резервоару Р-14					
1.	Регулациони вентил ДН500 ПН10 Л=1000мм са електромоторним погоном	ком	1		
2.	Монтажно демонтажни комад ДН500 ПН10 Л=390 ± 25мм	ком	1		
3.	ФФ челични комад ДН500 ПН10 Л=1540мм	ком	1		
4.	ФФ челични комад ДН500 ПН10 Л=1000мм	ком	1		
5.	Дихтунг гумени ДН500 ПН10	ком	5		
Партија 3. Набавка лептирастих затварача и водоводне арматуре за реконструкцију чвора за испирање магистралног цевовода у Драгобраћи					
1.	Лептирасти затварач ДН1000 ПН10	ком	2		
2.	Лептирасти затварач ДН300 ПН10 са летећом прирубницом	ком	1		
3.	МДК комад – флексибилни компезатор ДН1000 ПН10 Л=490мм (Л максимално =530мм, Л минимално = 450мм)	ком	1		
4.	Т комад 1000/300 ПН10 Л=700мм, са прикључком са прирубницом ДН 200 под углом од 30° у односу на ДН300 (скица)	ком	1		
5.	Дихтунг гумени ДН1000 ПН10	ком	7		
УКУПНО :		УКУПНО :			
Централни магацин ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, ул. Лепенички булевар 33.		ПДВ ____ %			
		УКУПНО са ПДВ-ом :			

Цена из става 1 овог члана добијена је на основу количина и јединичних цена за одређене врсте уговорених добара прецизираних по позицијама из усвојене понуде Испоручиоца, која са комерцијалним условима понуде и техничком спецификацијом чини саставни део понуде и овог уговора и обухвата све трошкове које у извршењу овог уговора има Испоручилац.

Уговорена цена је дата на паритету DDP магацин Наручиоца ЈКП „Водовод и канализација,, Крагујевац

Члан 3.

ПЛАЋАЊЕ

- 3.1. Испоручилац се обавезује да ће по извршеној испоруци добара доставити фактуру Наручиоцу на основу стварно испоручених количина и јединичне цене одређене врсте уговорених добара из Листе цена усвојене понуде, оверене од стране Наручиоца.
- 3.2. Наручилац се обавезује да доспеле обавезе по основу извршених испорука добара измири уплатом на текући рачун Испоручиоца бр.:..... у року од 45 дана од дана фактурисања .
- 3.3. Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код Наручиоца, уз коју ће доставити отпремницу по којој је роба испоручена.

Члан 4.

НАЧИН ИСПОРУКЕ

- 4.1. Испорука ће се вршити Фцо магацин Наручиоца достављањем наруџбенице-изјаве. Рок испоруке је ____ дана од дана достављања поруџбенице-изјаве, која мора да садржи тачну количину, врсту добара која мора да се испоручи, термин и локацију испоруке.
- 4.2. У свим случајевима када Испоручилац није у могућности да изврши испоруку у уговореном року, дужан је да о томе обавести Наручиоца без одлагања, и том приликом ће се утврдити евентуално продужење рока испоруке.

Члан 5.

УГОВОРНА КАЗНА

- 5.1. У случају да Испоручилац не изврши испоруку робе у уговореном року, односно ни у накнадно утврђеном року, биће дужан да плати уговорну казну у висини од 5 промила за сваки дан закашњења, али тако да укупан износ не прелази 5 % (пет процената) од фактурисане вредности сваке појединачне испоруке.
- 5.2. Испоручилац се ослобађа плаћања уговорне казне уколико докаже да је задоцњење дошло из узрока за које не одговара, тј. из разлога више силе.

Члан 6.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА, ГАРАНЦИЈЕ И РЕКЛАМАЦИЈЕ

- 6.1. Квалитативну и квантитативну примопредају уговорених добара врши пријемна комисија састављена од представника уговорних страна, која записнички констатује испоруку добара као и примопредају сертификата, атеста, гарантних листова и друге прописане и потребне документације као доказ да су испоручена добра уговореног квалитета из конкурсне документације.
- 6.2. Наручилац задржава право да приликом примопредаје добара, иста провери и врати, уколико се покаже да не одговарају уговореном квалитету.
- 6.3. Сматраће се да је Испоручилац предао уговорену робу даном потписивања Записника о примопредаји од стране овлашћених представника уговорних страна без примедбе.
- 6.4. Приликом примопредаје Наручилац је дужан да испоручена добра на уобичајен начин прегледа и да своје опримедбе о видљивим недостацима писним путем одмах саопшти Испоручиоцу.

- 6.5. Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним прегледом Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца у року од 8 дана од дана када је недостатак открио.
- 6.6. У случају да је Испоручилац знао или морао знати за недостатак, Наручилац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа, односно благовремено обавести Испоручиоца о оченом недостатку.
- 6.7. У случају из става 6.6. овог члана Наручилац има право да захтева од Испоручиоца да отклони недостатке или да му преда добро без недостатака (испуњење уговора).
- 6.8. Ако Наручилац не добије испуњење уговора у року од 15 дана од дана пријема захтева за испуњење уговора из става 6.7. овог члана Наручилац има право да раскине уговор, о чему ће писано обавестити Испоручиоца.
- 6.9. Наручилац може да раскине уговор ако је предходно оставио Испоручиоцу накнадни примерени рок за испуњење уговора, који не може бити дужи од 5 (пет) дана од дана пријема обавештења из става 6.8. овог члана.
- 6.10. Наручилац може да раскине уговор и наплати средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и без остављања накнадног рока, ако га је Испоручилац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Испоручилац неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Испоручилац неће моћи да испуни уговор ни у накандном року.
- 6.11. Гарантни рок је _____ од дана извршене испоруке уговорених добара, (датум потписивања записника о примопредаји без примедби од стране овлашћених лица Наручиоца).
- 6.12. За све недостатке који се појаве у току трајања гарантног рока, Наручилац подноси Испоручиоцу писано обавештење у којем налаже њихово отклањање о трошку Испоручиоца, а наведене недостатке Испоручилац је у обавези да отклони у року од 8 (осам) дана од дана пријема обавештења Наручиоцу.
- 6.13. Ако Испоручилац не отклони недостатке у утврђеном року, Наручилац има право да износ укупне штете коју претрпи наплати по правилима Закона о облигационим односима.
- 6.14. За потребе овог уговора случајем више силе на страни Испоручиоца односно на страни Наручиоца, сматраће се догађај који је ван контроле Испоручиоца односно Наручиоца и који ни са највећом пажњом доброг привредника није могао да се предвиди и није могао да се избегне разумном радњом, а није у питању кривица или нехат пропуштања дужне пажње од стране Испоручиоца, односно Наручиоца.
- 6.15. Виша сила из предходног става може да обухвати, пожаре, поплаве, епидемије, санкције, и сл. али искључује штрајк радно ангажованих лица од стране Испоручиоца односно Наручиоца, односно произвођача.
- 6.16. У случају наступања више силе како је дефинисано предходним ставовима на страни Испоручиоца, Испоручилац се не може позивати на немогућност извршења овог уговора, јер су добра из члана 1. овог уговора ствари одређене по роду, Испоручилац је дужан да истог дана дана када је у складу са предходним ставовима наступио случај више силе на страни Испоручиоца о наступању више силе писаним путем извести Наручиоца и настави са извршењем својих обавеза по овом уговору све док је то разумно могуће и обавезан је да тражи све разумне алтернативне начине за извршење тако да не буду ометани догађајем више силе, у противном Наручилац има право да простом писаном изјавом достављеном Испоручиоцу раскине овај уговор и наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

- 6.17. За случај више иле на страни Испоручиоца или страни Наручиоца траје дуже од 30 (тридесет) дана, Наручилац има право да простом писаном изјавом достављеном Испоручиоцу, у којој се позива на овај члан уговора, раскине овај уговор.

Члан 7.

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

- 7.1 Испоручилац се обавезује да ће на име гаранције за добро извршење посла Наручиоцу предати соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10,00 % (десет процената) од вредности Уговора без ПДВ-а.
Ову гаранцију Испоручилац че предати Наручиоцу у тренутку закључења Уговора.

Члан 8.

НАБАВКА РАДИ ПОКРИЋА

- 8.1. У случају када Испоручилац не изврши испоруку робе на време по плану Наручиоца, Наручилац ће извршити набавку робе ради покрића од другог добављача, а Испоручилац је у обавези да надокнади евентуалну разлику у цени.

Члан 9.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ И РОК ВАЖНОСТИ УГОВОРА

- 9.1. Овај уговор ступа на снагу када су испуњени следећи услови:
- а) И Купац и Продавац су потписали, оверили својим печатом и прописано у својим писарницама завели овај уговор, па се за потребе овог уговора као дан обостраног потписивања не узима датум потписивања и прописаног завођења овог уговора у писарници код уговорне стране која га је прва потписала и завела, већ датум потписивања и прописаног завођења овог уговора у писарници уговорне стране која га је као последња потписала и завела.
 - б) Продавац је предао Купцу бланко соло меницу као гаранцију за добро извршење посла и менично писмо на износ од 10% (десет процената) од вредности овог уговора.
- 9.2. Уговор има важност до испуњења предмета уговора.
- 9.3. Уговорачи могу раскинути уговор и пре истека уговореног рока његовим неиспуњењем или неизвршавањем обавеза предвиђених овим уговором са отказним роком од 30 (тридесет) дана од дана дате изјаве о раскиду уговора.

Члан 10.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

- 10.1. За све што није регулисано одредбама овог уговора има се примењивати Закон о облигационим односима.
- 10.2. У случају престанка правног субјективитета једне од уговорних страна, уговорне обавезе се имају извршити са правним сукцесором односне стране.
- 10.3. У случају спора који уговорне стране не могу решити међусобним споразумом биће надлежан Привредни суд у Крагујевцу.
- 10.4. Саставни део уговора чине:
- Понуда Испоручиоца, и
 - Техничка спецификација

10.5. Уговор је сачињен у 4 (четири) идентична примерка, од којих свака уговорна страна задржава по два примерка.

Наручилац,
ЈКП „Водовод и канализација,, Крагујевац
Директор
Небојша Јаковљевић, дипл.еџц

Испоручилац

Конкурсна документација за јавну набавку бр. **ВВ 24/2019**, набавка добара: **Набавка и уградња лептирастих затварача и водоводне арматуре на магистралном цевоводу на ПП “Гружа“**, садржи 61 страну.

Све што није посебно прецизирано овом Конкурсном документацијом важи Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Крагујевац,
19.07.2019.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА

1. Срђан Шорак, дипл. маш. инг

2. Владимир Карић, дипл. маш. инг.

3. Зоран Миловановић, дипл. грађ. инг.

4. Саша Михајловић, маш. инг

5. Наташа Лугомирски, дипл. ецц

6. Љиљана Миловановић Арсенијевић,
дипл. правник
